



الوقائع العراقية

وه قايعى عبراقى

الجريدة الرسمية لجمهورية العراق

رؤؤنامهى فهرمى كؤمارى عبراق

• قانون التعرفة الكمركية

رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠

(الجزء الثانى)

العدد ٤١٧٠ ٢٩ ذوالحجة ١٤٣١هـ / ٦ كانون الاول ٢٠١٠ م السنة الثانية والخمسون
ژماره ٤١٧٠ ٢٩ زو لحيجه ١٤٣١ ك / ٦ كانونى يه كهم ٢٠١٠ ز سالى په نجاودووهمين

الفصل الثالث والستون

أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية، مجموعات
(أطقم)، ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ، أسمال وخرق

ملاحظات :

- 1- يشمل الفصل الفرعي الأول 1- أصنافاً جاهزة فقط مهما كان نوع القماش المصنوعة منه .
- 2- لايشمل هذا الفصل الفرعي 1 :
 - أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 الى 62 ،
 - ب- الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة المذكورة في البند 63.09 .
- 3- لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة حصراً أدناه بصورة حصريه :
 - أ- الأصناف من مواد نسجية :
 - 1- الألبسة وتوابع الألبسة، وأجزاؤها ،
 - 2- البطانيات والأحزمة ،
 - 3- بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ،
 - 4- أصناف المفروشات، عدا السجاد المذكورة في البنود 57.01 إلى 57.02 والديابيج الداخلة في البند 58.05 .
 - ب- أصناف الأحذية وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الإسبستوس) .
ولكي تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند، يجب أن يتوفر فيها معاً الشرطان التاليان :
 - 1- أن تبدو عليها آثار الإستعمال الواضح ،
 - 2- ان تقدم فرطاً أو في بالات، أو اكياس أو أغلفة مماثلة .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		1 : أصناف نسيجية أخر جاهزة .		
		بطانيات وأحرمة .		63.01
25	عدد	- بطانيات كهربائية	63 01 10 00	
		- بطانيات(عدا كهربائية)، وأحرمة، من صوف أو من	63 01 20 00	
20	عدد	وبر ناعم		
		- بطانيات(عدا الكهربائية)، وأحرمة، من	63 01 30 00	
20	عدد	قطن		
		- بطانيات(عدا الكهربائية)، وأحرمة، من ألياف	63 01 40 00	
20	عدد	تركيبية		
20	عدد	- بطانيات وأحرمة أخر	63 01 90 00	
		بياضات الاسرة والمائدة والتواليت (الحمام)		63.02
		والمطبخ .		
20	عدد	- بياضات للاسرة ، من مصنرات أو كروشية	63 02 10 00	
		- بياضات أخر للأسرة، مطبوعة :		
20	عدد	-- من قطن	63 02 21 00	
20	عدد	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية.....	63 02 22 00	
20	عدد	-- من مواد نسجية أخر	63 02 29 00	
		- بياضات أخر للأسرة :		
20	عدد	-- من قطن	63 02 31 00	
20	عدد	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية.....	63 02 32 00	
20	عدد	-- من مواد نسجية أخر	63 02 39 00	
20	عدد	- بياضات ماندة من مصنرات أو كروشية	63 02 40 00	
		- بياضات أخر للمائدة :		
20	عدد	-- من قطن	63 02 51 00	
20	عدد	-- من كتان	63 02 52 00	
20	عدد	-- من الياف تركيبية إصطناعية.....	63 02 53 00	
20	عدد	-- من مواد نسجية أخر	63 02 59 00	
		- بياضات للتواليت (الحمام) أو للمطبخ، من أقمشة	63 02 60 00	
		مزردة من النوع الإسفنجي ، (أقمشة		
		المناشف وما يماثلها "تيري") من		
20	عدد	قطن		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- غيرها :		
		-- من قطن :		
20	عدد فوط إحرام	63 02 91 10	
20	عدد فوط ومناشف عادية ومناشف حمام	63 02 91 20	
	 مناشف متصلة الأطراف تعلق على بكرة	63 02 91 30	
20	عدد دواره		
	 فوط تشييف ومسح الاية مما يستعمل في	63 02 91 40	
20	عدد المطبخ		
20	كغم غيرها	63 02 91 90	
20	كغم من كتان	63 02 92 00	
20	كغم من الياف تركيبية إصطناعية	63 02 93 00	
20	كغم من مواد نسجية أخر	63 02 99 00	
		ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات		63.03
		"درابيه" وستور داخلية حاجبة ، سجوف		
		قصيرة للستائر والأسرة .		
		- من مصنرات أو كروشية :		
20	كغم من قطن	63 03 11 00	
20	كغم من الياف تركيبية	63 03 12 00	
20	كغم من مواد نسجية أخر	63 03 19 00	
		- غيرها :		
		-- من قطن :		
20	كغم ستائر وأسدال	63 03 91 10	
	 ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل	63 03 91 20	
20	كغم النقل		
20	كغم غيرها	63 03 91 90	
		-- من الياف تركيبية :		
20	كغم ستائر وأسدال	63 03 92 10	
	 ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل	63 03 92 20	
20	كغم النقل		
20	كغم غيرها	63 03 92 90	
20	كغم من مواد نسجية أخر	63 03 99 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أصناف مفروشات آخر ، عدا تلك الداخلة في البند 94.04 .		63.04
		أغطية أسرة :		
20	كغم	--- من مصنرات أو كروشية	63 04 11 00	
20	كغم	--- غيرها	63 04 19 00	
		- غيرها :		
20	كغم	--- من مصنرات أو كروشية		
20	كغم	--- الناموسيات	63 04 91 10	
20	عدد	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 91 20	
20	عدد	--- غيرها	63 04 91 90	
		--- غير المصنره ولا كروشية، من قطن :		
20	عدد	--- الناموسيات	63 04 92 10	
20	عدد	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 92 20	
20	عدد	--- أربطة الستائر	63 04 92 30	
20	عدد	--- أغطية الوسائد	63 04 92 40	
20	عدد	--- غيرها	63 04 92 90	
		--- غير مصنره ولا كروشية، من ألياف تركيبية :		
20	عدد	--- الناموسيات	63 04 93 10	
20	عدد	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 93 20	
20	عدد	--- أربطة الستائر	63 04 93 30	
20	عدد	--- أغطية الوسائد	63 04 93 40	
20	عدد	--- غيرها	63 04 93 90	
		--- غير مصنره ولا كروشية، من مواد نسجية آخر :		
20	عدد	--- الناموسيات	63 04 99 10	
20	عدد	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 99 20	
20	عدد	--- أربطة الستائر	63 04 99 30	
20	عدد	--- أغطية الوسائد	63 04 99 40	
20	عدد	--- غيرها	63 04 99 90	
		أكياس تعبئة وتغليف .		63.05
		- من جوت أو من مواد نسجية لحائية آخر		
		داخلة في البند 53.03 :		
5	كغم	--- من جوت	63 05 10 10	
5	كغم	--- غيرها	63 05 10 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	- من قطن	63 05 20 00	63.06
		- من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية :		
		-- أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط (الصب)	63 05 32 00	
5	كغم	-- غيرها، متحصل عليها من صفائح أو من أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين	63 05 33 00	
5	كغم	بروبيلين		
5	كغم	-- غيرها	63 05 39 00	
5	كغم	- من مواد نسيجية أخر	63 05 90 00	
		أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس ، خيام ، أشرعة للسفن وللقوارب وللأواح الشراعية المائية أو للعربات الشراعية البرية ، أصناف للمخيمات .		
		- أغطية بضائع وظلل خارجية وحاجبات شمس : -- من قطن :		
15	كغم	--- أغطية بضائع	63 06 11 10	
15	كغم	--- ظلل خارجية وحاجبات شمس.....	63 06 11 20	
		-- من الياف تركيبية		
15	كغم	--- أغطية بضائع	63 06 12 10	
15	عدد	--- ظلل خارجية وحاجبات شمس.....	63 06 12 20	
		-- من مواد نسيجية أخر :		
15	عدد	--- أغطية بضائع	63 06 19 10	
15	عدد	--- ظلل خارجية وحاجبات شمس	63 06 19 20	
		- خيام :		
15	عدد	-- من قطن	63 06 21 00	
15	عدد	-- من الياف تركيبية.....	63 06 22 00	
15	عدد	-- من مواد نسيجية أخر	63 06 29 00	
		- أشرعة :		
15	عدد	-- من الياف تركيبية.....	63 06 31 00	
15	عدد	-- من مواد نسيجية أخر	63 06 39 00	
		- حشايا أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ :		
15	عدد	-- من قطن	63 06 41 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	-- من مواد نسجية آخر	63 06 49 00	63.07
		- غيرها :		
15	عدد	-- من قطن	63 06 91 00	
15	عدد	-- من مواد نسجية آخر	63 06 99 00	
		أصناف آخر جاهزة ،بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .		
		- ماسح أرضيات وماسح أطباق وأقمشة نفض الغبار	63 07 10 00	
20	عدد	وأقمشة تنظيف مماثلة		
20	عدد	- سترات وأحزمة للنجاة	63 07 20 00	
		- غيرها :		
20	عدد	--- نماذج تفصيل الألبسة	63 70 90 10	
		--- الأعلام والرايات والبيارق والشارات وما	63 07 90 20	
20	عدد	يمثلها		
		--- اكياس الغسيل وأكياس الأحذية وجعبها والأكياس	63 07 90 30	
		الصغيرة لجوارب النساء أو للمناديل والأكياس الصغيرة		
		الأخر المماثلة من النسيج الناعم للاستعمالات		
20	عدد	المنزلية.....		
20	عدد	--- أكياس وقاية الألبسة	63 07 90 40	
		--- الأغطية الخاصة بسيارات الركوب والآلات	63 07 90 50	
20	عدد	والحقائب ومضارب التنسالخ).....		
		--- الأكياس المستعملة في ترشيح القهوة وأكياس	63 07 90 60	
20	عدد	صنع الثلج		
20	عدد	--- عقد الزينة التي تمنح في المسابقات	63 07 90 70	
		--- الوسائد الهوائية غير تلك المستعملة للمخيمات	63 07 90 80	
20	عدد	الداخلة في البند 63.06		
		--- غيرها :		
20	عدد	---- أغطية أبريق الشاي	63 07 90 91	
		---- الوسائد الصغيرة لغرز الـديبايس	63 07 90 92	
20	عدد	فيها		
		---- الفوط الصحية للنساء (باستثناء تلك الداخلة في	63 07 90 93	
20	عدد	البند 59.01).....		
		---- أربطة الأحذية والمشدات المثبتة في	63 07 90 94	
20	عدد	الأطراف		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	---- مهود الأطفال القابلة للحمل ---- الأعمدة والغلف لمظلات السفر	63 07 90 95 63 07 90 96	
20	عدد والشماسي ---- الأتعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأتعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح	63 07 90 97	
20	عدد وغيرها	63 07 90 99	
20	عدد	2: مجموعات مجموعات (اطقم) مؤلفة من قطع اقمشة منسوجة ومن خيوط ، وإن كانت بلوازم صالحة لصناعة البسط أو الديباييج ، أو أغطية و فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة ، مهيأة في اغلفة للبيع بالتجزئة	63 08 00 00	63.08
20	عدد	3 : البسة وأصناف نسجية مستعملة أسمال وخرق البسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة .		63.09
20	كغم	--- شماغ	63 09 00 20	
20	كغم	--- غيرها	63 09 00 90	
10	كغم	أسمال وخرق جديدة أو مستعملة ، فضلات وأصناف بالية من خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة من مواد نسيجية .		63.10
10	كغم	- مصنفة (مفروزة).....	63 10 10 00	
10	كغم	- غيرها	63 10 90 00	

القسم الثاني عشر

أحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر ، مظلات شمس ، عصي مشي ، عصي بمقاعد ، سياط ، وسياط ، الفروسية ، أجزاء هذه الأصناف ، ريش محضر واصناف مصنوعة منه ' أزهار اصطناعية ، مصنوعات من شعر بشري

الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات وما يماثلها ، أجزاء هذه الأصناف

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ- أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل ،الورق ، أو الصفائح من لدائن) بدون نعال ، تبند هذه الأصناف وفقاً للمادة المصنوعة منها ،
 - ب- أصناف الأحذية من مواد نسجية ، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة على الوجه بأية طريقة كانت (القسم 11)
 - ج- الأحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09 ،
 - د- الأصناف المصنوعة من حرير صخري (الإسبستوس)(البند 68.12)
 - هـ- الأحذية أو الأجهزة الأخرى المستخدمة في تقويم الأعضاء وأجزاءها(البند 90.21)
 - و- الأحذية التي لها صفة ألعاب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب انزلاق بعجلات أو زلاجات تزلق على الجليد ، واقيات قصبه الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95) .
- 2- لأغراض تطبيق البند 64.06 ، فإن عبارة " أجزاء" لا تشمل المسامير الخشبية والواقيات والعري والمحاجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة (التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة) ، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخرى الداخلة في البند 96.06 .
- 3- وفقاً لأحكام هذا الفصل :-
- أ- تشمل عبارتا "مطاط" و"لدائن" الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من مطاط أو من لدائن ظاهرة ومرئية بالعين المجردة ولتطبيق هذه القاعدة ، لا تؤخذ بعين الاعتبار أي تبدلات ناشئة من اللون .
 - ب- إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى الأصناف الداخلة في البنود من 41.07 و 41.12 لغاية 41.14

4- مع مراعاة احكام الملاحظة 3 من هذا الفصل :

- أ- أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي ، بغض النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية ، مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبرزيم أو العرى أو الإضافات المماثلة .
- ب- إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض بغض النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية ، مثل ، المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1- تعتبر "أحذية رياضية" ، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 12 02 64 و 19 02 64 و 12 03 64 و 19 03 64 ، الأصناف التالية فقط :
- أ- الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والتي تكون مزودة أو مهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة ،
- ب- أحذية الإنزلاق أو التزلج وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج (سيرف) و أحذية المصارعة وأحذية الملاكمة وأحذية ركوب الدراجات

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير يرشام أو بمسامير عادية أو بيراجي أو بعمليات مماثلة .		64.01
10	زوج	- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية	64 01 10 00	
		- أحذية أخر :		
10	زوج	-- تغطي الركبة	64 01 91 00	
10	زوج	-- تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة	64 01 92 00	
10	زوج	-- غيرها	64 01 99 00	
		أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن .		64.02
		- أحذية للرياضة :		
		-- أحذية تزلج، وأحذية لوحات التزلج "سيرف".....	64 02 12 00	
10	زوج		
10	زوج	-- غيرها	64 02 19 00	
		- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقوب النعال	64 02 20 00	
10	زوج		
		- أحذية أخر ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية	64 02 30 00	
10	زوج		
		-أحذية أخر:		
10	زوج	-- تغطي الكاحل	64 02 91 00	
10	زوج	-- غيرها	64 02 99 00	
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي		64.03
		- أحذية للرياضة :		
		-- أحذية تزلج، وأحذية لوحات التزلج "سيرف".....	64 03 12 00	
15	زوج		
15	زوج	-- غيرها	64 03 19 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	زوج	- أحذية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	64 03 20 00	64.04
15	زوج	- أحذية ذات قاعدة أو مسطح من الخشب ، ليس لها نعل داخلي ولا غطاء معدني وأقوي فقي مقدمتها	64 03 30 00	
15	زوج	- أحذية أخر ،المتضمن في مقدمتها واقية معدنية	64 03 40 00	
15	زوج	- أحذية أخر، بنعال خارجية من جلد طبيعي : -- تغطي الكاحل :		
15	زوج	--- للرجال أو الصبية	64 03 51 10	
15	زوج	--- للنساء والبنات	64 03 51 20	
15	زوج	--- للأطفال	64 03 51 30	
15	زوج	-- غيرها :		
15	زوج	--- للرجال و الصبية	64 03 59 10	
15	زوج	--- للنساء والبنات	64 03 59 20	
15	زوج	--- للأطفال	64 03 59 30	
15	زوج	- أحذية أخر : -- تغطي الكاحل :		
15	زوج	--- للرجال و الصبية	64 03 91 10	
15	زوج	--- للنساء والبنات	64 03 91 20	
15	زوج	--- للأطفال	64 03 91 30	
15	زوج	-- غيرها :		
15	زوج	--- للرجال و الصبية	64 03 99 10	
15	زوج	--- للنساء والبنات	64 03 99 20	
15	زوج	--- للأطفال	64 03 99 30	
15	زوج	أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية . - أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :		
15	زوج	-- أحذية للرياضة ، أحذية تنس و أحذية كرة السلة و أحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة	64 04 11 00	
15	زوج	-- غيرها	64 04 19 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	زوج	- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد	64 04 20 00	64.05
		أحذية أخر .		
15	زوج	- بوجه من جلد طبيعي أو من جلد مجدد	64 05 10 00	
15	زوج	- بوجه من مواد نسجية	64 05 20 00	
15	زوج	- غيرها	64 05 90 00	64.06
		أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال ، غير النعال الخارجية)، نعال داخلية قابلة للتبديل (غير ثابتة) وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف مماثلة ، قابلة للتبديل ، وطماقات ، وواقيات سيقان واصناف مماثلة ، وأجزاءها .		
10	زوج	- وجوه احذية وأجزاءها ، عدا اجزاء التقوية	64 06 10 00	
10	زوج	- نعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن	64 06 20 00	
		- غيرها :		
10	زوج	-- من خشب	64 06 91 00	
10	زوج	-- من مواد أخر	64 06 99 00	

الفصل الخامس والستون
اغطية راس وأجزاؤها

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ- أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09 ،
ب- أغطية الرأس من الحرير الصخري (إسبستوس) الداخلة في البند 68.12 ،
ج- القبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجانات (فصل 95) .
2- لا يشمل البند 65.02 ، القبعات بأشكالها الأولية (كلوش) المخيطة، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	قبعات بشكلها الأولي (كلوش) من لباد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ، دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (وإن كانت مشقوفة طولياً)، من لباد	65 01 00 00	65.01
10	عدد	قبعات بشكلها الأولي (كلوش) مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنّة ولا مزينة	65 02 00 00	65.02
10	عدد	قبعات وأغطية رأس آخر من لباد ، مصنوعة من هياكل قبعات أو من الدوائر الداخلة في البند 65.01، وإن كانت مبطنّة مزينة	65 03 00 00	65.03
10	عدد	قبعات وأغطية رأس آخر، مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنّة أو مزينة	65 04 00 00	65.04

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرات أو كروشية أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو مواد نسيجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة، شبكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة .		65.05
10	عدد شبكات شعر - غيرها :	65 05 10 00	
10	درزن شماغ مطرز	65 05 90 10	
10	درزن غتر مطبوعة على شكل شماغ غير مطرزة	65 05 90 20	
10	درزن غتر عادية (فوال)	65 05 90 30	
10	درزن طواقي	65 05 90 40	
10	درزن عقل	65 05 90 50	
10	درزن قبعات - غيرها :	65 05 90 60	
10	درزن قبعات عسكرية بريهات	65 05 90 94	
	 قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين إن كانت معقمة للاستخدام لمرة واحدة	65 05 90 95	
10	درزن غتر شال مطرزة أو غير مطرزة (للرأس)	65 05 90 96	
10	درزن غيرها	65 05 90 99	
		أغطية رأس آخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة - أغطية رأس للوقاية :		65.06
10	درزن للأنشطة الرياضية	65 06 10 10	
10	درزن خوذة رجال الإطفاء	65 06 10 20	
10	درزن الخوذ العسكرية	65 06 10 30	
10	درزن خوذة راكبي الدراجات النارية	65 06 10 40	
10	درزن خوذة عمال الانشاءات	65 06 10 50	
10	درزن غيرها - غيرها :	65 06 10 90	
	 من مطاط أو لدائن		
10	درزن طواقي الاستحمام	65 06 91 10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	درزن	--- غيرها	65 06 91 90	
25	درزن	-- من الفراء أو الفرو.....	65 06 92 00	
25	درزن	-- من مواد آخر	65 06 99 00	
		أشرطة للتجهيز داخل القبعات ، بطائن جاهزة ، أغطية ، هياكل قبعات، حواف قبعات ، سيور تثبيت القبعات	65 07 00 00	65.07
10	كغم			

الفصل السادس والستون

مظلات مطر، مظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط
وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

أ - عصي القياس وما يماثلها (بند 90.17) ،

ب- عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المثقلة بمعدن الرصاص وما يماثلها (الفصل 93)،

ج- الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، مظلات المطر والشمس المعدة صراحة لتسليّة الأطفال)

2- لايدخل في البند 66.03 ، الجزء او الزخارف أو اللوازم من مواد نسجية ، الغلف والأغطية أو الطرر والشربات والأربطة وما يماثلها من جميع المواد، المعدة للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02 ، يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها، وإن قدمت معاً .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
66.01	66 01 10 00	مظلات مطر، و مظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي ومظلات الحدائق والأصناف المماثلة) .	عدد	20
		- مظلات الحدائق وما يماثلها		
		- غيرها :		
66.02	66 01 91 00	-- ذات محور متداخل	عدد	20
	66 01 99 00	-- غيرها	عدد	20
	66 02 00 10	عصي مشي، وعصي بمقاعد وسياط وسياط الفروسية ،وما يماثلها .	عدد	20
--- عصي مشي				
--- سياط.....				
	66 02 00 20	--- غيرها.....	عدد	20
	66 02 00 90	--- غيرها.....	عدد	20

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أجزاء، زخارف ولوازم للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02 .		66.03
10	عدد	- مقابض ومماسك	66 03 10 00	
10	عدد	- هياكل مظلات ، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصي)	66 03 20 00	
10	عدد	- غيرها	66 03 90 00	

الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها ،
ازهار اصطناعية ، أصناف من شعر بشري

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

أ- نسح التصفية من شعر بشري (بند 59.11)

ب- الزخارف بشكل أزهار من مسننات (دانتيل) أو من مطرقات أو من أقمشة أخر (القسم الحادي عشر)،

ج- الأحذية (فصل 64) ،

د- أغطية الرأس وشبيكات الشعر (فصل 65)

هـ- لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (فصل 95)

و- منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96) .

2- ريشمل هذا البند 67.01 :

أ-الأصناف التي لايدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل ، لوازم الاسرة المذكورة في البند

(94.04) .

ب- الألبسة وتوابع الألبسة التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو ،

ج- الأزهار و الأوراق الاصطناعية وأجزاءها والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02 .

3-لايشمل البند 67.02 :

أ- الأصناف المصنوعة من زجاج (فصل 70) ،

ب- الأزهار والأوراق والثمار الاصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد أخر المتحصل

عليها من قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى وكذلك المؤلفة من عدة

أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل ببعضها البعض أو بطرق مماثلة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
67.01		جلود طيور وأجزاء أخر من طيور ، بريسشها أو بزغبها، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد، (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه المشغولة) . --- مراوح يدوية من ريش الزينة	كغم	20
	67 01 00 10			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	كغم	--- غيرها	67 01 00 90	67.02
		أزهار وأوراق وثمار اصطناعية ، أجزاءها، أصناف جاهزة من ازهار وأوراق وثمار اصطناعية .		
15	كغم	- من لدائن	67 02 10 00	
		من مواد اخر :		
15	كغم	--- من صفائح معدنية	67 02 90 10	
15	كغم	--- من نسج	67 02 90 20	
15	كغم	--- من مواد اخر	67 02 90 90	
		شعر بشري مصفف جذوره ورؤوسه بالاتجاه الطبيعي، منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى ، صوف او شعر حيواني أو مواد نسجية أخر محضرة للاستعمال في صناعة الشعر المستعار وما يماثلة	67 03 00 00	67.03
20	عدد	شعر رأس ولحي وحواجب ورموش وخصل وما شابهها ، مستعارة ' من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية ، مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخله في مكان اخر . - من مواد نسجية تركيبية :		67.04
20	عدد	-- شعر مستعار كامل	67 04 11 00	
20	عدد	-- غيره	67 04 19 00	
20	عدد	- من شعر بشري	67 04 20 00	
20	عدد	- من مواد اخر	67 04 90 00	

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت
أو حرير صخري (اسبستوس أو اميات) أو ميكا أو من مواد
مماثلة، مصنوعات من خزف ، زجاج ومصنوعاته

الفصل الثامن والستون

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت
أو حرير صخري (اسبستوس أو اميات) أو ميكا أو من مواد مماثلة

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ- الأصناف الداخلة في الفصل 25،
ب- الورق او الورق المقوى المطلي أو المشرب أو المغطى الداخل في البند 48.10 أو 48.11 (مثل،
الورق او الورق المقوى المطلي أو المغطى أو المشرب بمسحوق الميكا أو الجرافيث أو بالقار أو الإسفلت)
ج- النسج المطلية او المشربية أو المغطاة المذكورة في الفصل 56 أو 59 (مثل، النسج المطلية او المشربية
أو المغطاة بمسحوق الميكا أو بالقار أو الإسفلت)،
د- الأصناف المذكورة في الفصل 71 ،
هـ- العدد واجزاءها المذكورة في الفصل 82،
و- أحجار الطباعة (ليتو غرافيا) الداخلة في في البند 84.42 ،
ز- العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند 85.47 ،
ح- أقراص ورؤوس حفر الأسنان (بند 90.18) ،
ط- الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها) ،
ي- الأصناف المذكورة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة ولوازم الإجارة والمباني المسبقة الصنع)،
ك- الأصناف المذكورة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال والعباب المجتمعات وادوات ولوازم الرياضية)
ل- الأصناف الداخلة في البند 96.02 إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة
2- ب من الفصل 96 و الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل،الأزرار) أو في البند 96.09 (مثل ، أقلام
الإردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الإردواز للرسم)،
م- الأصناف المذكورة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية)
2- تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02 ،، على مختلف أنواع
الأحجار المشار إليها في البند 25.15 أو 25.16 ، كما تنطبق ايضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر
(مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل، إلا إن هذه العبارة لا تسري
على حجر الإردواز .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ترابيع، وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي (عدا حجر الإردواز)		68.01
10	طن	--- من حجر رملي.....	68 01 00 10	
10	طن	--- من حجر جرانيت	68 01 00 20	
10	طن	--- من حجر سماقي- بورفير	68 01 00 30	
10	طن	--- من حجر رخام	68 01 00 40	
10	طن	--- من أحجار طبيعية أخر	68 01 00 90	
		أحجار نصب وبناء (عدا حجر الإردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01 ، مكعبات الفسيفساء وما يماثلها ، من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، وإن كانت على حامل ، حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز) ، ملونة اصطناعياً		68.02
		- ترابيع وبلاط ، مكعبات أصناف مماثلة ، وإن كانت غير مربعة أو غير مستطيلة الشكل، أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم ، حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة اصطناعياً.....	68 02 10 00	
10	طن	- أحجار نصب وبناء أخر وأصناف مصنوعة منها ، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستوي :		
25	طن	--- رخام وترافرتين ومرمر	68 02 21 00	
25	طن	--- أحجار كلسيةأخر	68 02 22 00	
25	طن	--- جرانيت	68 02 23 00	
25	طن	--- أحجار أخر	68 02 29 00	
		- غيرها :		
		- رخام وترافرتين ومرمر :		
		--- درجات،طنف، أفاريز للشبابيك والدرابزينات أو الأسوار،عتبات،أحجار الحدود أو المسافات وما يماثله	68 02 91 10	
25	طن	--- أصناف صحية ثابتة :		
25	عدد	---- أحواض استحمام	68 02 91 21	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
25	عدد	---- مغاسل للأيدي	68 02 91 22	
25	عدد	---- أحواض نافورات	68 02 91 23	
25	عدد	---- غيرها	68 02 91 29	
25	كغم	--- مزهريات وأغصان وثمار اصطناعية	68 02 91 30	
25	طن	--- أعمدة وقواعد وتيجان للأعمدة	68 02 91 40	
25	عدد	--- أقذاح وعلب ومنافض للسجائر	68 02 91 50	
25	كغم	--- لوازم الكتابة وثقالات الورق	68 02 91 60	
		--- ألواح لسطوح أصناف الأثاث (للبوفيهات والمغاسل والطاولات...الخ)	68 02 91 70	
25	طن		
25	طن	--- غيرها	68 02 91 90	
25	طن	--- أحجار كلسية آخر	68 02 92 00	
25	طن	--- جرانيت	68 02 93 00	
25	طن	--- أحجار آخر	68 02 99 00	
		حجر إردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر إردواز طبيعي أو من إردواز مكمل (إردوازين)		68.03
		--- بلاط ترابيع وقراميد وكتل للبناء أو لرصف الطرق	68 03 00 10	
25	طن		
25	طن	--- غيرها	68 03 00 90	
		أرحية وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاءها، من أحجار طبيعية، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتملة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد آخر .		68.04
25	طن	- أرحية للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش	68 04 10 00	
		- أرحية آخر ، وأصناف مماثلة :		
5	طن	--- من ماس طبيعي أو تركيبى ، مكمل	68 04 21 00	
		--- من مواد شاحذة آخر مكتملة أو من خزف	68 04 22 00	
5	طن		
5	طن	--- من أحجار طبيعية	68 04 23 00	
5	كغم	- أحجار شحذ أو صقل يدوية	68 04 30 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات ، على حوامل من مواد نسجية أو من ورق او ورق مقوى أو من مواد أخر ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخططة أو مهياة بأي شكل آخر .		68.05
5	كغم	- على حوامل من أقمشة منسوجة فقط	68 05 10 00	
5	كغم	- على حوامل من ورق او ورق مقوى فقط	68 05 20 00	
5	كغم	- على حوامل من مواد أخر	68 05 30 00	
		ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، فيرميكوليت ممدد، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ، مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتنصاص الصوت ، عدا ما يدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69 .		68.06
		- الألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ،بشكل كتل أو صفائح أو لفات.....	68 06 10 00	
5	طن	- فيرميكوليت ممدد، غضار ممدد، و خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ، إن كانت مخلوطة فيما بينها	68 06 20 00	
5	طن	- غيرها	68 06 90 00	
		مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل،قار نفطي أو زفت قطران الفحم) .		68.07
10	طن	- بشكل لفات	68 07 10 00	
		- غيرها :		
10	طن	--- بلاط وترايبع وقراميد وأحجار تبليط	68 07 90 10	
10	م ٢	--- ألواح التسقيف والبناء	68 07 90 20	
10	طن	--- أنابيب ولوازمها	68 07 90 30	
10	كغم	--- الأواني المصبوبة أو المقولبة	68 07 90 40	
10	كغم	--- غيرها	68 07 90 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	كغم	ألواح ذات أطر وألواح وترايبيع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات أخر من خشب، مكثلة بإسمنت أو بجص أو بمواد تماسك معدنية أخر	68 08 00 00	68.08
		مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص . - ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترايبيع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة : -- مغطاة على الوجه أو مقواة بورق أو ورق مقوى فقط -- غيرها أصناف أخر : --- ألواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة ، مزخرفة --- أصناف مقولية وأصناف معدة للزينة وللزخرفة (رسوم وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف مماثلة)..... --- قوالب مستعملة في الصناعة --- غيرها	68 09 11 00 68 09 19 00 68 09 90 10 68 09 90 20 68 09 90 30 68 09 90 90	68.09
20	كغم	مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي ، وإن كانت مسلحة . - ترايبيع وبلاط وقرميد سقوف وأحجار تلبيط و أجر وأصناف مماثلة : -- كتل وأجر للبناء -- غيرها : --- قرميد سقوف --- بلاط : ---- بلاط وكتل جانبية (بردورات) لرصف الطرق	68 10 11 00 68 10 19 10 68 10 19 21	68.10
15	طن			
15	م ٢			
15	طن			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	طن	---- بلاط مغطى بطبقة من الحجر المجروش (عادي) للأرضيات والسطوح	68 10 19 22	68.11
15	طن	---- بلاط كسر رخام	68 10 19 23	
15	طن	---- غيرها	68 10 19 29	
15	طن	---- غيرها	68 10 19 90	
		- مصنوعات آخر :		
15	طن	-- عناصر إتشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية	68 10 91 00	
		-- غيرها :		
15	طن	--- أصناف صحية ثابتة	68 10 99 10	
15	طن	--- غيرها	68 10 99 90	
		مصنوعات من خليط حرير صخري (اسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سليلوز بأسمنت أو أصناف مماثلة .		
15	طن	- صفائح موجة	68 11 10 00	
15	طن	- صفائح وألواح ذات أطر وترايبع ، وقرميد سقوف وأصناف مماثلة	68 11 20 00	
		- أنابيب ومواسير ولوازمها :		
15	طن	--- أنابيب للتهوية وما يماثلها	68 11 30 10	
15	طن	--- أنابيب الاسلاك	68 11 30 20	
15	كغم	--- وصلات الأنابيب وحلقات الشد	68 11 30 30	
15	كغم	--- غيرها	68 11 30 90	
		- أصناف آخر :		
15	عدد	--- خزانات	68 11 90 10	
15	عدد	--- أحواض وصناف صحية ثابتة	68 11 90 20	
15	طن	--- مزهريات	68 11 90 30	
15	طن	--- غيرها	68 11 90 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ألياف حرير صخري مشغولة ، مخاليط اساسها حرير صخري أو أساسها حرير صخري وكربونات مغنسيوم ،مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل، الخيوط و النسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13 .		68.12
15	كغم	--- ألبسة وتوابع ألبسة ، أحذية وأغطية الرأس	68 12 50 00	
15	كغم	--- ورق و ورق مقوى ولباد	68 12 60 00	
15	كغم	--- ألياف حرير صخري مضغوطة لصناعة الفواصل بشكل صفائح أو لفات	68 12 70 00	
		--- غيرها :		
15	كغم	--- قوالب تصفية وترشيح وأقراص المائدة للأطباق الساخنة	68 12 90 10	
15	كغم	--- الكرات والمخاريط الحديدية الملبسة بحرير صخري لمكافحة الحريق في أنابيب الغاز	68 12 90 20	
15	كغم	--- غيرها	68 12 90 90	
		أدوات احتكاك (مثل، صفائح ولفات ، واشرطة وقطع دائرية وأقراص وحلقات ، ووسائد) غير مركبة ، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو مما يماثلها، اساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخرى أو سليولوز ، وإن تضمنت نسجاً أو مواد أخرى		68.13
15	كغم	--- أدوات احتكاك للفرامل	68 13 10 00	
15	كغم	--- غيرها	68 13 90 00	
		ميكا مشغولة ومصنوعات منها ، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة ، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى .		68.14

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	كغم	- ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة ،وأن كانت على حامل - غيرها :	68 14 10 00	68.15
15	طن	--- أنابيب ومجاري وما يماثلها من أصناف مقولبة	68 14 90 10	
15	طن	--- غيرها	68 14 90 90	
		مصنوعات من حجر أو مواد معدنية آخر (بما فيها ألياف الكربون ومصنوعاتها ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود")، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر . - مصنوعات من جرافيت أو غيره من الكربون ،لاستعمالات غير كهربائية :		
15	كغم	--- أنابيب وأقراص الترشيح	68 15 10 10	
15	كغم	--- سيانك للمحاور	68 15 10 20	
15	طن	--- الأجر والترابيع المشغولة	68 15 10 30	
		--- القوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النتوءات الدقيقة (نقود،ميداليات...الخ).....	68 15 10 40	
15	كغم		
15	كغم	--- غيرها	68 15 10 90	
		- مصنوعات من خنور (طحلب الوقود):		
15	كغم	--- صفائح	68 15 20 10	
15	كغم	--- أشكال اسطوانية	68 15 20 20	
15	كغم	--- أوعية لزراعة النباتات	68 15 20 30	
15	كغم	--- غيرها	68 15 20 90	
		- مصنوعات آخر :		
		-- محتوية على مغنيزيت أو دولوميت أو كروميت :		
15	طن	--- الاجر غير المعالج بالنار المصنوع من دولوميت ممتل بقطران	68 15 91 10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	طن	--- الاجر والأشكال الأخر المصنوع من مغنيزيت أو من مغنيزيت الكروم غير المعالج بالنار	68 15 91 20	
15	طن	--- غيرها	68 15 91 90	
		--- غيرها :		
15	كغم	--- الحرايب من سليس أو من شب غير المعالجة بالنار (كالتى تستعمل لأذابة الزجاج)	68 15 99 10	
15	كغم	--- أحجار الحك لاختبار المعادن الثمينة	68 15 99 20	
15	طن	--- كتل والواح للرصف	68 15 99 30	
15	طن	--- أنابيب الترشيح من مرو أو من صوان مسحوقين سحقاً ناعماً ومكتلين	68 15 99 40	
15	طن	--- كتل والواح وصفائح أحر من البازلت المصهور	68 15 99 50	
15	طن	--- غيرها	68 15 99 90	

الفصل التاسع والستون

منتجات من خزف

ملاحظات :

1- تطبق احكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي وتنطبق البنود 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود 69.01 إلى 69.03 .

2- لايشمل هذا الفصل :

- أ- الأصناف الداخلة في البند 28.44 ،
- ب- الأصناف الداخلة في البند 68.04 ،
- ج- الأصناف الداخلة في الفصل 71 ، (مثل، حلي الغواية "المقلدة") ،
- د- الخلاط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13 ،
- هـ- الأصناف الداخلة في الفصل 82 ،
- و- العازلات الكهربائية (بند85.46) والقطع من مواد عازلة (البند 85.47) ،
- ز- الأسنان الاصطناعية من خزف (البند90.21) ،
- ح- الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها) ،
- ط- الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع)،
- ي- الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)،
- ك- الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل،الأزرار) أو في البند 96.14 (مثل،غلايين التدخين) ،
- ل- الأصناف الداخلة في الفصل 97(مثل،التحف الفنية) .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	طن	1- منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة وأصناف متحملة للحرارة . آجر (طوب) وكتل وترايبع وبلاط وقطع خزفية آخر ،من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور أو التريبوليت أو الدياتوميت)أو من أتربة سيليسية مماثلة	69 01 00 00	69.01
5	طن	آجر (طوب) وكتل وترايبع وبلاط وقطع خزفية مماثلة للبناء ، نارية (متحملة الحرارة) ، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة . - محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr) كل بمفرده أو مجتمعة ، معبراً عنها بـ MgO و CaO و Cr2O3	69 02 10 00	69.02
5	طن	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من الألومينا Al2O3 أو من السيلكا (السليس) SiO2 أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات	69 02 20 00	
5	طن	- غيرها	69 02 90 00	
5	طن	منتجات نارية خزفية آخر(مثل ،المعوجات والبوادر والسدادات والحوامل والأتابيب والمواسير والقضبان) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة . - تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع آخر من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات	69 03 10 00	69.03

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	طن	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا (Al ₂ O ₃) أو من خليط مركب أو من الألومينا وسليكا SIO ₂	69 03 20 00	69.04
5	طن	- غيرها	69 03 90 00	
2-منتجات خزفية اخر				
آجر (طوب) بناء وكتل تبليط وغيرها من الأصناف المماثلة، من خزف .				
5	طن	- آجر (طوب) بناء	69 04 10 00	69.05
5	طن	- غيره	69 04 90 00	
قرميد سقوف واغطية مداخن وعناصر مداخن آخر وزخارف معمارية ، وأصناف إنشائية آخر من خزف				
15	م ^٢	- قرميد سقوف	69 05 10 00	69.06
		غيره :		
15	كغم	--- اغطية مداخن	69 05 90 10	
15	كغم	--- زخارف معمارية	69 05 90 20	
15	كغم	--- غيرها	69 05 90 90	
15	طن	مواسير وانابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ولوازمها ، من خزف	69 06 00 00	69.07
بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخن) ' غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالمينا ، مكعبات فسيفساء وما يماثلها من خزف غير ملمعة ولا مطلية بالمينا ، وإن كانت على حامل .				
10	طن	- ترابيع وبلاط ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل ، أكبر مساحة سطح لها يمكن ادخالها ضمن مربع طول ضلعة يقل عن 7 سم	69 07 10 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	طن	--- ترابيع بلاط خزفية للأرضيات أو لتغطية الجدران أو المواقد مثلًا ، غير ملمعة (مورنشة).....	69 07 90 10	69.08
10	طن	--- غيرها.....	69 07 90 90	
		بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخل)، ملمعة (مورنشة) أو مطلية بالميناء ،مكعبات فسيفساء وما يماثلها ملمعة أو مطلية بالميناء ، من خزف، وإن كانت على حامل .		
10	طن	- بلاط و ترابيع ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل أكبر مساحة سطح لها يمكن ادخالها ضمن مربع طول ضلعة يقل عن 7 سم	69 08 10 00	
10	طن	--- غيرها :		
10	طن	--- بلاط و ترابيع من خزف للأرضيات أو لتغطية الجدران أو المواقد مثلًا.....	69 08 90 10	
10	طن	--- غيرها	69 08 90 90	
		أجهزة وأصناف للمختبرات أو لاستعمالات كيمياوية أو لاستعمالات تقنية آخر ، من خزف أجران وقصاع وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية ،من خزف ، أوعية و جرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل أو التعبئة ،من خزف .		
10	كغم	- اجهزة وأصناف للمختبرات أو لاستعمالات كيمياوية أو لاستعمالات تقنية آخر :		
10	كغم	-- من بورسليين أو صيني	69 09 11 00	
10	كغم	-- أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس (MOHS).....	69 09 12 00	
10	كغم	-- غيرها	69 09 19 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		-- غيرها :		
10	كغم	--- أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو النقل	69 09 90 10	69.10
10	كغم	--- غيرها	69 09 90 90	
		احواض غسل (مجالى) ومغاسل وقواعد مغاسل واحواض استحمام واحواض استبراء "بيدية" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة ، من خزف .		
15	كغم	- من بورسلين أو صيني	69 10 10 00	69.11
15	كغم	- غيرها	69 10 90 00	
		أواني وأدوات للمائدة او المطبخ وادوات منزلية أخر ، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت ، من بورسلين أو صيني		
10	كغم	- أواني وأدوات للمائدة او المطبخ.....	69 11 10 00	69.12
10	كغم	- غيرها	69 11 90 00	
		أواني وأدوات للمائدة او المطبخ وادوات منزلية أخر ، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت ، من مواد خزفية عدا بورسلين أو الصيني	69 12 00 00	69.12
		تماثيل صغيرة وأصناف أخر للزينة ، من خزف . - من بورسلين أو صيني :		69.13
15	كغم	--- مباخر	69 13 10 10	69.13
		--- مساند الكتب وثقالات الورق وما يماثلها من لوازم طاولات المكاتب	69 13 10 20	
15	كغم	--- مزهريات	69 13 10 30	69.13
15	كغم	--- منافض للسجائر	69 13 10 40	
15	كغم	--- علب للمجوهرات والحلوى وما يماثلها	69 13 10 50	69.13
15	كغم	--- غيرها	69 13 10 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	كغم	--- غيرها : مزهريات	69 13 90 10	69.14
15	كغم غيرها	69 13 90 90	
مصنوعات آخر من خزف .				
- من بورسليين أو صيني :				
15	كغم	--- لوازيم الأبواب والنوافذ مثل المقابض والأكر	69 14 10 10	
15	كغم	--- اللافتات والأرقام والأحرف والشارات الأخر	69 14 10 20	
15	كغم	--- غيرها	69 14 10 90	
- غيرها :				
15	كغم	--- المواقد وأجهزة التدفئة والتسخين الخر المصنوعة من مواد خزفية (فخار عادي وفخار من عجينة فخري).....	69 14 90 10	
15	كغم	--- الأصص غير المزخرفة (مثلا للبستنة) المصنوعة من الفخار العادي	69 14 90 20	
15	كغم	--- الجرار والأوعية للاستعمالات العامة في المختبرات والمخازن (للصيدليات ومحال بيع الحلوى) الخ .	69 14 90 30	
15	كغم	--- غيرها	69 14 90 90	

الفصل السابعون

زجاج ومصنوعاته

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

أ- الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء والمركبات القابلة للترجج وفريت الزجاج والزجاج الخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)

ب- الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل،حلي الغواية "المقلدة")

ج- حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 والعازلات الكهربائية (بند 85.46 أو القطع العازلة للكهرباء الداخلة في البند 85.47،

د- الألياف البصرية،العناصر البصرية المشغولة بصرياً ،الحقن تحت الجلد ،العيون الاصطناعية ،مقاييس الحرارة (تيرموميتر) ،مقاييس الضغط الجوي (باروميتر) ،مقاييس كثافة

السوائل (هيدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90

هـ- أجهزة أنارة ،الشارات المضيئة ،اللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من اللافتات المضيئة المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت بصورة دائمة ، وأجزاءها الداخلة في البند 94.05،

و- لعب الاطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95، (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو لغيرها من أصناف الفصل 95،

ز- الأزرار والأوعية العازلة المركبة ونافثات العطور ونافثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96،

2- تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05 :

أ - لايعتبر "مشغولاً" الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تلدينة (بالتحمية ثم بالتبريد)،

ب- لا يؤثر التقطيع بأشكال معينة على تبنيد ألواح أو صفائح الزجاج ،

ج - يقصد بعبارة "طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة" طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل، أكسيد المعدن) التي تمتص بصورة خاصة الأشعة تحت الحمراء أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية ، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج .

3- تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند ، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة .

4- يقصد بعبارة "صوف الزجاج" وفقاً لمفهوم البند 70.19:

أ- الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO₂) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً ،
 ب- الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO₂) بنسبة تقل عن 60% ، ولكنها تحتوي على أكسيد قلوي (K₂O) أو (Na₂O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك (B₂O₃) بنسبة تزيد عن 2% وزناً .

أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06 .
 5- تشمل عبارة "زجاج" أينما وردت في جدول التعرّف ، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السليكا (السيليس) المصهورة .

ملاحظة البند الفرعي :

١- من أجل تطبيق احكام البنود الفرعية 70 13 21 و 70 13 31 و 70 13 91 ، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
70.01	70 01 00 00	نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضلات زجاج ، زجاج كتلا	كغم	معفاة
70.02		زجاج ، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب ، غير مشغول .		
	70 02 10 00	- كرات	كغم	معفاة
	70 02 20 00	- قضبان أو عيدان	كغم	معفاة
		- أنابيب :		
	70 02 31 00	- - من كوارتز مصهور أو غيره من السليكا المصهورة	كغم	معفاة
	70 02 32 00	- - من زجاج أخضر ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5x10 ⁻⁶ لكل كيلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 300 درجة مئوية	كغم	معفاة
	70 02 39 00	-- غيرها	كغم	معفاة

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		زجاج مصبوب وزجاج مرقق، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة ، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى . - ألواح و صفائح غير مسلحة :		70.03
		-- ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	70 03 12 00	
5	٢م عاكسة		
5	٢م -- غيرها	70 03 19 00	
5	٢م - ألواح و صفائح مسلحة	70 03 20 00	
5	٢م - اشكال خاصة (بروفيلات)	70 03 30 00	
		زجاج ، مسحوب وزجاج منفوخ ، ألواح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		70.04
		- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	70 04 20 00	
15	٢م عاكسة		
10	٢م - زجاج اخر	70 04 90 00	
		زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت) و زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين ألواحاً أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		70.05
		- زجاج غير مسلح ، ذو طبقة ماصة او عاكسة أو غير عاكسة	70 05 10 00	
%12	٢م عاكسة		
		- زجاج آخر غير مسلح :		
		-- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) مجلو السطح فقط	70 05 21 00	
3	٢م -- غيره	70 05 29 00	
3	٢م - زجاج مسلح	70 06 30 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	م ٢	زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو متقوب أو مطلي بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى ، ولكن غير مزود بأطر و لا مزود بمواد أخر		70.06
		زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مقسى) او منضد . - زجاج مأمون مقسى : - - بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر أو في غيرها من وسائل النقل	70 07 11 00	70.07
15	م ٢	--- غيرها		
15	م ٢	زجاج مأمون منضد : - - بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر أو في غيرها من وسائل النقل	70 07 19 00	
15	م ٢	--- غيرها		
15	م ٢	زجاج عازل متعدد الطبقات	70 07 21 00	
15	م ٢	--- غيرها		
15	م ٢	زجاج عازل متعدد الطبقات	70 07 29 00	
		مرايا من زجاج ، بأطر أو بدونها ،بما فيها المرايا للرؤية الخلفية . - مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل	70 08 00 00	70.08
15	عدد	--- غيرها : - - بدون أطر	70 09 10 00	70.09
10	عدد	--- بأطر	70 09 91 00	
15	عدد	قوارير ضخمة (دمجانات) وقناتي وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج ، لنقل أو تعبئة السلع ،برطمانات حفظ من زجاج ، سدادات وأغطية وغالقات أخر من زجاج .	70 09 92 00	70.10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	كغم	- أنابيب (أمولات)	70 10 10 00	70.11
10	كغم	- سدادات وأغطية أخر	70 10 20 00	
20	كغم	- غيرها	70 10 90 00	
		فوارغ وأنابيب من زجاج، أي مفتوحة و أجزاءها من زجاج بدون تركيبات ، للمصاييح الكهربائية أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .		
10	عدد	- لآتارة الكهربائية	70 11 10 00	70.12
10	عدد	- لأنابيب الشعبة الكاثودية	70 11 20 00	
10	عدد	-غيرها	70 11 90 00	
15	عدد	زجاجات داخلية للأوعية العازلة او غيرها من الأواني العازلة المفرغة الهواء .	70 12 00 00	
		أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة او للمطبخ او للتواليت أو للمكتب أو للتزيين الداخلي او لاستعمالات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70.18) .		70.13
		- من خزف زجاجي :		
10	كغم	--- أدوات للمائدة او للمطبخ	70 13 10 10	
10	كغم	--- أدوات للمكاتب	70 13 10 30	
		--- أدوات للتواليت :		
10	كغم	---- قناني العطور (للزينة)	70 13 10 41	
10	كغم	---- غيرها	70 13 10 49	
10	كغم	--- غيرها	70 13 10 90	
		- كؤوس وأقداح الشرب ، عدا ما هو من خزف زجاجي :		
15	كغم	-- من كرسنال الرصاص	70 13 21 00	
15	كغم	-- غيرها	70 13 29 00	
		- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :		
15	كغم	-- من كرسنال الرصاص	70 13 31 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند	
15	كغم	-- من زجاج له معامل تمدده الطولي لايتجاوز 5x10-6 للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300(درجة مئوية)	70 13 32 00	70.14	
15	كغم	-- غيرها	70 13 39 00		
		- مصنوعات اخر من زجاج : -- من كرسنال الرصاص :			
15	كغم	--- أدوات للمكاتب	70 13 91 10		
		--- أدوات للتوالييت :			
15	كغم	---- قناني العطور (للزينة)	70 13 91 31		
15	كغم	---- غيرها	70 13 91 39		
15	كغم	--- غيرها	70 13 91 90		
		--- غيرها :			
15	كغم	--- احواض اسماك	70 13 99 10		
15	كغم	--- مياخر	70 13 99 20		
15	كغم	--- غيرها	70 13 99 90		
		أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا تلك الداخلة في البند 70.15) ، غير مشغولة بصرياً :			
15	كغم	--- مهيأه لمعدات النقل	70 14 00 10		
15	كغم	--- غيرها	70 14 00 90		
		زجاج للساعات وللمنبهات وأصناف مماثلة و زجاج للنظارات العادية او الطبية (المصححه للنظر) ، محدب او محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك ، غير مشغول بصرياً ، كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية لصنع مثل هذا الأنواع من زجاج.			70.15
20	عدد	- زجاج للنظارات الطبية (المصححه للنظر)	70 15 10 00		
		--- غيرها :			
20	عدد	--- زجاج للساعات والمنبهات	70 15 90 10		
20	عدد	--- زجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقية الأخر	70 15 90 20		
20	عدد	--- غيرها	70 15 90 90		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
70.16		آجر (طوب) وكتل تبليط وألواح ومربعات وترابيع وبلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب ، وان كان مسلحاً للاستعمال في البناء أو الإنشاءات ، مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج ، وأن كانت على حامل ، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة ، زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله، زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً أو ألواحاً باطر أو الواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة		
	76 16 10 00	– مكعبات و أصناف آخر صغيرة من ، زجاج ، وأن كانت على حامل ، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة ...	كغم	15
	76 16 90 00	– غيرها	كغم	15
70.17		أصناف من زجاج للمختبرات ، أو للصحة أو للصيدلة ، وأن كانت مدرجة أو معايرة .		
	76 17 10 00	– من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكا المصهورة	كغم	5
	76 17 20 00	– من زجاج آخر ، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 6- 5x10 للكلفن في درجة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	كغم	5
	76 17 90 00	– غيرها	كغم	5
70.18		خرز زجاجي و لآلئ مقلدة و أحجار كريمة او شبه كريمة مقلدة و ما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي ، ومصنوعاتها ، عدا حلي الغواية (المقلدة) ؛ عيون من زجاج ، عدا العيون الاصطناعية للبشر ؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب ، عدا حلي الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها ١ مم . – خرز و لآلئ وأحجار كريمة أو شبه كريمة و ما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
25	كغم	--- سبيج	70 18 10 10	70.19
25	كغم	--- غيرها	70 18 10 90	
		--- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها	70 18 20 00	
25	كغم	1 ملم		
25	كغم	--- غيرها	70 18 90 00	
		ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل ، الخيوط والنسج) . --- خصل ، ألياف ممشطة "فتائل" ،خيوط، جدائل مقطعة :		
5	كغم	جدائل مقطعة بطول لا يتجاوز 50 مم	70 19 11 00	
5	كغم	--- الياف ممشطة "فتائل"	70 19 12 00	
5	كغم	--- غيرها	70 19 19 00	
		--- صفائح رقيقة (فوال) وطبقات ألياف ونسج شبكية وحصر وفرش (مراتب) وألواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة :		
15	كغم	--- حصر	70 19 31 00	
15	كغم	--- صفائح رقيقة (فوال)	70 19 32 00	
15	كغم	--- غيرها	70 19 39 00	
15	كغم	--- نسج من ألياف ممشطة "فتائل"	70 19 40 00	
		--- نسج آخر :		
15	كغم	--- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	70 19 51 00	
		--- ذات عرض يتجاوز 30 سم ، بنسج سادة ، بوزن أقل من 250 غ/م ² ، من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها 136 تكس	70 19 52 00	
15	كغم	منها 136 تكس		
15	كغم	--- غيرها	70 19 59 00	
		--- غيرها :		
15	كغم	--- مهياة لمعدات النقل	70 19 90 10	
15	كغم	--- خزانات المياه	70 19 90 20	
15	كغم	--- للمفروشات والتزيين الداخلي	70 19 90 30	
15	كغم	--- لأغراض العزل (الحرارة ، الصوت ، الكهرباء) ..	70 19 90 40	
		--- صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياً	70 19 90 50	
15	كغم		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	كغم	--- أنابيب ومواسير	70 19 90 60	70.20
15	كغم	--- غيرها	70 19 90 90	
		مصنوعات آخر من زجاج .		
5	كغم	--- مهياة لوسائل النقل	70 20 00 10	
5	كغم	--- خزانات وأحواض	70 20 00 20	
		--- حروف وأرقام ولافتات وزخارف آخر للمحلات التجارية	70 20 00 30	
5	كغم	--- غيرها	70 20 00 90	
5	كغم	--- غيرها	70 20 00 90	

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، أحجار كريمة أو شبه
كريمة ، معادن ثمينة ، معادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة ، مصنوعات من هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود

الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت و أحجار كريمة أو شبه كريمة
 ، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من
 معادن ثمينة ، مصنوعات من هذه المواد ،
 حلى الغوايية (مقلدة) ، نقود

ملاحظات :

1- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1- أ ، من القسم السادس مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما بعد، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً :

أ- من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ أو
 ب- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .

2- أ- لا تشمل البنود 71.13 و 17.14 و 71.15 الأصناف التي لا تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل ، الحروف والأرقام والحلقات والحواف) ، ولا تنطبق الفقرة ب- من الملاحظة أعلاه على تلك الأصناف () .

ب- لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .

3- لا يشمل هذا الفصل :

أ- ملغعات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (بند 28.43) ؛

ب- الأربطة المعقمة المستعملة في الجراحة والأصناف المستعملة في حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30

ج- الأصناف الواردة في الفصل 32 (مثل ، سوائل زخرفة الفخار) ؛

د- محفزات على حامل (البند 38.15)؛

هـ- أصناف البند 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 2- ب للفصل 42؛

و- الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04؛

ز- الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسيجية ومصناعاتها) ؛

ح- أصناف الأحذية أو أغطية الرأس والأصناف الداخلة الأخر في الفصولين 64 أو 65 ؛

ط- مظلات المطر ومظلات الشمس أو عصي المشي أو الأصناف الأخر المذكورة في الفصل 66؛

(*) تعتبر الفقرة الموضوع تحتها خط من الفقرة 2-أ بمثابة معلومات اختيارية .

ي- الأصناف الشاحذة الداخلة في البند 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82 ، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ العدد أو الأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاءها العاملة من احجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ، الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية أو أجزاءها الواردة في القسم السادس عشر .ألا أن الأصناف وأجزاءها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى داخلة في الفصل ، باستثناء الياقوت الأزرق (سفير) والألماس المشغولين وغير المركبين ، لأبر قراءة الحاكي (البند 85.22) ؛

ك- الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات و آلات موسيقية) .

ل- الأسلحة وأجزاءها (الفصل 93)؛

م - الأصناف المشار إليها في الملاحظة 2 من الفصل 95 ؛

ن- الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لاجكام الملاحظة 4 من هذا الفصل ؛

س- المنتجات الأصلية لفني النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها 100 عام (البند 97.06) . غير أن اللآلئ الطبيعية أو المستتبتة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة تبقى داخلة في هذا الفصل .

4-أ- يقصد بعبارة "معادن ثمينة " الفضة والذهب و البلاتين .

ب- يقصد بعبارة " بلاتين " البلاتين والأيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم .

ج- لا تشمل عبارة " أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية أو مجددة " أي من المواد المذكورة في الملاحظة 2- ب من الفصل 96.

5-تعتبر خلائط من معادن ثمينة ، بالمعنى المقصود في هذا الفصل ، الخلائط بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت" و" مركبات السبائك " انترمياليك " المحتوية على معدن ثمين واحد أو اكثر ، إذا كانت تبلغ نسبة أي من هذه المعادن الثمينة ، 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط . وتبند خلائط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :

أ- تعتبر خلائط بلاتين ، الخلائط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من البلاتين .

ب- تعتبر خلائط ذهب ، الخلائط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الذهب ، إذا كانت لا تحتوي على بلاتين أو كانت تحتوي على أقل من 2% وزناً من البلاتين .

ج - تعتبر خلائط فضة ، الخلائط الأخر المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الفضة .

6- ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريف ، الى " المعادن الثمينة " أو الى معدن ثمين معين ، تسري أيضاً على الخلط المتعتبر خلط من معادن ثمينة ، وفقاً لأحكام الملاحظة 5 أعلاه. غير أن عبارة "معادن ثمينة " لا تشمل المعادن المحددة في الملاحظة 7، و لا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية المطلوبة بمعدن ثمين .

7- يقصد بعبارة " معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة " حيثما وردت في جدول التعريف ، المواد المؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين . مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة . ما لم ينص على خلاف لذلك ، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة .

8- مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1-أ من القسم السادس ، فإن المنتجات المشمولة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند و ليس في أي بند آخر من بند جدول التعريف .

9- يقصد بعبارة حلي ومجوهرات وفقاً لمفهوم البند 71.13 :

أ- القطع الصغيرة المستعملة في الزينة الشخصية ، وأن كانت بفصوص (مثل الخواتم والأساور والعقود والمشابك والأقراط وسلاسل الساعات وتعليق الزينة والقلادات ودبابيس أربطة العنق وأزرار الأكمال أو الألبسة ، والأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية) .

ب- لأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد مثل (علب السيجار أو السجائر أو التبغ أو علب مساحيق التجميل أو أكياس النقود المزودة بمعدن والسيح وعلب الحلوى) .

يقصد بعبارة "مجوهرات" بالمعنى المقصود في نفس البند ، أصناف الحلي من المعادن الثمينة أو المكسوة بقشرة من معدن ثمين التي تحتوي على لؤلؤ طبيعي مستنبت أو مقلد أو أحجار كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو مقلدة المحتوية على أجزاء من ذبل السلحفاة ، أو الصدف أو العاج أو كهرمان طبيعي أو مجدد أو مرجان .

10- يقصد بعبارة "مصنوعات الصياغة " وفقاً لمفهوم البند 71.14 أصناف الزينة وأدوات المائدة والتواليت والتدخين والأصناف الأخرى للاستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية .

11- يقصد بعبارة "حلي غواية مقلدة وفقاً لمفهوم البند 71.17 ، الأصناف المماثلة لما هو معرف في الملاحظة 9- أ أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06 والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها ، ودبابيس الشعر الداخلة في البند 96.15) غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا تحتوي على معادن ثمينة أو معادن مكسوة بقشرة من معادن عادية ثمينة (ألا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية ، أو كمواد طلاء) .

ملاحظات البنود الفرعية

- 1- تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 71 06 10 و 71 08 11 و 71 10 11 و 71 10 21 و 71 11 31 و 71 10 41 ، يقصد بعبارة "مسحوق" و " بشكل مسحوق " الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها خلال منخل ذي عيون مقاسها 5ر0 مم
- 2- من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 71 10 11 و 71 10 19 وبالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة - 4- ب من هذا الفصل فإن كلمة "بلاطين" لا تشمل الأيريديوم والأوسميوم والبلاديوم ، والروديوم والروتينيوم .
- 3- من أجل تبني الخلائط في البنود الفرعية للبند 71.10 ، فإن كل خليط يجب أن يند مع ذلك المعدن (البلاطين أو البلاديوم أو الروديوم أو الأيريديوم أو الأوسميوم أو الروتينيوم) الغالب وزناً على كل واحد من هذه المعادن الأخر .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		1- لؤلؤ طبيعي أو مستتبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم ، لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		71.01
معفاة	غم لؤلؤ طبيعي	71 01 10 00	
	 لؤلؤ مستنبت :		
5	غم غير مشغول	71 01 21 00	
5	غم مشغول	71 01 22 00	
		ماس ، وأن كان مشغولاً ، ولكن غير مركب ولا منظوم .		71.02
معفاة	غم غير مصنف	71 02 10 00	
	 صناعي :		
معفاة	غم غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	71 02 21 00	
5	غم غير مشغول	71 02 29 00	
	 غير صناعي :		
معفاة	غم غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	71 02 31 00	
5	غم غير مشغول	71 02 39 00	
		أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة ، وأن كانت مشغولة أو مصنفة ، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة ؛ أحجار كريمة (عدا الماس) و احجار شبه كريمة غير مصنفة ، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		71.03
5	غم غير مشغولة ، أو فقط منشورة أو بأشكال أولية ..	71 03 10 00	
	 مشغولة بطرق آخر :		
5	غم ياقوت وسفير وزمرد	71 03 91 00	
5	غم غيرها	71 03 99 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة ، وأن كانت مشغولة أو مصنفة ، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة ، أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة ، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		71.04
5	غم - مرو (كوارتز) بيزو كهربائي	71 04 10 00	
	 - غيرها ، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	71 04 20 00	
5	غم		
5	غم - غيرها	71 04 90 00	
		تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية .		71.05
5	غم - من ماس	71 05 10 00	
5	غم - غيرها	71 05 90 00	
		2- معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		71.06
		فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو بلاتين) بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
مغفأة	غم - مسحوق	71 06 10 00	
	 - غيرها :		
	 - - خام :		
مغفأة	غم - - سبانك	71 06 91 10	
مغفأة	غم - - غيرها	71 06 91 90	
مغفأة	غم - - نصف مشغولة	71 06 92 00	
		معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ، بأشكال خام أو نصف مشغولة	71 07 00 00	71.07
		ذهب (بما في ذلك الذهب المطلبي بالبلاتين) بأشكال خام او نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		71.08
	 - غير نقدي :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	71 08 11 00	--- مسحوق	غم	معفاة
		--- بأشكال خام آخر :		
	71 08 12 10	--- سبانك	غم	معفاة
	71 08 12 90	--- غيرها	غم	معفاة
	71 08 13 00	--- بأشكال نصف مشغولة اخر.....	غم	معفاة
	71 08 20 00	--- نقدي	غم	معفاة
71.09	71 09 00 00	معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب (خام أو نصف مشغولة)	غم	5
71.10		بلاتين ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
		--- بلاتين		
		--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق :		
	71 10 11 10	--- سبانك	غم	معفاة
	71 10 11 90	--- غيرها	غم	معفاة
	71 10 19 00	--- غيرها	غم	معفاة
		--- بلاديوم :		
	71 10 21 00	--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	غم	معفاة
	71 10 29 00	--- غيرها	غم	معفاة
		--- روديوم:		
	71 10 31 00	--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	غم	معفاة
	71 10 39 00	--- غيرها	غم	معفاة
		--- ايريديوم واوسيميوم و روثينيوم:		
	71 10 41 00	--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	غم	معفاة
	71 10 49 00	--- غيرها	غم	معفاة
71.11	71 11 00 00	معادن عادية أو فضة او ذهب مكسوة بقشرة من البلاتين ، خاماً أو نصف مشغولة	غم	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وفضلات آخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الانواع المستعملة اساسا في أسترجاع المعادن الثمينة .		71.12
معفاة	غم	– رماد محتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة – غيرها:	71 12 30 00	
معفاة	غم	– من ذهب ، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب ، باستثناء تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة اخر – من بلاتين ، بما فيها بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين ، عدا رماد الصياغة المحتوي على معادن ثمينة آخر	71 12 91 00 71 12 92 00	
معفاة	غم	– – غيرها 3- حلي و مجوهرات ، مصنوعات صياغة ومصنوعات آخر	71 12 99 00	
معفاة	غم	حلي ومجوهرات واجزائها ، من معادن ثمينة أو من معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		71.13
5	غم	– من معادن ثمينة ، وأن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة : – من فضة ، وأن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر – من معادن ثمينة اخر ، وان كانت مكسوة او ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :	71 13 11 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	غم	--- من ذهب	71 13 19 10	71.14
5	غم	--- من بلاتين أو زمرة	71 13 19 20	
5	غم	--- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ..	71 13 20 00	
		مصنوعات صباغة وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
		--- من معادن ثمينة ، وأن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :		
		--- من فضة ، وأن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر	71 14 11 00	
5	غم	--- من معادن ثمينة آخر ، وأن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :		
10	غم	--- من ذهب	71 14 19 10	
10	غم	--- من بلاتين أو زمرة	71 14 19 20	
10	غم	--- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	71 14 20 00	
		مصنوعات آخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.		71.15
		--- محفزات ، بشكل أقمشة من اسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين	71 15 10 00	
10	غم	--- غيرها	71 15 90 00	
		مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)		
		--- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت :		
10	غم	--- أصناف الزينة الشخصية	71 16 10 10	
10	غم	--- غيرها	71 16 10 90	
		--- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)		
10	غم	--- أصناف الزينة الشخصية	71 16 20 10	
10	غم	--- التجهيزات الصناعية والفنية	71 16 20 20	
		مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)		71.16
		--- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت :		
10	غم	--- أصناف الزينة الشخصية	71 16 10 10	
10	غم	--- غيرها	71 16 10 90	
		--- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)		
10	غم	--- أصناف الزينة الشخصية	71 16 20 10	
10	غم	--- التجهيزات الصناعية والفنية	71 16 20 20	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	غم	--- غيرها	71 16 20 90	71.17
		حلي غواية (مقلدة) .		
		--- من معادن عادية ، وأن كانت مطلية بمعادن ثمينة :		
		--- أزرار أكرام وأزرار مماثلة :		
10	كغم	--- أزرار أكرام كيك	71 17 11 10	
10	كغم	--- غيره	71 17 11 90	
10	كغم	--- غيرها	71 17 19 00	
		--- غيرها :		
10	كغم	--- من بلاستيك	71 17 90 10	
10	كغم	--- من زجاج	71 17 90 20	
10	كغم	--- من خشب	71 17 90 30	
10	كغم	--- غيرها	71 17 90 90	
		نقود .		71.18
		--- نقود " عملات معدنية " (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي	71 18 10 00	
معفاة	كغم	---		
معفاة	كغم	--- غيرها	71 18 90 00	

القسم الخامس عشر
معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا القسم

- أ - الدهانات المحضرة و الحبر و غيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق أو رقائق معدنية (البنود 32.07 لغاية 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15)؛
- ب- الفيروسيروم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لأحداث الشرر) (بند 36.06)؛
- ج- أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البند 65.06 أو 65.07 ؛
- د- هياكل الشماسي والمظلات والأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03؛
- هـ - الأصناف الواردة في الفصل 71(مثل ، خلاط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلي الغواية "المقلدة") .
- و- الأصناف الواردة في القسم السادس عشر (آلات وأجهزة الية ومعدات كهربائية)؛
- ز- القضبان المجهزة للسكك الحديدية والترام (بند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (عربات وسفن ومراكب وطائرات) ؛
- ح- الأدوات والأجهزة الواردة في القسم الثامن عشر ، بما فيها نوابض الساعات؛
- ط- كرات الرصاص المعدة للذخيرة (بند 93.06) والأصناف الأخر الواردة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر) ؛
- ي- الأصناف الواردة في الفصل 94(مثل ، الاثاث وحوامل الحشايا وأجهزة الانارة ولوازمها واللافتات واللوحات الارشادية المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
- ك - الاصناف الواردة في الفصل 95(مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وادوات ولوازم الرياضة)
- ل- المناخل اليدوية والازرار واقلام الحبر السائل وماسكات الاقلام وريش أقلام الحبر أو الاصناف الاخر الوارد في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة) ؛
- م- الاصناف الواردة في الفصل 97(مثل ، التحف الفنية) .

2- يقصد بعبارة " أجزاء ولوازم للاستعمالات العامة " حيثما وردت في جدول التعريفه :

- أ- الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية آخر؛
- ب- النوابض وريش النوابض من معادن عادية ، باستثناء نوابض الساعات (بند 91.14)؛
- ج - الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطروالمرايا من معادن عادية ، الداخلة في البند 83.06.
- أن الإشارة الى أجزاء الأصناف الواردة في الفصول 73 لغاية 76 ومن 78 لغاية 82(عدا البند 73.15) لا تشمل الأجزاء واللوازم والاستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه .

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة 1 للفصل 83 فإن بنود الفصول من 72 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81 لا تسري على أي من المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83.

3- يقصد بعبارة " معادن عادية " اينما وردت في جدول التعرفة الجديد الحديد الصب (ظهر) والحديد والصلب (فولاذ) ، النحاس ، النيكل ، الألومنيوم ، الرصاص ، الزنك ، القصدير ، التنجستن (ولفرام) ، الموليبدنيوم ، التنتالوم ، المغنيسيوم ، الكوبالت ، اليزموث ، الكاديوم ، التيتانيوم ، الزركونيوم ، الأنتيمون ، البريليوم ، الكروم ، الجرومانيوم ، الفناديوم ، الجاليوم ، الهافنيوم ، الأديوم ، النيوبيوم (الكولومبيوم) ، الرينيوم ، التاليوم .

4- يقصد بعبارة " سيرميت " (خلائط معدنية خزفية) ، أينما وردت في جدول التعرفة ، المنتجات التي تحتوى على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية . وتشمل عبارة "سيرميت" أيضا الكريبيدات المعدنية الملبدة "فريت" .

5- قواعد تبنييد الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس كما عرفت في الفصلين 72 و74:

- أ- الخلائط من معادن عادية ، تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الاخر؛
 ب- الخلائط المكونة من معادن عادية الواردة في هذا القسم ومن عناصر غير واردة فيه ، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم اذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الاخر الداخلة في تركيبها؛
 ج - تشمل عبارة " خلائط " الواردة في هذا القسم ، المخاليط الملبدة " الفريت " من مساحيق معدنية والمخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" ومركبات السبائك) .

6- مالم ينص على خلاف ذلك ، فان كل اشارة في جدول التعرفة الى معدن عادي تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التي يجب أن تبند معه وفقاً لأحكام الملاحظة 5-أعلاه.

7- قواعد تبنييد الأصناف المركبة :

مالم تنص عليه البنود خلافاً لذلك ، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعرفة) ، والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية ، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر .

وتطبيقاً لأحكام هذه القاعدة

- أ- يعتبر الحديد الصب "ظهر" ، والحديد ، والصلب " فولاذ" أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب معدناً واحداً.
 ب- تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً لأحكام الملاحظة 5- أعلاه ؛
 ج- تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد .

8- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القسم ما يلي :

أ- خردة وفضلات

الخردة والفضلات المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيع الشغل الآلي للمعادن والمصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للاستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب

ب- مساحيق:

المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها ١ مم.

الفصل الثاني والسبعون

حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ)

ملاحظات :

1- يقصد بالعبارات التالية ، الواردة في هذا الفصل وكذلك الملاحظات د- هـ - و حيثما وردت في

جدول التعريف ، المعاني المبينة أزاء كل منها :

أ- حديد صب (ظهر) :

خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق ، محتوية على أكثر من 2% وزناً الكربون والتي

يمكن أن تحتوي وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر احر بالنسب المبينة التالية :

- 10% أو أقل من الكروم

- 6% أو أقل من المنجنيز

- 3% أو أقل من الفوسفور

- 8% أو أقل من السيلكون (السيلسيوم)

- 10% أو أقل من مجموع العناصر الاخر

ب- حديد صب (سبيجيل) :

خلائط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد 6% و لاتتعدى 30% وزناً وتتوفر فيها

الخصائص المبينة بالفقرة (١) أعلاه .

ج - الخلائط الحديدية

خلائط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة ، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر ، وكذلك بشكل

حبيبات أو مسحوق ، وأن كانت مكثلة ، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر

، أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو للكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد والتي تكون

بصفة عامة غير قابلة للطرق و محتوية على 4% وزناً أو أكثر ، أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم
- أكثر من 30% من المنجنيز
- أكثر من 3% من الفوسفور
- أكثر من 8% من السيلكون (السليسيوم)
- أكثر من 10% من مجموع العناصر الاخرى ، عدا الكاربون ، على أن لا تتجاوز نسبة النحاس 10% كحد أقصى في كل الحالات .

د- صلب (فولاذ)

المواد الحديدية عدا الداخلة في البند 72.03 ، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) ، و تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكاربون . مع ذلك ، يجوز ان يحتوي صلب الكروم ، على نسب اعلى من الكربون . هـ- صلب مقاوم للصدأ:

خلائط فولاذية تحتوي على 2ر1% وزناً أو أقل من الكاربون و 5ر10% أو أكثر من الكروم مع أو بدون عناصر آخر .

و- خلائط فولاذية آخر (صلب خاص)

صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 3ر0% أو أكثر من الألمنيوم
- 8ر000% أو أكثر من البورون (البور)
- 3ر0% أو أكثر من الكروم
- 3ر0% أو أكثر من الكوبالت
- 4ر0% أو أكثر من النحاس
- 4ر0% أو أكثر من الرصاص
- 5ر1% أو أكثر من المنجنيز
- 8ر0% أو أكثر من الموليبيديوم
- 3ر0% أو أكثر من النيكل
- 6ر0% أو أكثر من النيوبيوم
- 6ر0% أو أكثر من السليكون (السليسيوم)
- 5ر0% أو أكثر من التيتانيوم

- 3ر 0% أو أكثر من التجسيتين (ولفرام)
- 1ر 0% أو أكثر من الفاناديوم
- 5ر 0% أو أكثر من الزيركونيوم
- 1ر 0% أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفسفور والكربون والنتروجين) كل منها على حدة

ز- سبائك ناتجة عن اعادة صهر خرده الحديد أو الصلب :
الأصناف المصبوبة صباً بسيطاً بشكل سبائك (اينجوت) بدون زوائد ناتجة عن عملية الصب أو بشكل كتل ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيمياوي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجيل) أو الخلائط الحديدية .

ح - حبيبات

الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1مم والتي يمر 90% أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .

ط - منتجات نصف جاهزة :

منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمته ، وأن أخضعت لعملية تجليخ الأولى بالحرارة ؛ والمنتجات الأخر بمقاطع مصمته غير مشغولة بأكثر من التجليخ الأولية بالحرارة أو التي تم تشكيلها بالطرق البسيط ، بما في ذلك الأشكال الأولى للزوايا أو المقاطع أو الأشكال الخاصة ؛ وهذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

ي- المنتجات المسطحة بالتجليخ :

المنتجات المجلخة ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل والتي لا تنطبق عليها التعريف المبين في الفقرة ط - أعلاه بالأشكال التالية :

- لفات ذات طبقات ملفوفة مترابطة على التوالي ،أو
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة) والتي اذا كان سمكها أقل من 4.75 ملم فأن عرضها يكون مساوياً لعشرة أضعاف سمكها على الأقل أو اذا كان سمكها 4.75 أو أكثر فأن عرضها يزيد عن 150 مم و يعادل ضعفي سمكها على الأقل .

تشمل المنتجات المسطحة بالتجليخ المنتجات برسوم نافرة على سطحها ناتجة مباشرة عن عملية التجليخ (مثل ، الحزوز والتضليعات و المربعات و التحبيبات والأزرار أو المعينات) والمنتجات المثقوبة أو المموجة أو المصقولة بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر ، تبند المنتجات المسطحة بالتجليخ ذات الشكل غير المستطيل او المربع ، ومن أي حجم كانت كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر بشرط أن لا تكون قد أكتسبت صفة الاصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ك - قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف:

المنتجات المجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث أو مضلعات محدبة آخر (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" ، التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الاخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان) . ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة عن عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة) .

ل- قضبان وعيدان أخر:

المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) (أعلاه ولا تعريف الاسلاك والتي هي ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاع دائرة أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث أو المضلعات المحدبة الأخر (بما فيها "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" ، والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الاخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان) . ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات :

- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة)؛
- أن تكون مفتولة بعد التجليخ.

م - زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) :

المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على طولها و التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه ولا تعريف الأسلاك .
لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البند 73.01 أو 73.02.

ن- أسلاك

المنتجات المشكلة على البارد ، بشكل لفات ، من أي مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها تعريق المنتجات المسطحة بالتجليخ .

س - قضبان وعيدان مجوفة للحفر

القضبان و العيدان المجوفة من أي مقطع عرضي ، الصالحة لصناعة أدوات الحفر ، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم ولا يتجاوز عن 52 مم ، على أن لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي . وتدخل القضبان والعيدان المجوفة من حديد أو صلب التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

- 2- تبند المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر ، تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً .
- 3- تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتليد تبعاً لشكلها و تركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المجلخة بالحرارة .

ملاحظة بنود فرعية :

1- يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة ازاء كل منها :

أ- خلاط حديد صب (ظهر) :

حديد الصب المحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية ، بالنسب المحددة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم
 - أكثر من 0.3% من النحاس
 - أكثر من 0.3% من النيكل
 - أكثر من 0.1% من أي من العناصر التالية :
- ألومنيوم ، موليبدنيوم ، تيتانيوم ، تنجستين (ولفرام) ، فناديوم

ب- صلب سهل القطع :

صلب سهل القطع من غير الخلاط محتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.08% أو أكثر من الكبريت
- 0.1% أو أكثر من الرصاص
- أكثر من 0.05% من السلينيوم
- أكثر من 0.01% من التيلوريوم
- أكثر من 0.05% من البيزموت

ج - صلب سليكون - كهربائي (مغناطيسي) :

خلاط الصلب المحتوية على السليكون بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 0.06% وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08% ، و يمكن أن يحتوي أيضاً على 1% أو أقل من الألومنيوم دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضي على هذا الصلب صفات غيره من خلاط الصلب

د- صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع)

خلائط الصلب المحتوية ، مع أو بدون عناصر أخر ، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاثة التالية :

موليبدينوم وتنجستين وفاناديوم بنسبة اجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً ، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون و 3% الى 6% من الكروم .

هـ - صلب السيليكو - منجنيز :

خلائط الصلب التي تحتوي وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7%

- منجنيز بنسبة 0.5% أو أكثر و لا تزيد عن 1.9% ، و

- سليكون بنسبة 0.6% أو أكثر و لا تزيد عن 2.3% ، دون أن تحتوي على أي عنصر أخر بنسبة تضي على هذا الصلب خصائص أحد خلائط الصلب .

2- فيما يتعلق بتبنييد الخلائط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02 يجب أن تراعى القاعدة التالية :

يعتبر الخليط الحديدي ثنائياً ويبند في البند الفرعي الملائم (ان وجد) اذا كان هناك عنصر واحد فقط

من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1- ج من هذا الفصل .

وقياساً على ذلك ، يعتبر على التوالي ثلاثياً أو رباعياً اذا كان هناك اثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد عن نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة .

ولتطبيق هذه القاعدة ، فإن "العناصر الأخر " غير المذكورة بصفة محددة والمشار إليها في الملاحظة 1- ج

من هذا الفصل يجب ان تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصفة	رمز النظام المنسق	رقم البند
		1- منتجات أولية ، منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق .		72.01
		حديد صب (ظهر) وحديد صب "سبيجل" بشكل كتل او بأشكال أولية آخر .		
مغفأة	طن	– حديد صب غير مخلوط(ظهر) محتوي وزنا على 0.5% أو أقل من الفوسفور.....	72 01 10 00	
مغفأة	طن	– حديد صب غير مخلوط محتوي على أكثر من 0.5% وزناً من الفوسفور	72 01 20 00	
مغفأة	طن	– حديد صب مخلوط وسبيجل	72 01 50 00	
		خلائط حديدية .		72.02
		_ حديد _ منجنيز :		
مغفأة	طن	– محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون .	72 02 11 00	
مغفأة	طن	– – غيرها	72 02 19 00	
		– حديد – سليكون (سيلسيوم) :		
مغفأة	طن	– محتوية على أكثر من 55 % وزناً من السليكون.	72 02 21 00	
مغفأة	طن	– – غيرها	72 02 29 00	
مغفأة	طن	_ حديد _ سليكون – منجنيز	72 02 30 00	
		_ حديد – كروم :		
		– محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون	72 02 41 00	
مغفأة	طن	الكربون		
مغفأة	طن	– – غيرها	72 02 49 00	
مغفأة	طن	_ حديد _ سليكون – كروم	72 02 50 00	
مغفأة	طن	– حديد – نيكل	72 02 60 00	
مغفأة	طن	– حديد – موليبدنيوم	72 02 70 00	
		– حديد – تنجستين ، حديد – سايكون – تنجستين	72 02 80 00	
مغفأة	طن	– – غيرها		
مغفأة	طن	– حديد – تيتانيوم ، حديد – سليكون – تيتانيوم	72 02 91 00	
مغفأة	طن	– حديد – فاناديوم	72 02 92 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
معفاة	طن	--- حديد - نيويوم.....	72 02 93 00	72.03
معفاة	طن	--- غيرها	72 02 99 00	
		منتجات حديدية متحصل عليها بالأختزال المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات الحديدية الاسفنجية ، قطعاً أو كرات أو أشكالاً مماثلة ،حديد ذو نقاوة قدرها 94ر99% وزناً على الأقل ، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة .		
معفاة	طن	--- منتجات حديدية متحصل عليها بالأختزال المباشر لخام الحديد	72 03 10 00	72.04
معفاة	طن	_ غيرها	72 03 90 00	
		خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب ، سبائك (أينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب .		
معفاة	طن	_ خرده وفضلات من حديد صب (ظهر).....	72 04 10 00	
		--- خرده وفضلات من خلاط صلب :		
معفاة	طن	--- من صلب مقاوم للصدأ.....	72 04 21 00	
معفاة	طن	--- غيرها.....	72 04 29 00	
معفاة	طن	- خرده وفضلات من حديد او صلب مطلي بالقصدير	72 04 30 00	
		--- خرده وفضلات أخر :		
		--- رقائق و شظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع ، وأن كانت	72 04 41 00	
معفاة	طن	حزماً		
معفاة	طن	--- غيرها		
		- سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو	72 04 49 00	72.05
معفاة	طن	الصلب	72 04 50 00	
		حبيبات ومساحيق ، من حديد صب " خام "		
		أو من حديد صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب		
معفاة	طن	--- حبيبات	72 05 10 00	
		--- مساحيق		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
معفاة	طن من خلانط صلب	72 05 21 00	72.06
معفاة	طن غيرها	72 05 29 00	
		2- حديد وصلب من غير الخلانط حديد وصلب من غير الخلانط بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية آخر (عدا الحديد الداخل في البند 72.03).		
3	طن سبائك (اينجوت)	72 06 10 00	72.07
معفاة	طن غيرها	72 06 90 00	
		منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلانط . - محتوية على أقل من 25%0 وزناً من الكربون : - ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه	72 07 11 00	
معفاة	طن	72 07 12 00	
معفاة	طن	72 07 19 00	
معفاة	طن	72 07 20 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب غير خلانطي ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مجلخة بالحرارة ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.		72.08
3	طن	72 08 10 00	
3	طن بشكل لفات ، غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة		
		غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة منظفة كيميائياً :		
3	طن	72 08 25 00	
3	طن	72 08 26 00	
3	طن	72 08 27 00	
	 بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ،		
3	طن	72 08 36 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
3	طن	--- بسمك 75 ر 4 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم	72 08 37 00	72.09
3	طن	--- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4ر75 مم	72 08 38 00	
3	طن	--- بسمك أقل من 3 مم	72 08 39 00	
3	طن	--- ،بشكل غيراللفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ذات علامات سطحية بارزة	72 08 40 00	
3	طن	--- غيرها بشكل غيراللفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
3	طن	--- بسمك يزيد عن 10 مم	72 08 51 00	
3	طن	--- بسمك 4ر75 مم أو أكثرولكن لاتتجاوز 10 مم	72 08 52 00	
3	طن	--- بسمك 3 مم او اكثر ولكن يقل عن 4ر75 مم	72 08 53 00	
3	طن	--- بسمك أقل من 3 مم	72 08 54 00	
3	طن	--- غيرها	72 08 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو ، أكثر ، مجلخة على البارد ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .		
		--- بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
3	طن	--- بسمك 3 مم أو أكثر	72 09 15 00	
3	طن	--- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	72 09 16 00	
3	طن	--- بسمك 0ر5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	72 09 17 00	
3	طن	--- بسمك أقل من 0ر5 مم	72 09 18 00	
		--- بشكل غير لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
3	طن	--- بسمك 3 مم أو أكثر	72 09 25 00	
3	طن	--- بسمك يزيد عن 1مم ولكن يقل عن 3مم.....	72 09 26 00	
3	طن	--- بسمك 0ر5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1مم	72 09 27 00	
3	طن	--- بسمك أقل من 0ر5 مم.....	72 09 28 00	
3	طن	--- غيرها	72 09 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .		72.10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
3	طن	- مطلية أو مغطاة بالقصدير - - بسمك 0.5 مم أو أكثر	72 10 11 00	72.11
3	طن	- - بسمك أقل من 0.5 مم	72 10 12 00	
3	طن	- مطلية أز مغطاة بالرصاص ، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير	72 10 20 00	
3	طن	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي ...	72 10 30 00	
3	طن	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :	72 10 41 00	
3	طن	- - مموجة	72 10 49 00	
3	طن	- - غيرها	72 10 50 00	
3	طن	- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم		
3	طن	- مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :		
3	طن	- - مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم	72 10 61 00	
3	طن	- - غيرها	72 10 69 00	
3	طن	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	72 10 70 00	
3	طن	- غيرها	72 10 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة		
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
		- - مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقفلة ، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم ، ليست بشكل لفات وبدون علامات سطحية بارزة	72 11 13 00	
3	طن	- - غيرها ، بسمك 0.75 مم أو أكثر	72 11 14 00	
3	طن	- - غيرها	72 11 19 00	
3	طن	- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد		
3	طن	- غيرها	72 11 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم ، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .		72.12
3	طن	- مطلية أو مغطاة بالقصدير	72 12 10 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
3	طن	– مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	72 12 20 00	72.13
3	طن	– مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	72 12 30 00	
3	طن	– مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	72 12 40 00	
3	طن	– مطلية أو مغطاة بطرق أخرى	72 12 50 00	
3	طن	– مكسوة	72 12 60 00	
		قضبان وعيدان ، مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من حديد أو صلب من غير الخلائط .		
		– تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ	72 13 10 00	
3	طن	– غيرها ، من صلب سهل القطع	72 13 20 00	
3	طن	– غيرها :		
3	طن	– ذات مقطع عرضي قطره أقل من 14مم	72 13 91 00	
3	طن	– غيرها	72 13 99 00	
		قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط ، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التجليخ أو السحب أو البث بالحرارة ، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد التجليخ .		72.14
3	طن	– مطروقة	72 14 10 00	
		– محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ	72 14 20 00	
3	طن	– غيرها من صلب سهل القطع،	72 14 30 00	
3	طن	– غيرها :		
3	طن	– ذات مقطع عرضي مستطيل	72 14 91 00	
3	طن	– غيرها	72 14 99 00	
		قضبان وعيدان آخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط		72.15

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
3	طن	– من صلب سهل القطع ، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	72 15 10 00	72.16
3	طن	غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	72 15 50 00	
3	طن	– غيره	72 15 90 00	
		زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد أو من صلب من غير الخلطات.		
3	طن	– مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغول بأكثر من التجليةخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبأرتفاع أقل من 80 مم	72 16 10 00	
3	طن	– مقطوعها بشكل L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجليةخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبأرتفاع أقل من 80 مم :	72 16 21 00	
3	طن	– مقطوعها بشكل T	72 16 22 00	
3	طن	– مقطوعها بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من التجليةخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، وبأرتفاع 80 مم أو أكثر :	72 16 31 00	
3	طن	– مقطوعها بشكل I	72 16 32 00	
3	طن	– مقطوعها بشكل H	72 16 33 00	
3	طن	– مقطوعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليةخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، وبأرتفاع 80 مم أو أكثر	72 16 40 00	
3	طن	– زوايا واشكال خاصة وقطاعات ، غير مشغولة بأكثر من التجليةخ أو السحب أو البثق بالحرارة	72 16 50 00	
3	طن	– زوايا واشكال خاصة وقطاعات ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل او التجهيز على البارد :	72 16 61 00	
3	طن	– متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليةخ	72 16 69 00	
3	طن	– غيرها	72 16 91 00	
3	طن	– مشكلة أو مجهزة على البارد ، من منتجات مسطحة بالتجليةخ	72 16 99 00	
3	طن	– غيرها		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أسلاك من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط		72.17
3	طن	– غير مطلية أو مغطاة ، وأن كانت مصقولة	72 17 10 00	
3	طن	– مطلية أو مغطاة بالزنك	72 17 20 00	
3	طن	مطلية أو مغطاة بمعادن عادية آخر	72 17 30 00	
3	طن	– غيرها	72 17 90 00	
		3-صلب مقاوم للصدأ(ستينلس ستيل) . صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية آخر ، منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ.		72.18
معفاة	طن	– سبائك وأشكال أولية آخر	72 18 10 00	
		– غيرها :		
معفاة	طن	– ذات مقطع عرضي مستطيل	72 18 91 00	
معفاة	طن	– غيرها	72 18 99 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر .		72.19
		– غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لفات		
5	طن	– بسمك يزيد عن 10 مم	72 19 11 00	
		– بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم ..	72 19 12 00	
5	طن	– بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم ..	72 19 13 00	
5	طن	– بسمك أقل من 3 مم	72 19 14 00	
		– غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل غير اللفات :		
5	طن	– بسمك يزيد عن 10مم	72 19 21 00	
5	طن	– بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم	72 19 22 00	
5	طن	– بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	72 19 23 00	
5	طن	– بسمك أقل من 3 مم	72 19 24 00	
		– غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	طن	— بسمك 4.75 مم أو أكثر.....	72 19 31 00	72.20
5	طن	— بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم ..	72 19 32 00	
		— بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم.....	72 19 33 00	
5	طن		
5	طن	— بسمك أقل من 0.5 مم أو أكثر و لا تتجاوز 1 مم.....	72 19 34 00	
5	طن	— بسمك أقل من 0.5 مم.....	72 19 35 00	
5	طن	— غيرها	72 19 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم		
		— غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
5	طن	— بسمك 4.75 مم أو أكثر	72 20 11 00	
5	طن	— بسمك يقل عن 4.75 مم	72 20 12 00	
5	طن	— غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد .	72 20 20 00	
5	طن	— غيرها	72 20 90 00	
		قضبان وعيدان ، مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ.	72 21 00 00	72 .21
		قضبان وعيدان ، من صلب مقاوم للصدأ ، زوايا وأشكال خاصة وقطاعات من صلب مقاوم للصدأ — قضبان وعيدان ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة :		72 .22
5	طن	— ذات مقطع عرضي دائري	72 22 11 00	
5	طن	— غيرها	72 22 19 00	
		— قضبان وعيدان ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	72 22 20 00	
5	طن		
5	طن	— قضبان وعيدان آخر	72 22 30 00	
5	طن	— زوايا وأشكال خاصة وقطاعات	72 22 40 00	
5	طن		
5	طن	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ	72 23 00 00	72 .23
		4- خلطات فولاذية اخر ، قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب من غير الخلطات أو من خلطات فولاذية		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		خلائط فولاذية آخر ، بشكل سبائك أو بأشكال أولية آخر ، منتجات نصف جاهزة من خلائط فولاذية آخر		72.24
5	طن	– سبائك وأشكال أولية آخر	72 24 10 00	
5	طن	– غيرها	72 24 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائط فولاذية آخر ، بعرض 600 مم أو أكثر .		72.25
		– من صلب سيليكون – كهربائي (مغناطيسي) :		
5	طن	– ذات حبيبات موجهة	72 25 11 00	
5	طن	– غيرها.....	72 25 19 00	
5	طن	– من صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع)	72 25 20 00	
5	طن	– غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لفات	72 25 30 00	
5	طن	– غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة بشكل غير اللفات	72 25 40 00	
5	طن	– غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد	72 25 50 00	
		– غيرها :		
5	طن	– مطلية أو مغطاة بالزنك ، بطريقة التحليل الكهربائي	72 25 91 00	
5	طن	– مطلية أو مغطاة بالزنك بطرف أخرى	72 25 92 00	
5	طن	– غيرها	72 25 99 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلال خلائط فولاذية ، بعرض أقل من 600 مم		72.26
		– من صلب سيليكون – كهربائي (مغناطيسي) :		
5	طن	– ذات حبيبات موجهة	72 26 11 00	
5	طن	– غيرها	72 26 19 00	
5	طن	– من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع) .	72 26 20 00	
		– غيرها :		
5	طن	– غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة	72 26 91 00	
5	طن	– غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد .	72 26 92 00	
5	طن	– مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق التحليل الكهربائي.....	72 26 93 00	
5	طن	– مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى.....	72 26 94 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصفة	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	طن	– – غيرها	72 26 99 00	72.27
		قضببان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خلائط صلب آخر .		
5	طن	– من صلب للسرعات العالية (القطع السريع)	72 27 10 00	
5	طن	– من صلب السيليكو – منجنيز	72 27 20 00	
5	طن	– غيرها	72 27 90 00	72.28
		قضببان وعيدان آخر من خلائط صلب آخر ، زوايا وأشكال خاصة وقطاعات من خلائط صلب آخر ، قضببان وعيدان مجوفة للحفر من صلب منغير الخلائط أو من خلائط صلب .		
		– قضببان وعيدان من صلب للسرعات العالية (القطع السريع)	72 28 10 00	
5	طن (السريع)		
5	طن	– قضببان وعيدان ، من صلب السيليكون – المنجنيز	72 28 20 00	
		– قضببان وعيدان اخر ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة	72 28 30 00	
5	طن		
		– قضببان وعيدان اخر ، غير مشغولة بأكثر من الطرق	72 28 40 00	
5	طن		
		– قضببان وعيدان اخر ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	72 28 50 00	
5	طن		
5	طن	– قضببان وعيدان اخر	72 28 60 00	
5	طن	– زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	72 28 70 00	
5	طن	– قضببان مجوفة للحفر	72 28 80 00	
		أسلاك من خلائط صلب آخر .		
5	طن	– من صلب للسرعات العالية (القطع السريع) ..	72 29 10 00	
5	طن	– من صلب السيليكو – منجنيز	72 29 20 00	
5	طن	– غيرها	72 29 90 00	

الفصل الثالث والسبعون

مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظات :

1- في هذا الفصل ، يُقصد بعبارة " حديد صب (ظهر)" المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخرى والتي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيماوي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة 1-د من الفصل 72.

2- في هذا الفصل يقصد بكلمة "أسلاك" المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة من أي مقطع عرضي ولا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
73.01	73 01 10 00	دعامات عريضة من حديد أو صلب ، وأن كانت مثقبة أو مشكلة من عناصر مجمعة ، زوايا وأشكال خاصة ملحومة ، من حديد أو صلب	طن	5
	73 01 20 00 - دعامات عريضة	طن	5
73.02	73 02 10 00	لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب لخطوط السكك الحديدية والترام ، قضبان ، محولات ، مقصات ، أسنة مقصات ، قضبان تقاطع وتوجيه وقضبان المقصات ، قضبان مسننة ، عوارض (فلنكات)، ومثبتات زوايا ، قواعد ، ألواح الشد ، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو لربط أو لتثبيت لهذه الخطوط	طن	5
	73 02 30 00 - قضبان	طن	5
	73 02 40 00 - محولات ، مقصات وأسنة مقصات ، قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر	طن	5
	73 02 90 00 - ألواح شد وقواعد	طن	5
	73 03 00 00 - غيرها	طن	5
73.03	73 03 00 00	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة ، من حديد صب	طن	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مواسير وانايبب واشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة ، من حديد (عدا حديد الصب) او صلب		73.04
5	طن	– مواسير وانايبب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز	73 04 10 00	
5	طن	– مواسير وانايبب تبطين أو أستخراج ومواسير حفر من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز:	73 04 21 00	
5	طن	– مواسير حفر	73 04 29 00	
		– غيرها		
		– غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلط :		
5	طن	– مسحوبة أو مجلخة على البارد	73 04 31 00	
5	طن	– غيرها	73 04 39 00	
		– غيرها ، ذات مقطع دائري ، من صلب مقاوم للصدأ:		
5	طن	– مسحوبة أو مجلخة على البارد	73 04 41 00	
5	طن	– غيرها	73 04 49 00	
		– غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من خلط فولاذية آخر :		
5	طن	– مسحوبة أو مجلخة على البارد	73 04 51 00	
5	طن	– غيرها	73 04 59 00	
5	طن	– غيرها	73 04 90 00	
		مواسير وانايبب آخر (مثل ، الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ، ذات مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم ، من حديد أو صلب .		73.05
		– انايبب ومواسير من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :		
5	طن	– ملحومة طوليا بالفوس المغمور	73 05 11 00	
5	طن	– غيرها ، ملحومة طولياً.....	73 05 12 00	
5	طن	– غيرها	73 05 19 00	
		– مواسير وانايبب تبطين من الانواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) او الغاز	73 05 20 00	
5	طن	– غيرها ملحومة .		
5	طن	– ملحومة طوليا	73 05 31 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	طن غيرها	73 05 39 00	73.06
5	طن غيرها	73 05 90 00	
		مواسير وأنايبب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أخر، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة) ، من حديد أو صلب		
		– مواسير وأنايبب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) والغاز	73 06 10 00	
5	طن	– مواسير وأنايبب تيطين من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز .	73 06 20 00	
5	طن	– غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط	73 06 30 00	
5	طن	– غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 06 40 00	
5	طن	– غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلائط فولاذية أخر	73 06 50 00	
5	طن	– غيرها ، ملحومة ذات مقطع غير دائري.....	73 06 60 00	
5	طن	– غيرها	73 06 90 00	
		لوازم مواسير أو أنايبب (مثل ، وصلات مفاصل ،أكواع) من حديد صب أو حديد ج أو صلب .		73.07
		– لوازم مصبوبة :		
5	طن	– من حديد صب غير قابل للطرق	73 07 11 00	
5	طن	– غيرها.....	73 07 19 00	
		– غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ:		
5	كغم	– رابطات (فلنجات)	73 07 21 00	
5	كغم	– أكواع ومفاصل وأكمام ، ملولبة	73 07 22 00	
5	كغم	– لوازم وصل الاطراف باللحام	73 07 23 00	
5	كغم	– غيرها	73 07 29 00	
		– غيرها :		
5	كغم	– رابطات (فلنجات)	73 07 91 00	
5	كغم	– أكواع ومفاصل وأكمام ، ملولبة	73 07 92 00	
5	كغم	– لوازم وصل الأظراف باللحام	73 07 93 00	
5	كغم	– غيرها	73 07 99 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		منشآت (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 06. 94 وأجزاء منشآت (مثل ، جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وصواري شبكية وسقوف وهياكل سقوف وأبواب ونوافذ وأطرها وعتبات أبواب ومصاريع ومساند (دريزين) ودعامات وأعمدة من حديد صب أو حديد أو صلب ، ألواح وقضبان وقطاعات وزوايا وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير ، ومايمائلها ، مهياة للأستعمال في المنشآت ، من حديد صب أو حديد أو صلب .		73.08
5	طن	– جسور ومقاطع جسور	73 08 10 00	
5	طن	– أبراج وصواري شبكية	73 08 20 00	
5	طن	– أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الابواب	73 08 30 00	
		– دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقالات ، أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم	73 08 40 00	
5	طن	– غيرها :		
		– – – صناديق (كبانن) تثبت ضمن جدران المنشآت لأحتواء أجهزة أطفاء الحريق أو أنابيب المياه أو مايمائلها	73 08 90 10	
5	كغم	– – – أرفف كبيرة معدة للتجميع والتركييب الدائم في المحلات والورش والمخازن	73 08 90 20	
5	كغم	– – – زوايا ومرابط لربط بلاد الديكور في الاسقف	73 08 90 30	
5	كغم	– – – سقالات ومنصات لوازم شد السقالات ...	73 08 90 40	
5	كغم	– – – درج (سلام) ، ثابتة	73 08 90 50	
5	عدد	– – – مظلات وقبب	73 08 90 60	
5	كغم	– – – غيرها	73 08 90 90	
		خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) ، من حديد صب ، أو حديد أو صلب ، تتجاوز سعتها 300 لتر ، غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية – وأن كانت مبطننة أو عازلة للحرارة .		73.09

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	طن	--- صهاريج خزن المياه للاستعمالات المنزلية	73 09 00 10	73.10
5	طن	--- غيرها	73 09 00 90	
		خزانات وبراميل ودفان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة لجمع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) ، من حديد صب أو حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وأن كانت مبطننة أو عازلة للحرارة .		
5	عدد	--- بسعة 50 لتر أو أكثر	73 10 10 00	73.11
		--- بسعة أقل من 50 لتر :		
		--- علب تغلق باللحام أو بالثني :		
5	كغم	--- للمشروبات الغازية وعصير الفواكه	73 10 21 10	
5	كغم	--- لحفظ المأكولات	73 10 21 20	
5	كغم	--- لحفظ المواد الكيميائية وزيوت التزييت	73 10 21 30	
5	كغم	--- غيرها	73 10 21 90	
5	كغم	--- غيرها	73 10 29 00	
		أوعية للغاز المضغوط أو المسيل ، من حديد صب أو حديد أو صلب .		
5	كغم	--- لغاز الأوكسجين	73 11 00 10	
5	كغم	--- لغاز الفريون	73 11 00 20	
5	كغم	--- لغاز المواقد المنزلية	73 11 00 30	
5	كغم	--- لغيرها من الغازات	73 11 00 90	
		أسلاك مجدولة ، حبال ، كوابل ، أمراس مضفورة بشكل أشرطة وحبال رفع وما يماثلها ، من حديد أو صلب ، غير معزولة للكهرباء .		73.12
		--- أسلاك مجدولة وحبال (عدا حبال الرفع) ، كوابل :		
5	كغم	--- أسلاك وكوابل كهربائية ، غير معزولة ..	73 12 10 10	
5	كغم	--- غيرها	73 12 90 90	
5	كغم	--- حبال الرفع	73 12 90 10	
5	كغم	--- غيرها	73 12 90 90	
5	كغم	أسلاك شائكة من حديد أو صلب ، أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة وأن كانت غير شائكة ، أو مزدوجة أو مفتولة فتلاً رخوياً من الأنواع المستعملة في السياج من حديد أو صلب	73 13 00 00	73 .13

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		نسيج معدنية (بمافيهما الأشرطة المقفلة بدون نهايات) ن شباك وسيج شبكية من أسلاك حديد أو صلب ، ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب .		73.14
		– نسيج معدنية منسوجة : – أشرطة مقفلة بدون نهايات للآت ، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 14 12 00	
5	كغم		
		– – اشرطة اخرى مقفلة بدون نهايات للالات.....	73 14 13 00	
5	كغم		
		– – نسيج معدنية منسوجة آخر ، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 14 14 00	
5	كغم		
		– – غيرها	73 14 19 00	
5	كغم		
		– شباك وسيج شبكية آخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع ، من أسلاك مقياس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقياس عيونها 100 سم 2م أو أكثر	73 14 20 00	
5	كغم		
		– شباك وسيج شبكية آخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع : – – مطلية أو مغطاة بالزنك	73 14 31 00	
5	كغم		
		– – غيرها	73 14 39 00	
5	كغم		
		– نسيج معدنية وشباك وسيج شبكية آخر ، مطلية أو مغطاة بالزنك	73 14 41 00	
5	كغم		
		– – مطلية بلدائن	73 14 42 00	
5	كغم		
		– – غيرها	73 14 49 00	
5	كغم		
		– ألواح شبكية بالتمديد	73 14 50 00	
		سلاسل وأجزاءها ، من حديد صلب أو حديد أو صلب .		73.15
		– سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاءها : – – سلاسل بأسطوانات دوارة	73 15 11 00	
5	كغم		
		– – سلاسل آخر	73 15 12 00	
5	كغم		
		– – أجزاء	73 15 19 00	
5	كغم		
		– سلاسل مانعة للانزلاق	73 15 20 00	
5	كغم		
		– سلاسل اخر :		
		– – حلقات غير مفصلية ، ذات خوابير	73 15 81 00	
5	كغم		
		– – غيرها ، بحلقات ملحومة	73 15 82 00	
5	كغم		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	--- غيرها	73 15 89 00	
5	كغم	--- أجزاء أخر	73 15 90 00	
		مراسي وخطاطيف سفن ، أجزاءؤها ، من حديد	73 16 00 00	73.16
5	كغم	صب أو حديد أو صلب		73.17
		مسامير ومسامير تنجيد وديابيس ورق الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزه ، (عدا الداخلة في البند 83 .05) وأصناف مماثلة ، من حديد صب أو من حديد أو صلب ، وأن كنت برؤوس من مواد أخر ، عدا التي برؤوس من نحاس		
5	كغم	--- مسامير صلب ومسامير نجارة	73 17 00 10	
5	كغم	--- مسامير تنجيد	73 17 00 20	
5	كغم	--- ديابيس الورقة الرسم	73 17 00 30	
5	كغم	--- مشابك خرزة	73 17 00 40	
5	كغم	--- غيرها	73 17 00 90	
		براغي وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ، ومسامير برشام "تباشيم" وخوابير ومسامير خابورية ، وحلقات (وردات) (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب . - أصناف ملولبية :		73.18
		--- براغي للخشب من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية	73 18 11 00	
5	كغم		
5	كغم	--- براغي أخر للخشب	73 18 12 00	
5	كغم	--- محاجن (شناكل) وبراغي برؤوس حلقية . .	73 18 13 00	
5	كغم	--- براغي ذاتية التثبيت	73 18 14 00	
5	كغم	--- براغي أخر ، وأن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	73 18 15 00	
5	كغم	--- صواميل (عزقات)	73 18 16 00	
5	كغم	--- غيرها	73 18 19 00	
		- أصناف غير ملولبية :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	حلقات (وردات) نابضة وغيرها من حلقات الغلق.....	73 18 21 00	73.19
5	كغم	حلقات أخر	73 18 22 00	
5	كغم	مسامير برشام	73 18 23 00	
5	كغم	خوابير ومسامير خابورية	73 18 24 00	
5	كغم	غيرها	73 18 29 00	
		أبر خياطة وأبر تصنير ومخارز بما فيها مخارز التطريز وابر معقوفة وأصناف مماثلة ، مما يستعمل يدوياً من حديد أو صلب ، دبابيس مأمونة ودبابيس أخر من حديد أو صلب ، غير مذكورة ولا داخله في مكان أخر.		
5	درزن	أبر خياطة أو رفاء أو تطريز.....	73 19 10 00	73.20
5	درزن	دبابيس أمان	73 19 20 00	
5	درزن	دبابيس أخر	73 19 30 00	
5	درزن	غيرها	73 19 90 00	
		نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب .		
5	كغم	نوابض ذات ريش وريشها	73 20 10 00	73.21
5	كغم	نوابض حلزونية	73 20 20 00	
5	كغم	غيرها	73 20 90 00	
		مواقد ومدافئ وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للأستعمال في التدفئة المركزية) ، شوايات وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز ومسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة ، واجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة وأجزاؤها من حديد صب أو حديد أو صلب .		
		أجهزة طبخ ومسخنات أطباق :		
		تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود أخر معها :		
15	عدد	أفران طبخ	73 21 11 10	
15	عدد	شوايات	73 21 11 20	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	---كوانين	73 21 11 30	73.22
15	عدد	--- غيرها	73 21 11 90	
		--- تعمل بوقود سائل :		
15	عدد	--- أفران طبخ	73 21 12 10	
15	عدد	--- شوايات	73 21 12 20	
15	عدد	--- كوانين	73 21 12 30	
15	عدد	--- غيرها	73 21 12 90	
15	عدد	--- تعمل بوقود صلب	73 21 13 00	
		--- أجهزة آخر :		
		--- تعمل بالغاز او بالغاز ووقود آخر		
15	عدد	--- دفايات	73 21 81 10	
15	عدد	--- غيرها	73 21 81 90	
		--- تعمل بوقود سائل :		
15	عدد	--- دفايات	73 21 82 10	
15	عدد	--- غيرها	73 21 82 90	
15	عدد	--- تعمل بوقود صلب	73 21 83 00	
		--- أجزاء :		
15	عدد	--- معدة لأفران الطبخ	73 21 90 10	
15	عدد	--- معدة للشوايات	73 21 90 20	
15	عدد	--- معدة للدفايات	73 21 90 30	
15	عدد	--- غيرها	73 21 90 90	
		أجهزة أشعاع حراري للتدفئة المركزية ، بغير التسخين الكهربائي ، وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب ، مسخنات هواء ، وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضاً توزيع الهواء العادي أو المكيف) ، بغير التسخين الكهربائي متضمنة مروحة ، أو نافخ هواء يعمل بمحرك وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .		
		--- أجهزة أشعاع حراري وأجزاؤها :		
5	عدد	--- من حديد صب	73 22 11 00	
25	عدد	--- غيرها	73 22 19 00	
25	عدد	--- غيرها	73 22 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها ، من حديد صب أو حديد أو صلب ، ألياف من حديد أو صلب ، أسفنجات ووسيدات وقفازات ومايمائلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة ، من حديد أو صلب .		73.23
20	كغم	– ألياف من حديد أو صلب ، أسفنجات وقفازات ومايمائلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة –غيرها:	73 23 10 00	
20	كغم	– من حديد صب ، غير مطلي بالمينا – من حديد صب ، مطلي بالمينا – من صلب مقاوم للصدأ – من حديد (عدا حديد الصب) أو الصلب مطلي بالمينا – غيرها أدوات صحية وأجزائها ، من حديد صب أو حديد أو صلب	73 23 91 00 73 23 92 00 73 23 93 00 73 23 94 00 73 23 99 00	
20	عدد	– مغاسل وأحواض غسيل ، من صلب مقاوم للصدأ ... – أحواض أستحمام (باتيوها ت):	73 24 10 00	73 .24
20	عدد	– من حديد صب ، وأن كانت مطلية بالمينا – غيرها – غيرها ، بما فيها الأجزاء	73 24 21 00 73 24 29 00 73 24 90 00	
20	كغم	مصنوعات آخر مصبوبة من حديد صب أو حديد أو صلب . – من حديد صب غير قابل للطرق : – فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري – لوحات وسدادات مأخذ أطفال الحريق وأعمدة الأذار من الحريق – صناديق البريد العمودية – بيوت الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحرائة	73 25 10 10 73 25 10 20 73 25 10 30 73 25 10 40	73 .25
2	عدد			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	--- غيرها	73 25 10 90	73.26
		--- غيرها :		
20	كغم	--- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش ...	73 25 91 00	
		--- غيرها :		
		--- فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف	73 25 99 10	
20	كغم	المماثلة للمجري		
		--- لوحات وسدادات مأخذ أطفاء الحريق وأعمدة	73 25 99 20	
20	كغم	الانذار من الحريق		
20	عدد	--- صناديق البريد العمومية	73 25 99 30	
		--- بيوت الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل	73 25 99 40	
20	عدد	ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحرائق		
20	عدد	--- غيرها	73 25 99 90	
		مصنوعات آخر من حديد أو صلب .		
		--- مطروقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
20	كغم	--- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش	73 26 11 00	
20	كغم	--- غيرها	73 26 19 00	
		--- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب :		
20	عدد	--- فخاخ ومصائد الفئران	73 26 20 10	
20	عدد	--- مصائد الأسماك	73 26 20 20	
10	كغم	--- الأريطة من أسلاك لعلف الحيوانات	73 26 20 30	
10	كغم	--- سلات المهملات	73 26 20 40	
10	كغم	--- غيرها	73 26 20 90	
		--- غيرها :		
10	كغم	--- واقيات الأحذية وأن كانت تضم أسناناً للتثبيت	73 26 90 10	
10	كغم	--- مخالب التسلق على الأشجار	73 26 90 20	
10	كغم	--- فتحات التهوية غير الآلية	73 26 90 30	
10	كغم	--- ستائر معدنية (فنيسيان)	73 26 90 40	
10	كغم	--- أطواق حزم البراميل	73 26 90 50	
		--- لوازم الخطوط الكهربائية (مثل مجاري الأسلاك والكابلات والمساند والمشابك والحوامل)	73 26 90 60	
10	كغم	وتركيبات تعليق وتثبيت سلاسل العازلات		
10	طن	--- أعمدة السياجات	73 26 90 70	
10	كغم	--- أوتاد الخيم وأوتاد ربط البهائم	73 26 90 80	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		--- غيرها :		
10	طن	--- أطواق حدود البساتين ومقومات الأشجار	73 26 90 91	
10	كغم	--- كلبسات خراطيم المياه	73 26 90 92	
		--- مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق	73 26 90 93	
10	كغم	--- سلام ودرجات نقالة	73 26 90 94	
10	كغم	--- صناديق عدد	73 26 90 95	
10	كغم	--- علب الحلى والتحف وعلب ومعاجين ومساحيق التجميل	73 26 90 96	
10	طن	--- أعمدة الكهرباء (الانارة)	73 26 90 97	
10	كغم	--- بيوت الارانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنبار الحراثة	73 26 90 98	
10	كغم	--- غيرها	73 26 90 99	

الفصل الرابع والسبعون

نحاس ومصنوعاته

ملاحظة :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه أزاء كل منها :

أ- نحاس نقي :

المعدن المحتوي على النحاس الأقل بنسبة 99.85% وزناً على الأقل ، أو المعدن المحتوي على

النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل ، بشرط أن لا تتعدى نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر

الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح به	العنصر	
0.25	Ag	فضة
0.5	As	زرنيخ
1.3	Cd	كادميوم
1.4	Cr	كروم
0.8	Mg	مغنسيوم
1.5	Pb	رصاص
0.7	S	كبريت
0.8	Sn	قصدير
0.8	Te	تيلوريوم
1	Zn	زنك (توتياء)
0.3	Zr	زيركونيوم
0.3	عناصر آخر (*) كل منها	

(*) عناصر آخر مثل : الألمنيوم (Al) والبريليوم (Be) والكوبالت (Co) والحديد (Fe) والمنجنيز

(Mn) والنيكل (Ni) والسيليكون (Si)

ب- خلأط نحاس :

المواد المعدنية ، عدا النحاس غير النقي ، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أياً من العناصر الأخر بشرط أن:

- 1- أن تكون نسبة أحتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر يتجاوز الحد المبين في الجدول السابق اعلاه ، او
- 2- أن يزيد مجموع أحتوائها عن تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

ج - خلأط رئيسة :

الخلأط المحتوية مع عناصر أخر على أكثر من 10% وزناً من النحاس ، غير القابلة للطرق أو التشكيل والمستعملة عادة كأضافات في صناعة الخلأط الأخر ، أو كعوامل ضد الأكسدة أو الكبرتة أو لأستعمالات مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية . ومع ذلك فأن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور يدخل في البند 28.48 .

د- قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرقة أو المشكلة بالبتق والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و" المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الأخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . وتكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مربعة أو مستطيلة أو مثلثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها . أن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل" ، تزيد عن عُشر عرضها .

تشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت" ، والتي أجرى عليها عمليات لاحقة لأنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وأزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

غير أنه ، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 74.03 ، قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) المستدقة الأطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشغيل بسيطة ، لتسهيل دخولها في الآلات المعدة لتحويلها على سبيل المثال الى عيدان أو أنابيب .

هـ - زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني وأن كانت بشكل لفات ، ذا مقطع عرضي منتظم على كامل طولها ، والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوزاق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير .

وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولية أو الصب أو التلبيد والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لأنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور ، بشرط أن لا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

و- أسلاك

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و" المستطيل المعدل" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما الجانبان الأخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها . أن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") ، يزيد عن عشر عرضها .

ألا أنه فيما يعود للبند 74.14، فإن عبارة " أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات ، وأن كانت بشكل لفات إياً كان شكل مقطعها العرضي على أن لا يزيد عن أكبر مقاس له عن 6 مم.

ز- ألواح ، صفائح وشرطة وأوراق وقدد:

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 74.03) ، وأن كانت بشكل لفات إم لا ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ، وأن دورت زوايا (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الأخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد ، والتي تكون :

— ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها .

— ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقاس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 74.09 و 74.10، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل ، الحروز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

المنتجات المجوفة ، وأن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الاضلاع أو مضلع محدب متساوي الاضلاع وذات جدران موحدة السماكة تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الاضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الاضلاع وأن دورت زوياء على كامل طولها ، بشرط أن مقطوعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يجوز أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة برابطات (فلاتجات) أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظة بنود فرعية :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة آراء كل منها

أ - خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)

الخلائط من النحاس والزنك ، مع أو دون عناصر آخر . وعند وجود عناصر آخر :

- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزنا على أي من العناصر الآخر .
- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزنا (أنظر خلائط من النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل " أو "الفضة الألمانية") .
- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزنا (أنظر خلائط من النحاس مع القصدير "برونز")

ب- خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :

الخلائط من النحاس مع القصدير ، مع أو بدون عناصر آخر وعندما توجد فيها عناصر آخر ، فإن عنصر القصدير هو الغالب وزنا على أي عنصر من العناصر . ألا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزنا أو أكثر ، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزنا .

ج- خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية) :

الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك ، مع أو بدون عناصر آخر وتكون نسبة النيكل 5% أو أكثر وزناً (انظر خلائط النحاس مع الزنك "نحاس أصفر") .

د- خلائط أساسها النحاس مع النيكل :

الخلائط مع النحاس مع النيكل ، مع أو بدون عناصر آخر ولكنها غير محتوية في أي حال على أكثر من 1% وزنا من الزنك ، وفي حالة عناصر آخر يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		نحاس نصف خام (مات) ، نحاس مرسب		74.01
معفاة	طن	- نحاس نصف خام (مات) نحاس	74 01 10 00	
معفاة	طن	- نحاس مرسب	74 01 20 00	
		نحاس غير نقي ، وأقطاب موجبة (أنودات) من	74 02 00 00	74.02
معفاة	طن	نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي .		
		نحاس نقي وخلات نحاسية ، خام		74.03
		- نحاس نقي :		
معفاة	طن	- - أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها	74 03 11 00	
معفاة	طن	- - قضبان أسلاك	74 03 12 00	
معفاة	طن	- - سبائك مستطيلة القواعد " بيليت "	74 03 13 00	
معفاة	طن	- - غيرها	74 03 19 00	
		- خلانط من نحاس :		
معفاة	طن	- - خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)....	74 03 21 00	
معفاة	طن	- - خلانط أسائها النحاس مع القصدير (برونز).....	74 03 22 00	
		- - خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرو نيكل) أو	74 03 23 00	
		خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة		
معفاة	طن	النيكل)		
		- - خلانط نحاس آخر (عدا الخلانط الرئيسية الداخلة في	74 03 29 00	
		البند 74.05)		
معفاة	طن	فضلات وخردة نحاس	74 04 00 00	74.04
معفاة	طن	خلانط رئيسة من نحاس	74 05 00 00	74.05
5	كغم	مساحيق ورقائق من نحاس		74.06
		- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	74 06 10 00	
5	كغم	- مساحيق ذات بنية رقائقية ، رقائق	74 06 20 00	
		قصبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة "بروفيلات:		74.07
		، من نحاس		
5	كغم	- من نحاس نقي	74 07 10 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	من خلاط نحاس: من خلاط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)	74 07 21 00	74.08
		من خلاط أساسها النحاس والنيكل (كوبير نيكول أو من خلاط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل))	74 07 22 00	
5	كغم		
5	كغم غيرها	74 07 29 00	
		أسلاك من نحاس		
		من نحاس نقي		
5	كغم	يزيد أكبر مفاص لمقطع العرضي عن 6 مم.....	74 08 11 00	
5	كغم غيرها	74 08 19 00	
		من خلاط نحاس		
5	كغم	من خلاط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر))	74 08 21 00	
		من خلاط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرو نيكول) أو من خلاط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل))	74 08 22 00	
5	كغم		
5	كغم غيرها	74 08 29 00	
		الواح وصفائح ، وأشرطة، من نحاس ، يزيد سمكها عن 15ر0 مم .		74.09
		من نحاس نقي :		
5	كغم لفات	74 09 11 00	
5	كغم غيرها	74 09 19 00	
		من خلاط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) :		
5	كغم لفات	74 09 21 00	
5	كغم غيرها	74 09 29 00	
		من خلاط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :		
5	كغم لفات	74 09 31 00	
5	كغم غيرها	74 09 39 00	
		من خلاط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل) أو من خلاط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل))	74 09 40 00	
5	كغم		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	– من خلط آخر من نحاس	74 09 90 00	74.10
		أوراق وقدد من نحاس (وأن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لايزيد سمكها عن 15ر0(باستثناء سمك الحامل)		
		– غير مثبتة على حامل		
5	كغم	– من نحاس نقي	74 10 11 00	
5	كغم	– من خلط النحاس	74 10 12 00	
		– مثبتة على حامل :		
10	كغم	– من نحاس نقي	74 10 21 00	
10	كغم	– من خلط النحاس	74 10 22 00	
		مواسير وأنايب من نحاس		
		– من نحاس نقي	74 11 10 00	
		– من خلط نحاس :		
		– من خلط أساسها النحاس مع الزنك.....	74 11 21 00	
15	كغم	(نحاس أصفر)		
		– من خلط أساسها النحاس مع النيكل	74 11 22 00	
		(كوبرونيل) أو من خلط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل).....		
15	كغم	74 11 29 00	
15	كغم	– غيرها		
		لوازم مواسير أو أنايب من نحاس (مثل ، وصلات واكواع واكمام) .		
		– من نحاس نقي	74 12 10 00	
15	كغم	– من خلط نحاس	74 12 20 00	
		أسلاك مجدولة ، كوابل ، أشرطة من أمراس مضفورة ومايمائلها ، من نحاس ، غير معزولة للكهرباء	74 13 00 00	
10	كغم			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		نسج معدنية (بما فيها الاشرطة المقفلة" بدون نهايات") ، شبك وسياج شبكية ، من أسلاك النحاس ، ألواح شبكية بالتمديد من نحاس .		74.14
10	كغم نسج	74 14 20 00	
10	كغم غيرها	74 14 90 00	
		مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزة (عدا الداخلة منها البند 83.05) وأصناف مماثلة ، من نحاس أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس ، براغي ، وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية شناكل ومسامير برشام .وخوابير ومسامير خابورية وحلقات (وردات) بما فيها الحلقات النابضة وأصناف مماثلة ، من نحاس		74.15
10	كغم مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه وأصناف مماثلة	74 15 10 00	
	 أصناف أخر غير ملولبة		
10	كغم حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)	74 15 21 00	
10	كغم غيرها	74 15 29 00	
	 أصناف أخر ملولبة (لولبية) :		
10	كغم براغي وصواميل (عزقات)	74 15 33 00	
10	كغم غيرها	74 15 39 00	
		نوابض من نحاس	74 16 00 00	74 .16
		أجهزة غير كهربائية للطهي أو للتدفئة من الانواع المعدة للاستعمال المنزلي ، وأجزاؤها ، من نحاس .		74.17
20	عدد موافد طبخ	74 17 00 10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	--- دفايات	74 17 00 20	74. 18
20	عدد	--- غيرها	74 17 00 90	
		أدوات مائدة أو أدوات مطبخية وغيرها من الادوات المنزلية وأجزاؤها ، من نحاس ، أسفنجات أو وسيدات وقفازات وما يماثلها ، للجلي أو للتلميع من نحاس أو لاستعمالات مماثلة ، أدوات صحية وأجزاؤها ، من نحاس		
		--- أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الادوات المنزلية وأجزاؤها ، اسفنجات ، وو سيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي والتلميع :		
20	عدد	--- أسفنجات ووسيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي	74 18 11 00	74.19
20	عدد	--- غيرها	74 18 19 00	
20	عدد	--- ادوات صحية وأجزاؤها	74 18 20 00	
		أصناف آخر من نحاس		
20	كغم	--- سلاسل وأجزاؤها	74 19 10 00	
		--- غيرها :		
		--- مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
		--- ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور)	74 19 91 10	
20	كغم	--- خزانات صهاريج خوابي و غيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسلية ، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات الية او حرارية وان كانت مبطنة او عازلة للحرارة	74 19 91 20	
20	كغم			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	طن	--- غيرها	74 19 91 90	
		--- غيرها:		
		--- ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات	74 19 99 10	
20	كغم	(رادياتور).....	74 19 99 20	
		--- خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة		
		لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة،		
		تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن		
20	طن	كانت مبطنة أو عازلة للحرارة		
20	كغم	--- أوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة	74 19 99 30	
		--- أقطاب من نحاس أو من خلط النحاس المستخدمة	74 19 99 40	
20	كغم	في الطلاء الكهربائي		
		--- مصنوعات أسلاك من نحاس (فخاخ و مصائد و	74 19 99 50	
20	كغم	سلات مهملات...الخ).....		
20	كغم	--- فتحات التهوية غير الآلية.....	74 19 99 60	
20	كغم	--- ستائر معدنية (فنيسيان).....	74 19 99 70	
20	كغم	--- كلبسات خراطيم المياه	74 19 99 80	
20	كغم	--- غيرها.....	74 19 99 90	

الفصل الخامس و السبعون

نيكل و مصنوعاته

ملاحظات :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ- قضبان و عيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة ، و التي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" و التي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساويي الطول) . و قد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة و المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيها "المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها . و تشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال و المقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد "ميرث" و التي أجريت عليها عمليات لاحقة (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولى و إزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ب- زوايا و أشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالتني و إن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، و التي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأتابيب أو المواسير . و تشمل عبارة زوايا و أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد (فريت) و التي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور) ، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ج- أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" و التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران

مستقيمين و متوازيين و متساويي الطول) وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها . أن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها .

د- ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق و قدد :

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 75.02) ، و إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل و إن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة " و التي يكون جانبا متقابلان بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساويي الطول) وذات سمك موحد ، و التي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع و بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقاس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 75.06 ، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة و الأوراق و القدد الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل ، الحزوز و التضليعات و المربعات و التحبيبات و الأزرار و المعينات) و كذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

هـ- مواسير و أنابيب :

المنتجات المجوفة ، و إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم و ذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضاً كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع و إن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي و مقطعها الخارجي العرضي متحدي المركز و لهما نفس الشكل و نفس الاتجاه . يمكن أن تكون المواسير و الأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظة بنود فرعية :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ- نيكل، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل ، من النيكل بالإضافة إلى الكوبالت ، بشرط :

1- ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5 % وزناً ، و

2- ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن المبين في الجدول التالي :

جدول - العناصر الأخر

العناصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
حديد	0.5
أكسجين	0.4
عناصر آخر ، كل واحد منها	0.3

ب- خلاط النيكل :

المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر شريطة أن :

1- أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزناً ،

2- أن تزيد نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر النسب المحددة في الجدول السابق ،

3- أن يزد مجموع المحتوى الكلي من العناصر غير النيكل و الكوبالت عن 1 %.

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 08 75 و بغض النظر عن ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة الأولى لهذا الفصل ،فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات ، و أن كانت بشكل لفات التي لايتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم أيا كان شكل هذه المقاطع العرضية .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		نيكل نصف خام (مات) و منتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .		75.01
معفاة	طن - نيكل نصف خام (مات)	75 01 10 00	
معفاة	طن - نيكل ملبد أوكسيدي و منتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل	75 01 20 00	
		نيكل بأشكال خام .		75.02
معفاة	طن - نيكل غير مخلوط	75 02 10 00	
معفاة	طن - خلأط النيكل	75 02 20 00	
معفاة	طن فضلات و خردة نيكل	75 03 00 00	75.03
5	كغم مساحيق ورقائق نيكل	75 04 00 00	75.04
		قضببان و عيدان و بروفيلات (أشكال خاصة) وأسلاك من نيكل .		75.05
		- قضبان و عيدان ، زوايا أشكال خاصة " بروفيلات " :		
5	كغم -- من نيكل غير مخلوط	75 05 11 00	
5	كغم -- من خلأط النيكل	75 05 12 00	
		- أسلاك :		
5	كغم -- من نيكل غير مخلوط	75 05 21 00	
5	كغم -- من خلأط النيكل	75 05 22 00	
		صفائح و ألواح و أشرطة و أوراق من نيكل .		75.06
5	كغم - من نيكل غير مخلوط	75 06 10 00	
5	كغم - من خلأط النيكل	75 06 20 00	
		مواسير و أنابيب و لوازم مواسير أو أنابيب (مثل وصلات و أكوام و أكمام)، من نيكل		75.07
		- مواسير و أنابيب :		
5	كغم -- من نيكل غير مخلوط	75 07 11 00	
5	كغم -- من خلأط النيكل	75 07 12 00	
5	كغم - لوازم ، مواسير و أنابيب	75 07 20 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مصنوعات آخر من نيكل .		75.08
20	كغم	- نسج معدنية و شباك و ألواح شبكية ،من أسلاك النيكل	75 08 10 00	
		- غيرها :		
20	كغم	--- أطر نوافذ للمنشآت	75 08 90 10	
		--- خزانات و خوابي و أوعية آخر ،بأي سعة كانت ،غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية	75 08 90 20	
20	طن		
5	كغم	--- مسامير و مسامير تنجيد و صواميل و براغي	75 08 90 30	
5	كغم	--- نوابض (سست).....	75 08 90 40	
20	كغم	--- أدوات منزلية و مطبخية	75 08 90 50	
20	كغم	--- أدوات صحية	75 08 90 60	
20	كغم	--- غيرها	75 08 90 90	

الفصل السادس و السبعون

ألومنيوم و مصنوعاته

ملاحظة :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ- قضبان و عيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة ، و التي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و المستطيل المعدل" و التي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساويي الطول) . و تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مربعة أو مستطيلة مثلثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل ") ، يزيد عن عشر عرضها . و تشمل هذه العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال و المقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد " فريت " التي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لاتتعدى عمليتي التشذيب الأولى و إزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ب- زوايا و أشكال خاصة (بروفيلات) :

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المشكلة بالبتق أو المطرقة المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني و إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها ، و التي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأتابيب أو المواسير . و تشمل عبارة زوايا و أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال ، المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد " فريت " و التي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لاتتعدى عمليتي التشذيب الأولى و إزالة القشور) ، بشرط أن لاتكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ج- أسلاك :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة " و المستطيلات

المعدلة " و التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة ،بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها .إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المقطع "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

د- ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق و قدد :

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 76.01) ، و إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ، و أن دورت زواياها(بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" ، و التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساويي الطول) ، و ذات سمك موحد و التي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع و بسمك لايزيد عن عشر عرضها

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ،من أي مقاس كانت ،بشروط أن لاتكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 76.06 و 76.07 ، و الألواح او الصفائح او الاشرطة او الاوراق او القدد الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل ،الحزوز و التضليعات و المربعات و التحبيبات و الأزرار و المعينات) و كذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف او المنتجات الداخلة في بنود آخر .

هـ- مواسير و أنابيب:

المنتجات المجوفة ، و إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها ،بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ، و ذات جدران موحدة السماكة .تعتبر أيضا كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع او المضلع المحدب المتساوي الأضلاع ،و إن دورت زواياها على كامل طولها ،بشرط ان يكون مقطعها العرضي الداخلي مقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز و لهما نفس الشكل و الاتجاه.يمكن أن تكون المواسير و الأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة،ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظة بنود فرعيه :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ- ألومنيوم غير مخلوط :

المعدن المحتوي وزنا على 99% على الأقل من الألومنيوم ، بشرط أن لايزيد عن نسبة أي عنصر آخر فيه وزنا عن النسب المحددة في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح به وزناً	العنصر	
1	Fe+Si	(حديد و سيليكون)
0.1 (2)	عناصر اخر (1) كل منها	

(1) العناصر الأخر هي ، على سبيل المثال ، الكروم (Cr) و النحاس (Cu) و المغنيسيوم (Mg) و المنجنيز (Mn) و النيكل (Ni) و الزنك (Zn).

(2) وجود عنصر النحاس بنسبة أكبر من 0.1% و لكن لا تتجاوز 0.2% شريطة أن لا تتجاوز نسبة أي من عنصري الكروم و المنجنيز 0.05% .

ب- خلانط ألومنيوم :

المواد المعدنية التي يكون عنصر الألومنيوم فيها هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر بشرط ان :

1 - أن يكون نسبة احتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى أو من الحديد

و السيليكون مجتمعين اكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق ، او

2- أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخرى 1% وزناً.

2- من أجل تطبيق البند الفرعي 91 16 76 بغض النظر عما ورد في أحكام الملاحظة (ج) لهذا الفصل ، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات ، و إن كانت بشكل لفات التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم أياً كان شكل هذه المقاطع .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ألومنيوم خام .		76.01
معفاة	طن - ألومنيوم غير مخلوط	76 01 10 00	
معفاة	طن - خلأط الومنيوم	76 01 20 00	
معفاة	طن خردة و فضلات من ألومنيوم	76 02 00 00	76.02
		مساحيق و رقائق من ألومنيوم .		76.03
5	طن - مساحيق ذات بنيه غير رقائقه	76 03 10 00	
5	طن - مساحيق ذات بنية رقائقية ، رقائق	76 03 20 00	
		قضبان و عيدان ، بروفيلاات (أشكال وزوايا خاصة) من الومنيوم .		76.04
5	طن - من الومنيوم غير مخلوط	76 04 10 00	
		من خلأط ألومنيوم:		
5	طن - أشكال خاصة مجوفة	76 04 21 00	
5	طن - - - غيرها	76 04 29 00	
		أسلاك من ألومنيوم .		76.05
		من الومنيوم غير مخلوط:		
5	طن - - يتجاوز مفاا اكبر مقطع عرضي لها 7 مم	76 05 11 00	
5	طن - - - غيرها	76 05 19 00	
		من خلأط ألومنيوم:		
5	طن - - يتجاوز مفاا اكبر مقطع عرضي لها 7 مم	76 05 21 00	
5	طن - - - غيرها	76 05 29 00	
		صفائح و ألواح و أشرطة من ألومنيوم يزيد سمكها عن 0.2 مم .		76.06
		- مستطيلة او مربعة :		
5	كغم - - من ألومنيوم غير مخلوط	76 06 11 00	
5	كغم - - من خلأط ألومنيوم	76 06 12 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	- غيرها: -- من ألومنيوم غير مخلوط	67 06 91 00	76.07
5	كغم	- من خلط ألومنيوم	76 06 92 00	
		أوراق من ألومنيوم (و إن كانت مطبوعة أو مثبته على حامل أو ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لايتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم		
		- ليست مثبته على حوامل :		
		- - - مجلخة و لكن غير مشغولة أكثر من ذلك		
10	كغم	- - - لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 11 10	
10	كغم	- - - غيرها	76 07 11 90	
		- - - غيرها		
10	كغم	- - - لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 19 10	
10	كغم	- - - غيرها	76 07 19 90	
		- مثبته على حوامل		
10	كغم	- - - لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 20 10	76.08
10	كغم	- - - غيرها	76 07 20 90	
		مواسير و أنابيب من ألومنيوم .		
15	كغم	- من ألومنيوم غير مخلوط	76 08 10 00	76.09
15	كغم	- من خلط ألومنيوم	76 08 20 00	
		لوازم مواسير أو أنابيب من ألومنيوم (مثل ،وصلات و أكواع و أكمال)	76 09 00 00	
15	كغم	منشآت من ألومنيوم (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل ، الجسور و مقاطع الجسور و الأبراج و الصواري و السقوف و هياكل السقوف و الأبواب و النوافذ و أطرها و عتبات الأبواب و مساند (درابزين) و الدعامات و الأعمدة ألواح و قضبان وزوايا و أشكال خاصة (بروفيلات و مواسير و مايمائلها و من ألومنيوم ، مهيأة للاستعمال في المنشآت.		76.10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب:		
20	عدد	--- أبواب كراجات تعمل بالكهرباء	76 10 10 10	
15	عدد	--- غيرها	76 10 10 90	
		- غيرها :		
15	طن	--- جسور و مقاطع جسور	76 10 90 10	
15	طن	--- أبراج و صواري شبكية	76 10 90 20	
15	عدد	--- مظلات و قيب	76 10 90 30	
15	كغم	--- درج (سلام) ثابتة	76 10 90 40	
		--- فواصل جدران لعنابر المستشفيات و المطاعم و المكاتب و دورات المياه ومامثلتها	76 10 90 50	
15	كغم	--- بلاط اسقف للديكور	76 10 90 60	
15	كغم	--- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف	76 10 90 70	
15	كغم	--- غيرها	76 10 90 90	
		خزانات و صهاريج و خوابي و أوعية مماثلة، لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسيل) ،من ألومنيوم ،تتجاوز سعتها 300 لتر و إن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة ،غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية	76 11 00 00	76.11
5	طن	براميل و دنان و علب و صناديق و أوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو المرنة) لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم ، لا تتجاوز سعتها 300 لتر و إن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية		76.12
		- أوعية أنبوبية مرنة	76 12 10 00	
		- غيرها :		
10	كغم	--- علب للمشروبات الغازية و عصير الفواكه	76 12 90 10	
10	كغم	--- علب لحفظ المأكولات	76 12 90 20	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	كغم	... - - - - - علب لحفظ المواد الكيماوية و زيوت التزييت	76 12 90 30	76.13
20	كغم	... - - - - - غيرها	76 12 90 90	
		أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل .		
20	كغم	... - - - - - أسطوانات لتعبئة الغاز سعة 100 لتر و أقل	76 13 00 10	76.14
20	كغم	... - - - - - غيرها	76 13 00 90	
		أسلاك و كوابل (أمراس) مجدولة و أشرطة مجدولة و مايمائلها ، من ألومنيوم غير معزولة كهربائياً .		
		ذات قلب فولاذي (صلب) :		
15	طن	... - - - - - أسلاك و كوابل كهربائية ، غير معزولة	76 14 10 10	
15	طن	... - - - - - غيرها	76 14 10 90	

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
76.15	76 14 90 00	– غيرها	طن	15
		أدوات مائدة أو أدوات مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها ، من ألومنيوم ، إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها من ألمنيوم ، للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة ، أدوات صحية وأجزاؤها من ألمنيوم . – أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وأجزاؤها ، جلايات القدور ووسيدات وقفازات وما يماثلها من الومنيوم للجلي أو التلميع .		
	76 15 11 00	– – – جلايات القدور ووسيدات وقفازات وما يماثلها من ألمنيوم للجلي أو التلميع		
	76 15 19 10	– – – أطباق وصواني من رقائق الألومنيوم	كغم	10
	76 15 19 90	– – – غيرها	كغم	10
	76 15 20 00	– أدوات صحية وأجزاؤها	كغم	10
	76 16 10 00	مصنوعات آخر من ألومنيوم . – مسامير ومسامير تنجيد ومسامير تدبيس (عدا الداخلة في البند 83.05) ، براغي وعزقات وصواميل وشناكل لولبية وتباشيم خوابير ومسامير خابورية وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة	طن	10
	76 16 91 00	– غيرها : – – – نسج ، شباك ، سياج شبكية ، من ألومنيوم	طن	10
	76 16 99 10	– – – سلاسل وأجزائها	طن	10
	76 16 99 21	– – – مصنوعات أسلاك من ألمنيوم: – – – نسج وشباك معدنية وألواح شبكية	طن	10
76 16 99 22	الشكل بالتمديد من ألمنيوم	طن	10	
		– – – سلات المهملات	كغم	10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
20	كغم غيرها	76 16 99 29	
20	كغم فتحات التهوية غير الآلية	76 16 99 30	
20	كغم ستائر معدنية (فنيسيان)	76 16 99 40	
	 لوزام الخطوط الكهربائية (مجري	76 16 99 50	
		أسلاك ومساند ومشابك وحوامل		
15	كغم (مثلاً		
15	كغم أعمدة السياجات	76 16 99 60	
15	كغم سلاسل نقالة	76 16 99 70	
15	كغم غيرها	76 16 99 90	

الفصل السابع والسبعون
مخصص لاستخدامات مستقبلية
محتلة في النظام المنسق

الفصل الثامن والسبعون

رصاص ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق المسحوبة أو المطرقة ، والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساوي الطول) . تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مربعة أو مستطيلة أو مثلثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها ، أن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها . وتشمل العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد " فريت " والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ب - زوايا وأشكال خاصة " بروفيلات " :

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المشكلة بالبتق أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد " فريت " والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور ، بشرط ان لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ج - أسلاك :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة ، بينما الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين

الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورات على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذاتا المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") ، يزيد عن عشر عرضها .

د - ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد :

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 78.01) ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورات زواياه (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ، وذات سمك موحد والتي تكون :

_ ذات شكل مستطيل أو مربع ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،

_ ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقاس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 78.04 ، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

هـ - مواسير وأنابيب :

المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جداران موحدة السماكة . تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورات زواياه على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والإتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو باطواق أو حلقات .

ملاحظة بنود فرعية :

1 - يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل ، المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من الرصاص ، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح بها	العنصر	
0,02	Ag	فضة
0,005	As	زرنيخ
0,05	Bi	بيسموث
0,002	Ca	كالمسيوم
0,002	Cd	كادميوم
0,08	Cu	نحاس
0,002	Fe	حديد
0,002	S	كبريت
0,005	Sb	انتيمون
0,005	Sn	قصدير
0,002	Zn	زنك
0,001	غيرها (مثل ، التلوريوم (Te) كل واحد منها	

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
78.01		رصاص خام .		
	78 01 10 00	– رصاص نقي	طن	معفاة
		– غيره :		
	78 01 91 00	– – محتوي وزنا على عنصر الانتيمون		
		كعنصر رئيسي	طن	معفاة
	78 01 99 00	– – غيره	طن	معفاة
78.02	78 02 00 00	خردة وفضلات من رصاص	طن	معفاة
78.03	78 03 00 00	قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من رصاص	طن	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		صفائح وألواح وأشرطة ولفات من رصاص ، مساحيق ورقائق من رصاص . - صفائح ، ألواح وأشرطة ولفات : - - ألواح وأشرطة ولفات بسمك لا يتجاوز 02مم (باستثناء الحامل).....	78 04 11 00	78.04
5	طن		
5	طن	78 04 19 00	
5	طن	78 04 20 00	
		مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب من رصاص (مثل ، وصلات وأكواع وأكمام).....	78 05 00 00	78.05
15	طن		
15	طن	مصنوعات آخر من رصاص	78 06 00 00	78.06

الفصل التاسع والسبعون
زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة ، والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مربعة أو مستطيلة أو مثلثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها . وتشمل العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد " فريت " والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ب - زوايا وأشكال خاصة " بروفيلات " :

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المشكلة بالبتق أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد " فريت " والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور ، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ج - أسلاك :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع

محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة ، بينما الجانبان الآخر المستقيمين ومتوازيين ومتساويين (الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها ، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها .

د - ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد :

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 78.01) ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورات زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين (الطول) ، وذات سمك موحد والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقياس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 79.05 ، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

هـ - مواسير وأنابيب :

المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جداران موحدة السماكة . تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والإتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو باطواق أو حلقات .

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - زنك ، غير مخلوط :

المعدن المحتوي على 97,5% وزناً على الأقل من عنصر الزنك .

ب - خلط من زنك :

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر ،

بشرط أن يزيد مجموع النسبة الإجمالية لهذه العناصر عن 2,5 وزناً .

ج - غبار :

الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك ، المحتوية على جزيئات كروية أدق من مساحيق الزنك .

ويمر 80% وزناً على الأقل على هذه الجزيئات عبر منخل فتحه شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكرومتر) .

على أن تحتوي وزناً على 85% على الأقل من الزنك المعدني .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		زنك خام .		79.01
		- زنك ، غير مخلوط :		
		- - محتوي وزناً على 99,99% أو أكثر من الزنك	79 01 11 00	
مغفأة	طن			
		- - محتوي على أقل من 99,99% وزناً من الزنك	79 01 12 00	
مغفأة	طن			
مغفأة	طن	- خلط من زنك	79 01 20 00	
		خردة وفضلات من زنك	79 02 00 00	79.02
		غبار ومساحيق ورقائق ، من زنك .		79.03
		- غبار زنك (رماد زنك)	79 03 10 00	
10	طن			
		- غيرها	79 03 90 00	
10	طن			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من زنك .		79.04
5	طن	--- أسلاك	79 04 00 10	
5	طن	--- قضبان وعيدان	79 04 00 20	
5	طن	--- وأشكال خاصة.....	79 04 00 90	
		صفائح وألواح وأشرطة ولفات من زنك .		79.05
		--- ألواح للتصوير بالحفر والصبغة بالحبر (ليتوغرافيا)	79 05 00 10	
10	طن	--- غيرها	79 05 00 90	
		مواسير وأنابيب ولسوازم مواسير أو أنابيب من زنك (مثل ، وصلات وأكواع وأكمام) .		79.06
		--- مواسير وأنابيب	79 06 00 10	
		--- لسوازم مواسير و أنابيب(وصلات أو أكواع أو أكمام	79 06 00 90	
15	طن	مصنوعات آخر ، من زنك .		79.07
		--- صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة للنقل والتعبئة.....	79 07 00 10	
20	كغم	--- خزانات وخوابي غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية	79 07 00 20	
20	كغم	--- الأوعية الأنبوبية لتغليف المنتجات (الصيدلة.. إلخ)	79 07 00 30	
20	كغم	--- الأقمشة والشبكات من أسلاك الزنك والألواح الشبكية الشكل بالتمديد.....	79 07 00 40	
20	كغم	--- المسامير (قلاووظ) ومسامير التجديد والصواميل (عزقات) والمسامير المملولة (براغي)	79 07 00 50	
20	كغم	--- أدوات منزلية	79 07 00 60	
20	كغم	--- أدوات صحية	79 07 00 70	
20	كغم	--- رقع للنباتات والشجيرات غير المشتملة على أحرف أو أرقام أو رسوم	79 07 00 80	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		--- غيرها :		
20	كغم	---- الألواح المفرغة لوضع العلامات على الغلافات .. الخ	79 07 00 91	
20	كغم	---- الأقطاب المعدة للطلاء الكهربائي	79 07 00 92	
20	كغم	---- أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لحماية الأنابيب وخزانات السفن .. الخ من التآكل	79 07 00 93	
20	كغم	---- غيرها	79 07 00 99	

الفصل الثمانون

قصدير ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة ، والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مربعة أو مستطيلة أو مثلثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها . وتشمل العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد " فريت " والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ب - زوايا وأشكال خاصة " بروفيلات " :

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المشكلة بالبتق أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد " فريت " والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور ، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ج - أسلاك :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة" و " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة ، بينما الجانبان الآخران المستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورات على كامل طولها ، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") ، يزيد عن عشر عرضها .

د - ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد :

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 78.01) ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورات زواياه (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ، وذات سمك موحد والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقياس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 80.04 و 80.05 ، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد الحاملة لاشكال نمطية نافرة (مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المنقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

هـ - مواسير وأنابيب :

المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جداران موحدة السماكة . تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والإتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو منقوبة أو مضيقفة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو باطواق أو بحلقات .

ملاحظة بنود فرعية :

١- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - قصدير ، غير مخلوط :

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من القصدير ، بشرط أن لا تزيد نسبة احتوائه على

أي من عنصري البيسموت أو النحاس عن النسبة المحددة في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
بيسموت	0.1
نحاس	0.4

ب - خلاط قصدير :

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر ،

بشرط :

- أن تزيد نسبة الإجمالية لهذه العناصر الأخر 1% وزناً ، أو
- أن تكون نسبة أحتوائها وزناً على البيسموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق .

رقم البند	رقم النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
80.01		قصدير خام .		
	80 01 10 00	- قصدير ، غير مخلوط	طن	معفاة
	80 01 20 00	- خلاط من قصدير	طن	معفاة
80.02	80 02 00 00	فضلات وخردة من قصدير	طن	معفاة
80.03		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من قصدير .		
	80 03 00 10	--- قضبان مجوفة	طن	5
	80 03 00 90	--- غيرها	طن	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
10	طن	صفائح والواح وأشرطة وقدد ، من قصدير ، يزيد سمكها عن 0.2 مم	80 04 00 00	80.04
10	كغم	ورقائف من قصدير	80 05 00 00	80.05
15	طن	أوراق (لفات) من قصدير ، (وأن كانت مطبوعة أو مثبته على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة لا يتجاوز سمكها 0.2 مم) (باستثناء سمك الحامل) ، مساحيق ومواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب من قصدير (مثل وصلات أو أنواع أو أكمام)	80 06 00 00	80.06
20	طن	مصنوعات أخر من قصدير . -- -- خزانات وخوابي ودنان وغيرها من الأوعية الأخر (غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية)	80 07 00 10	80.07
20	طن	-- -- الأنابيب الطرية لتعبئة معاجين الأسنان ومواد التلويين والمنتجات الأخر	80 07 00 20	
20	طن	-- -- الأدوات المنزلية والمطبخية وأدوات المائدة (أباريق وصواني وصحون .. الخ)	80 07 00 30	
20	طن	-- -- غيرها	80 07 00 90	

الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية آخر ، خلأط خزفية معدنية (سيرميت) ؛ مصنوعاتا

ملاحظة البند الفرعي :

1 - تنطبق على هذا الفصل ، بعد تبديل ما يجب تبديله ، الملاحظة 1 من الفصل 74 الخاصة بتعريف " القضبان أو العيدان أو الزوايا أو الأشكال الخاصة أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الشرائط أو الأوراق والقدد "

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
81.01		تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته ، بما ذلك الفضلات والخردة .			
	08 01 10 00	– مساحيق	كغم	معفاة	
		– غيرها :			
	81 01 94 00	– تنجستين خام ، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلييد البسيطة	كغم	معفاة	
	81 01 95 00	– قضبان وعيدان ، عدا المتحصل عليها من عملية التلييد البسيطة ، أشكال خاصة (بروفيلات) أو صفائح أو ألواح ، أشرطة أو لفات	كغم	5	
	81 01 96 00	– أسلاك	كغم	5	
	81 01 97 00	– فضلات وخردة	كغم	5	
	81 01 99 00	– غيرها	كغم	10	
	81.02		مولبدينيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
		81 02 10 00	– مساحيق	كغم	معفاة
		– غيرها :			
	81 02 94 00	– مولبدينيوم خام ، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلييد البسيطة	كغم	5	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	— — قضبان وعيدان ، عدا المتحصل عليها من عملية التلييد البسيطة ، أشكال خاصة (بروفيلات) أو صفائح وألواح ، وأشرطة ولفات	81 02 95 00	81.03
5	كغم	— — أسلاك	81 02 96 00	
5	كغم	— — فضلات وخردة	81 02 97 00	
5	كغم	— — غيرها	81 02 99 00	
		— تتالوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
		— — تتالوم خام ، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلييد البسيطة ، مساحيق	81 03 20 00	81.04
معفاة	كغم	— فضلات وخردة	81 03 30 00	
معفاة	كغم	— غيرها	81 03 90 00	
10	كغم	مغنيسيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة . مغنيسيوم خام :		
معفاة	كغم	— — يحتوي على الأقل 99.8% وزناً من المغنيسيوم.....	81 04 11 00	
معفاة	كغم	— — غيرها	81 04 19 00	
معفاة	كغم	— — فضلات وخردة	81 04 20 00	
		— برادة وخرطة وحبيبات مرتبة تبعا لحجمها ، مساحيق	81 04 30 00	
5	كغم	— غيرها :		
		— — زوايا وأشكال خاصة ، صفائح ، ألواح ، أوراق ، قدد ، قضبان مجوفة ، أوراق رقيقة ، رقائق	81 04 90 10	
20	كغم	— — أسلاك ، قضبان وعيدان	81 04 90 20	
20	كغم	— — أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة	81 04 90 30	
20	كغم			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
20	كغم	--- مصنوعات آخر من مغنيسيوم	81 04 90 90	81.05
		كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت ، كوبالت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
		--- كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت ، كوبالت خام ، مساحيق	81 05 20 00	
معفاة	كغم		
5	كغم	--- فضلات وخردة	81 05 30 00	
10	كغم	--- غيرها	81 05 90 00	
		بيسموث ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة	81 06 00 00	81.06
معفاة	كغم		
		كادميوم ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة .		81.07
معفاة	كغم	--- كادميوم خام ، مساحيق	81 07 20 00	
5	كغم	--- فضلات وخردة	81 07 30 00	
10	كغم	--- غيرها	81 07 90 00	
		تيتانيوم ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة .		81.08
معفاة	كغم	--- تيتانيوم خام ، مساحيق	81 08 20 00	
5	كغم	--- فضلات وخردة	81 08 30 00	
10	كغم	--- غيرها	81 08 90 00	
		زيركونيوم ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة .		81.09
معفاة	كغم	--- زيركونيوم خام ، مساحيق	81 09 20 00	
معفاة	كغم	--- فضلات وخردة	81 09 30 00	
10	كغم	--- غيرها	81 09 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		انتيمون ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة		81.10
مغفأة	كغم أنتيمون خام ، مساحيق	81 10 10 00	
مغفأة	كغم فضلات وخردة	81 10 20 00	
10	كغم غيرها	81 10 90 00	
		منجيز ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة	81 11 00 00	81.11
مغفأة	كغم	بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفانديوم وكاليوم وهافنيوم وأنديوم ونيوبيوم (كولومبيوم) ورينيوم وتاليوم ومصنوعات من هذه المعادن ، بما فيها الفضلات والخردة . - بيريليوم :		81.12
5	كغم خام ، مساحيق	81 12 12 00	
10	كغم فضلات وخردة	81 12 13 00	
10	كغم غيرها	81 12 19 00	
		- كروميوم (كروم) :		
10	كغم خام ، مساحيق	81 12 21 00	
10	كغم فضلات وخردة	81 12 22 00	
10	كغم غيرها	81 12 29 00	
10	كغم جرمانيوم	81 12 30 00	
10	كغم فانديوم	81 12 40 00	
		- تاليوم :		
5	كغم خام ، مساحيق	81 12 51 00	
5	كغم فضلات وخردة	81 12 52 00	
10	كغم غيرها	81 12 59 00	
		- غيرها :		
10	كغم خام ، فضلات وخردة ، مساحيق	81 12 92 00	
10	كغم غيرها	81 12 99 00	
		خلاط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها ، بما فيها الفضلات والخردة	81 13 00 00	81.13
15	كغم			

الفصل الثاني والثمانون

عدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة وملاعق

وشوك ، من معادن عادية ، أجزاؤها من معادن عادية

ملاحظات :

1 - فيما عدا مواقد اللحام والأكوار القابلة للنقل ، ودواليب الشد مع هياكلها ، ومجموعات تجميل أظافر اليدين أو القدمين والأصناف الداخلة في البند 82.09 فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة من :

أ - معدن عادي ،

ب - كربيدات معدنية أو خلط معدنية خزفية (سيرميت) ،

ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية أو مجددة على حوامل من معدن عادي أو

كربيدات معدنية أو خلط معدنية خزفية (سيرميت) ،

د - مواد شاحذة على حوامل من معدن عادي ، بشرط أن لا يفقد النصل أو الحد أو الجزء

القاطع فيها وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة .

2 - الأجزاء من معادن عادية للأصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف ، باستثناء

الأجزاء المنصوص عليها بالذات مثل مقابض العدد التي تدار باليد (بند 84.66) . مع ذلك ، وفي

جميع الحالات ، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء للاستعمالات العامة ، وفقاً لمفهوم الملاحظة 2

من القسم الخامس عشر .

تدخل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر

الكهربائية في (البند 85.10)

3 - إن المجموعات (الأطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند 82.11 ومن

عدد مساوي لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15 ، تبند في هذا البند (82.15)

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
82.01		مجارف ورفوش ومعاول ومحافر ومعازق ، ومذاري وأمشاط ، فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة ، مقصات من جميع الأنواع ، مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	— مجارف ورفوش	82 01 10 00	82.02
10	عدد	— مذارى	82 01 20 00	
10	عدد	— معاول ومحافر ومعازق وأمشاط	82 01 30 00	
10	عدد	— فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماتلة	82 01 40 00	
10	عدد	— مقصات تقليم ومقصات مماتلة تدار بيد واحدة (بما في ذلك مجزات الدواجن)	82 01 50 00	
10	عدد	— مجزات أعشاب ومجزات تقليم آخر تدار باليدين	82 01 60 00	
10	عدد	— عدد يدوية آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	82 01 90 00	
10	عدد	مناشير يدوية ، نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب أو الشق أو نصال المناشير غير المسننة) .		
10	عدد	— مناشير يدوية	82 02 10 00	
10	عدد	— نصال مناشير شريطية بدون نهايات (شلة)	82 02 20 00	
10	عدد	— نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق أو الثقب) :		
10	عدد	— — بإجزاء عاملة من صلب	82 02 31 00	
10	عدد	— — غيرها ، بما فيها الأجزاء	82 02 39 00	
10	عدد	— مناشير سلاسل	82 02 40 00	
10	عدد	— نصال مناشير آخر :		
10	عدد	— — نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن	82 02 91 00	
10	عدد	— — غيرها	82 02 99 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مبارد ومبارد للخشب ، كماشيات وزرديات (بما في ذلك الأنواع القاطعة) وملاقط ، مقصات لقطع المعادن وقاطعات مواسير وقاطعات مسامير وبراغي ومثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة .		82.03
10	عدد	مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة.....	82 03 10 00	
10	عدد	كماشيات وزرديات ، بما في ذلك الأنواع القاطعة وملاقط وعدد مماثلة	82 03 20 00	
10	عدد	مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة.....	82 03 30 00	
10	عدد	قاطعات مواسير وقاطعات مسامير وبراغي ومثاقب تخريم وعدد مماثلة	82 03 40 00	
		مفاتيح ربط ومفاتيح ربط قابلة للتعديل "انجليزية" يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف) ، رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكاتها .		82.04
		مفاتيح ربط يدوية : - - غير قابلة للتعديل (ثابتة)	82 04 11 00	
10	عدد	مفاتيح ربط يدوية : - - غير قابلة للتعديل (ثابتة)	82 04 11 00	
10	عدد	مفاتيح ربط يدوية : - - قابلة للتعديل (انجليزية)	82 04 12 00	
10	عدد	مفاتيح ربط يدوية : - رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكاتها	82 04 20 00	
		عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر ، موافق اللحام ، ملزمات ومرابط وما يماثلها ، عدا تلك التي تعتبر أجزاء ولوازم للعدد الآلية ، سنانين ، أكوار حدادة قابلة للنقل ، دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم .		82.05

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	— أدوات ثقوب ولولبية	82 05 10 00	
10	عدد	— المطارق والمطارق الثقيلة	82 05 20 00	
		— مماسح "فارات" وأزاميل وأزاميل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة لتشغل الخشب	82 05 30 00	
10	عدد	— مفكات	82 05 40 00	
10	عدد	— عدد يدوية آخر (بما فيها قواطع ماسية للزجاج) :	82 05 51 00	
15	عدد	— — للاستعمال المنزلي	82 05 59 10	
		— — غيرها :	82 05 59 20	
10	عدد	— — مسدسات برشمة المسامير تشتغل باطلاق الخرطيش	82 05 59 90	
10	عدد	— — مشاحم يدوية	82 05 60 00	
10	عدد	— — غيرها	82 05 70 00	
10	عدد	— — موافد لحام	82 05 80 00	
10	عدد	— — ملزمات ومرابط وما يماثلها	82 05 90 10	
		— — سنادين ، أكوار قابلة للحمل ودواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم	82 05 90 20	
		— مجموعات (أطقم) تحتوي على الأقل على اثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية السابقة :	82 06 00 00	82.06
10	عدد	— — عدد أدوات يدوية غير منزلية		
10	عدد	— — عدد أدوات يدوية منزلية		
10	عدد	عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود 82.02 إلى 82.05 ، مهياة كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		أدوات قابلة للتبديل لمعدة للعدد اليدوية ، وإن كانت تدار آليا أو للعدد الآلية،(مثل ،للضغط وللكبس وللصم وللتخريم وللولية وللحفر وللتقير وللتقوير والتفريز والخرط وفك وربط البراغي) ، بما في ذلك قوالب سحب وبتق المعادن ، وأدوات حفر التربة والصخور		82.07
		— أدوات حفر وثقب التربة والصخور :		
		— — بجزء عامل من خلاط معدنية خزفية (سيرميت)	82 07 13 00	
10	عدد		
10	عدد	— — غيرها ، بما فيها الأجزاء	82 07 19 00	
10	عدد	— قوالب سحب وبتق المعادن	82 07 20 00	
10	عدد	— أدوات للضغط والكبس أو البصم أو الطبع أو التخريم	82 07 30 00	
10	عدد		
10	عدد	— أدوات الطرق أو اللولية	82 07 40 00	
10	عدد	— أدوات الحفر ، عدا عدد حفر الصخور	82 07 50 00	
10	عدد		
10	عدد	— أدوات التقير أو التقوير	82 07 60 00	
10	عدد		
10	عدد	— أدوات التفريز	82 07 70 00	
10	عدد		
10	عدد	— أدوات الخرط	82 07 80 00	
10	عدد		
10	عدد	— عدد آخر قابلة للتبديل	82 07 90 00	
		سكاكين ونصال قاطعة للآلات أو للأجهزة الآلية .		82.08
10	عدد	— لشغل المعادن	82 08 10 00	
10	عدد	— لشغل الخشب	82 08 20 00	
10	عدد	— لأجهزة المطابخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية	82 08 30 00	
10	عدد		
10	عدد	— الآلات الزراعية المستعملة في البساتين أو الغابات	82 08 40 00	
10	عدد		
10	عدد	— غيرها	82 08 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	أطراف ورؤس من عدد ، غير مركبة ، من خلانط معدنية خزفية (سيرميت) ..	82 09 00 00	82.09
		أجهزة آلية تدار باليد ، تزن 10 كغ أو أقل ، للأستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات	82 10 00 00	82.10
15	عدد	سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة ، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار (عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08) ، ونصالها .		82.11
10	عدد	— مجموعات "أطقم" من أصناف متنوعة	82 11 10 00	
		— غيرها :		
		— سكاكين ماندة ذات نصال غير قابلة للطي :		
10	عدد	— — بمقابض من عاج أو صدف أو كهربان أو ما شابه ذلك أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة	82 11 91 10	
10	عدد	— — غيرها	82 11 91 90	
10	عدد	— سكاكين آخر ذات نصال غير قابلة للطي	82 11 92 00	
		— — سكاكين ذات نصال آخر ، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار :		
10	عدد	— — مطاوي تقليم الأشجار.....	82 11 93 10	
10	عدد	— — غيرها	82 11 93 90	
10	عدد	— نصال	82 11 94 00	
10	عدد	— — مقابض من معادن عادية	82 11 95 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أمواس وأدوات حلقة ونصالها ، (بما في ذلك نصال أمواس الحلقة غير تامة الصنع بشكل أشرطة وقدد) . - أمواس وأدوات حلقة :		82.12
		- - - أدوات الحلقة المأمونة وقطعها المنفصلة المعدنية	82 12 10 10	
15	عدد	وشفراتها		
		- - - أدوات الحلقة المأمونة من اللدائن الواردة مع شفراتها	82 12 10 20	
15	عدد	شفراتها		
15	عدد	- - - غيرها	82 12 10 90	
		- نصال "شفرات" لأدوات الحلقة المأمونة ، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة وقدد	82 12 20 00	
15	عدد	أجزاء آخر	82 12 90 00	
15	عدد	مقصات ونصالها	82 13 00 00	82.13
10	عدد	أدوات قاطعة آخر (مثل ، أدوات قص وجز الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم ، وقاطعات الورق) ، أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم الأظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبارد الأظافر) . - قاطعات الورق وقاتحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص ، ونصالها :		82.14
		- - - برايات أقلام الرصاص ونصالها	82 14 10 10	
10	عدد	شفراتها	82 14 10 90	
		- أدوات ومجموعات تجميل الأظافر (بما فيها مبارد الأظافر)	82 14 20 00	
20	عدد	شفراتها		
		- غيرها :		
10	عدد	- - - سواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ	82 14 90 10	
10	عدد	- - - غيرها	82 14 90 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		ملاعق وشوك ومغارف ومغارف رغوّة (كاشطات) وقاطعات الكعك ومقطعات الحلوى وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة وملاقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ .		82.15
50	عدد	– مجموعات من أصناف متنوعة محتوية على صنف واحد على الأقل مطلي بمعدن ثمين	82 15 10 00	
10	عدد	– مجموعات آخر من أصناف متنوعة.. – غيرها :	82 15 20 00	
50	عدد	– مطلية بمعدن ثمينة	82 15 91 00	
10	عدد	– غيرها	82 15 99 00	

الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظات :

- 1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل ، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء . ومع ذلك ، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل الأصناف من حديد أو حديد صب (ظهر) أو صلب ، من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 أو 73.20 ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر (الفصول من 74 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81) .
- 2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02 ، يقصد بكلمة عجالات تدحرج "كاستور" العجلات التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) 75 . بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

رقم البند	رقم النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
83.01		أقفال ومغاليق ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء) ، من معادن عادية ، اغلاق وأطر بأغلق محتوية على أقفال ، من معادن عادية ، مفاتيح للأصناف السابقة ، من معادن عادية .		
	83 01 10 00	— أقفال	عدد	15
	83 01 20 00	— أقفال (مزاليج) مما يستعمل للمركبات....	عدد	15
	83 01 30 00	— أقفال مما يستعمل للأثاث	عدد	15
		— أقفال آخر :		
	83 01 40 10	— — — أقفال بتركيبات حروف وأرقام	عدد	15
	83 01 40 20	— — — أقفال تفتح بالكهرباء	عدد	15
	83 01 40 30	— — — أقفال للحقائب	عدد	15
	83 01 40 40	— — — أقفال للدراجات	عدد	15
	83 01 40 90	— — — غيرها	عدد	15
	83 01 50 00	— مغاليق وأطر بمغاليق محتوية على أقفال...	عدد	15
	83 01 60 00	— أجزاء	عدد	15
	83 01 70 00	— مفاتيح مقدمة على حدة	عدد	15

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمل في الأثاث أو الأبواب أو السلاسل أو النوافذ أو الستائر أو أبدان العربات أو السراجة أو خزائن الأمتعة أو العلب وما يماثلها ، مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وأصناف مماثلة من معادن عادية ، عجلات تدحرج "كاستور" بتركيبات من معادن عادية ، غالقات ذاتية الحركة للأبواب من معادن عادية .		83.02
10	عدد	مفصلات	83 02 10 00	
10	عدد	عجلات تدحرج "كاستور"	83 02 20 00	
		تركيبات ولوازم وأصناف آخر مماثلة مما يستعمل للسيارات	83 02 30 00	
10	عدد	تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة آخر :		
10	عدد	مما يستعمل للمباني	83 02 41 00	
10	عدد	غيرها ، مما يستعمل للأثاث	83 02 42 00	
		غيرها		
10	عدد	مقابض للأبواب	83 02 49 10	
10	عدد	غيرها	83 02 49 90	
		مشاجب ، وحوامل قبعات أو تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة	83 02 50 00	
10	عدد	غالقات ذاتية للأبواب	83 02 60 00	
10	عدد	خزائن (صناديق مأمونة) وصناديق مقواة وأبواب مصفحة "مأمونة" وخزائن الودائع والأمانات ، للغرف المأمونة وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها من معادن عادية	83 03 00 00	83.03
20	عدد	عادية		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		علب للمصنفات والملفات أو لبطاقات الفهرسة وصواني وحوامل للأوراق وحوامل أقلام وحوامل أختام وأصناف مماثلة للاستعمال في المكاتب ، من معادن عادية ، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03 .		83.04
25	عدد	--- خزانات الملفات وبطاقات فهارس وعلب الفرز والأصناف المماثلة	83 04 00 10	
15	عدد	لوازم طاولات المكاتب (مساند الكتب وثقالات الوزن والمحابر وحواملها .. الخ) : --- من حديد	83 04 00 21	
15	عدد	--- من معادن عادية أخر	83 04 00 29	
15	عدد	--- حوامل الأوراق للألات الكاتبة	83 04 00 30	
15	عدد	--- رفوف مما يوضع على طاولات المكاتب	83 04 00 40	
15	عدد	--- غيرها	83 04 00 90	
		تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات ، وماسكات ، شابكات وزوايا رسائل ، مشابك للأوراق ، بطاقات الفهرسة ، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية ، مشابك فارزة بشكل أمشاط (للمكاتب والتنجيد والتغليف) ، من معادن عادية .		83.05
15	عدد	--- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات	83 05 10 00	
15	عدد	--- مشابك فارزة بشكل أمشاط	83 05 20 00	
15	عدد	--- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	83 05 90 00	
		أجراس ونواقيس وما يماثلها ، غير كهربائية من معادن عادية ، تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين من معادن عادية ، أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها ، من معادن عادية ، مرايا من معادن عادية .		83.06
20	عدد	--- نواقيس وأجراس وما يماثلها	83 06 10 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		– تماثيل صغيرة وأصناف اخر للتزيين :		
50	عدد	– مطلية بمعادن ثمينة	83 06 21 00	83.07
20	عدد	– غيرها	83 06 29 00	
30	عدد	– أطر للصور الفوتوغرافية أو للوحات أو ما يماثلها ، مرايا	83 06 30 00	
		أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية ، وان كانت مع لوازمها .		
10	عدد	– من حديد أو صلب	83 07 10 00	83.08
10	عدد	– من معادن عادية آخر	83 07 90 00	
		أغلاق ، أطر بأغلاق وأبازيم وأبازيم بمشابك محاجن (شناكل) ، عرى وأصناف مماثلة من معادن عادية ، للألبسة أو الأحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الأصناف الجاهزة ، مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق ، من معادن عادية ، خرز وبرق (ترتر) ، من معادن عادية .		
15	كغم	– محاجن "شناكل" عرى	83 08 10 00	
15	كغم	– مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق	83 08 20 00	
		– غيرها ، بما في ذلك الأجزاء :		
		– – – أغلاق ، أطر بأغلاق ، أبازيم بأغلاق وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية وغيرها من مصنوعات الجلود والنسيج .	83 08 90 10	
10	كغم	– – – خرز وبرق (ترتر)	83 08 90 20	
10	كغم	– – – غيرها	83 08 90 90	

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
83.09		سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملولبة وسدادات الصب) ، كبسولات للقناني ، سدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل وأختام وغيرها من لوازم ضمان الأغلاق (الترصيص) ، ، من معادن عادية .			
	83 09 10 00	– سدادات من فلين ذات حواف (أغطية تاجية)	كغم	10	
		– غيرها :			
	83 09 90 10	– – سدادات معدنية مبطنة بفلين ذات حواف مشرشرة	كغم	10	
	83 09 90 20	– – سدادات وأغطية لولبية أو ذات رافعة أو ذات نوايض لولبية .. الخ مما يستعمل في سد القناني	كغم	10	
	83 09 90 30	– – أغطية ملولبة للبراميل	كغم	10	
	83 09 90 40	– – سدادات الصب وسدادات المعايير والسدادات القطار لقناني المشروبات والزيوت والأدوية .. الخ	كغم	10	
	83 09 90 50	– – أختام من جميع الأنواع	كغم	10	
	83 09 90 60	– – الأربطة لأحكام سد الأكياس والأوعية المماثلة ، والتي تحتوي على سلك أو سلكين من الحديد موضوعين بين شريطين من اللدائن أو الورق	كغم	10	
	83 09 90 70	– – أغطية وقيعان العلب	كغم	10	
	83 09 90 90	– – غيرها	كغم	10	
	83.10		لافتات ، لوحات أسماء وعناوين ، لوحات مماثلة وأرقام وحروف وعلامات أخر ، من معادن عادية ، عدا ما يدخل منها في البند 94.05 .		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
10	كغم	— — — اللوحات لأسماء المناطق والطرق والشوارع .. الخ ، ولوحات الأرقام والأسماء للمباني .. الخ	83 10 00 10	
10	كغم	— — — لافتات للمصالح العامة (شرطة ، فرقة إطفاء ، الخ) ولإعلان المحظورات (" ممنوع التدخين" ، "خاص للألعاب" الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات لمرور وسائط النقل ، الخ	83 10 00 20	
10	كغم	— — — اللافتات للمنازل والحوانيت والمصانع ، الخ	83 10 00 30	
10	كغم	— — — لافتات الإعلان	83 10 00 40	
10	كغم	— — — لوحات العناوين للدور والأبواب وصناديق الرسائل ومعدات النقل الخ ، ورقاع لأسماء النباتات الخ ، ورقاع الأرقام للمفاتيح ولغرف تعليق الملابس ، الخ	83 10 00 50	
10	كغم	— — — اللوحات والعلامات المماثلة للآلات والأجهزة والمقاييس والسيارات (مثل لوحات الأرقام) ... الخ	83 10 00 60	
10	كغم	— — — أرقام وأحرف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة اللوحات المشار إليها في هذا البند	83 10 00 70	
10	كغم	— — — غيرها	83 10 00 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		أسلاك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة ، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية ، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن "فكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية ، أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكنة ، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .		83.11
5	كغم	– أقطاب لحام كهربائي مكسوة ، للحام القوسي الكهربائي ، من معادن عادية.....	83 11 10 00	
5	كغم	– أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي من معادن عادية.....	83 11 20 00	
5	كغم	– عيدان مطلية وأسلاك مكسوة للحام باللهب ، من معادن عادية.....	83 11 30 00	
5	كغم	– غيرها ، بما فيها الأجزاء.....	83 11 90 00	

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية ، معدات كهربائية ، أجزاؤها ،

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة

في الإذاعة المرئية (التلفزيون) ، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا القسم :

- أ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من لدائن ، الداخلة في الفصل 39 أو من مطاط ميركن (البند 40.10) ، أو الأصناف الأخرى من الأنواع المستعملة في الآلات أو الأجهزة الكهربائية للاستعمالات التقنية من مطاط ميركن (البند 40.16) ،
- ب - الأصناف الفنية من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.04) أو من جلود بفراء (البند 43.03) من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة الآلية أو في الاستعمالات التقنية الأخرى ،
- ج - المواسير (والبيبينات) والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية (كونات) ، وغيرها من الحوامل المماثلة ، من أي مادة (مثلاً ، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر)
- د - البطاقات المثقبة لآلات الجاكارد أو الآلات المماثلة (مثلاً ، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر) ،
- هـ - سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من مواد نسيجية (البند 59.10) ، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسيجية لاستعمالات تقنية (البند 59.11) ،
- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) المذكورة في البنود 71.02 إلى 71.04 ، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من هذه الأحجار المذكورة في البند 71.16 ، ما عدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22) ،
- ز - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ،
- ح - مواسير للحفر (البند 73.04) ،
- ط - السيور المتصلة بدون نهايات ، من أسلاك أو شرائط معدنية (القسم الخامس عشر) ،
- ي - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83 ،
- ك - أصناف القسم السابع عشر ،
- ل - أصناف الفصل 90 ،

م - أصناف صناعة الساعات (الفصل 91) ،

ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 أو الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات الداخلة في البند 96.03 ، وكذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثل الفصول 40 أو 42 أو 43 أو 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09) .

س - أصناف الفصل 95 .

ع - الأشرطة للآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة ، وإن كانت مركبة على بكرات أو في عبوات (خراطيش) (تبنيد تبعاً للمادة المكونة لها أو في البند 96.12 وإن كانت محبرة أو مهيئة بطريقة أخرى للطبع) .

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 من هذا القسم والملاحظة 1 من كلا الفصلين 84 و 85 ، فإن أجزاء الآلات (باستثناء أجزاء الأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47) ، يبنيد تبعاً للقواعد التالية :

أ - الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في بنود الفصلين 84 أو 85 (عدا البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ، 84.73 ، 84.85 ، 85.03 ، 85.22 ، 85.29 ، 85.38 ، 85.48) ،

تدخل في جميع الحالات التي بنودها الخاصة ،

ب - إذا كانت الأجزاء الأخرى المعدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (وإن كانت من الآلات الداخلة في البند 84.79 أو 85.43) ، فإن هذه الأجزاء ، تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات ، أو تبعاً للحال ، في البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ، 84.73 ، 85.03 ، 85.22 ، 85.29 ، 85.38 . مع ذلك ، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على حد سواء بصفة أساسية ، مع أصناف البند 85.17 أو مع أصناف البنود من 85.25 لغاية 85.28 تدخل في البند 85.17 .

ج - تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ، 84.73 ، 85.03 ، 85.22 ، 85.29 ، 85.38 ، وإذا تعذر ذلك ، فإنها تبند في البند 84.85 أو 85.48 .

3 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الآلات المركبة والمكونة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة ، والمعدة لأن تعمل معاً ومهيأة في جسم واحد ، وكذلك الآلات المعدة لتأدية وظيفتين مختلفتين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل ، فإنها تبند تبعاً للوظيفة الرئيسية في كلتا الحالتين .

4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوابل

كهربائية أو بأية وسيلة أخرى) ، معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة مشمولة في أي بند من بنود الفصلين 84 أو 85 ، فإن المجموعة تبند في البند (الخاص) بهذه الوظيفة .

5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة ، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات أو المعدات أو الأجهزة مما هو وارد في بنود الفصل 84 أو 85 .

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية ومرآجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية ، أجزاؤها

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخر الواردة في الفصل 68 ،
- ب - الآلات أو الأجهزة (مثل ، المضخات) ، من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات والأجهزة والأدوات من جميع المواد (فصل 69) ،
- ج - الأصناف من زجاج للمختبرات (بند 70.17) ، الآلات والأجهزة والمصنوعات الأخر للاستعمالات التقنية أو أجزاءها من زجاج (بند 70.19 أو 70.20) ،
- د - الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو 73.22 ، وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر (فصول 74 إلى 76 أو 78 إلى 81) ،
- هـ - الأجهزة المنزلية الآلية الكهربائية الداخلة في البند 85.09 ، آلات التصوير الداخلة في البند 85.25 ،
- و - المكاس الآلية للأرضيات من دون محرك التي تستعمل يدوياً (بند 96.03) .

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من القسم السادس عشر ، فإن الآلات والأجهزة التي تبعاً لأوصافها قد يشملها في آن واحد ، بنداً أو أكثر من البنود 84.01 لغاية 84.24 من جهة ، أو البنود 84.25 لغاية 84.80 من جهة أخرى ، تدخل في بندها الملائم من مجموعة البنود 84.01 إلى 84.24 ،

ومع ذلك فإن الأصناف التالية لا تدخل في البند 84.19 :

- أ - أجهزة تفريغ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة الإستنبات (بند 84.36) ،
- ب - أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (بند 84.37) ،
- ج - أجهزة النثر لاستخراج عصارة السكر (البند 84.38) ،

د - آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخياوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسيجية
(بند 84.51)

هـ - الأجهزة والتراكيبات أو الوحدات المعدة لتأدية عمليات آلية ، والتي يعتبر تغير الحرارة فيها ثانوياً ، (وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها) ، لا تدخل في البند 84.22 :

أ - آلات الخياطة لغلق الأكياس والأوعية المماثلة (بند 84.52) ،

ب - الآلات والأجهزة للمكاتب ، الداخلة في البند 84.72 .

لا تدخل في البند 84.24 :

الآلات الطباعة التي تعمل بنفث الحبر (البند 84.43 أو 84.71) .

3 - أن العدد الآلية لشغل جميع المواد والتي تبعاً لأوصافها ، قد يشملها في آن واحد البند 84.56 ، من جهة أو أحد البنود 84.57 أو 84.58 أو 84.59 أو 84.60 أو 84.61 أو 84.64 أو 84.65 ، من جهة أخرى ، فإنها تدخل في البند 84.56 .

4 - إن البند 84.57 ، ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن ، عدا المخارط ، (بما فيها مراكز الخراطة) ، التي بإمكانها القيام بأنواع مختلفة من التشغيل الآلي وذلك إما :
أ - بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مركز التشغيل الآلي) ،

ب - باستخدام آلي ، متزامن أو متتابع ، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة) ، أو
ج - بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة) .

5 - أ- يقصد بعبارة " الآلات المعالجة الذاتية للمعلومات " بالمعنى المقصود في البند 84.71 :

1 - الآلات الرقمية القادرة على :

أ - اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على الأقل البيانات اللازمة فوراً لتنفيذ البرامج،

ب - إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات المستخدم ،

ج - أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم ،

د - القيام ، بدون تدخل الإنسان ، بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل لتنفيذه أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي .

2 - الآلات التناظرية أو التشابهيّة (أنالوج) القادرة على محاكاة النماذج الرياضيّة

المتضمنة ، على الأقل :

عناصر تناظر أو تشابه وعناصر تحكم وعناصر برمجة ،

3 - الآلات المشتركة " المهجنة " المكونة إما من آلة رقميّة مع عناصر تناظر أو تشابه أو

من آلة تناظرية أو تشابهيّة مع عناصر رقميّة .

ب - إن آلات المعالجة الذاتيّة للمعلومات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدداً مختلفاً من

الوحدات المنفصلة . مع مراعاة أحكام الفقرة هـ - أدناه ، تعتبر كجزء من النظام الكامل ،

أية وحدة تتوفر فيها جميع الشروط التالية :

1 - أن تكون من النوع المستخدم بصفة حصريّة أو أساسية في نظام معالجة ذاتيّة

للمعلومات ،

2 - أن تكون قابلة للتوصيل مع وحدة المعالجة المركزيّة ، إما مباشرة ، وإما بواسطة وحدة

أو أكثر من الوحدات الأخرى ، و

3 - أن تكون قادرة لاستقبال أو إعطاء البيانات بشكل رموز أو إشارات ، يمكن استخدامها

بواسطة النظام .

ج - أن وحدات آلة المعالجة الذاتيّة للمعلومات ، المقدمة على حدة ، تدخل في البند

. 84.71

د - إن الطابعات ولوحات المفاتيح وأجهزة إدخال الإحداثيات (X,Y) ووحدات التخزين على

أقراص التي تتوفر في شروط الفقرتين ب - 2 ، ب - 3 أعلاه ، يجب في جميع

الحالات أن تبند كوحدات داخلة في البند 84.71 .

هـ - إن الآلات التي تؤدي وظيفة محددة عدا معالجة المعلومات ، والتي تتضمن أو تعمل

بالاتصال مع آلة للمعالجة الذاتيّة للمعلومات يجب أن تدخل في البند الملائم لوظيفتها

الخاصة ، وإذا تعذر ذلك ففي أحد البنود المتبقية الملائمة .

6 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل ، الكرات من صلب المعايير ، أي المصقولة التي لا يختلف

مقاس أكبر أو أصغر قطر منها على القطر الإسمي بأكثر من 1% ، بشرط أن لا يتجاوز هذا

الفرق (المسموح به) 05 ر0 مم . أما الكرات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ، فتدخل في

البند 73.26 .

7 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، ومع مراعاة أحكام الملاحظة 2 من هذا الفصل والملاحظة 3

من القسم السادس عشر ، فإن الآلة ذات الاستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم

لاستعمالها الرئيسي . وفي حالة عدم وجود بند ملائم لاستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الاستعمال الرئيسي لها ، فإنها تدخل في البند 84.79 .

تدخل أيضاً في البند 84.79 ، آلات صنع الحبال والأمراس (مثل ، آلات الجدل أو الفتل أو آلات صنع الكابلات من أسلاك معدنية أو من خيوط نسيجية أو من مواد أخر أو من خليط منها)

8 - لأغراض تطبيق البند 84.70 ، فإن عبارة "حجم الجيب" تطبق فقط على الآلات التي لا يتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم .

ملاحظة البندين الفرعيين :

1 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 84 71 49 ، يقصد بعبارة "أنظمة" الات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 5 - ب من الفصل 84 ، والتي تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية ، ووحدة إدخال واحدة (مثل ، لوحة مفاتيح أو جهاز مسح بصري) ، ووحدة إخراج واحدة (مثل ، وحدة عرض مرئية أو طابعة) .

2 - ينطبق البند الفرعي 84 82 40 فقط على المدرجات بدواليب اسطوانية "أبرية" ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها . ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة .

رقم البند	رقم النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
84.01		مفاعلات نووية وعناصر وقود (خراطيش) لم تتعرض للإشعاع ، للمفاعلات النووية ، آلات وأجهزة للفصل النظائري .		
	84 01 10 00	– مفاعلات نووية	عدد	معفاة
	84 01 20 00	– آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها ..	عدد	معفاة
	84 01 30 00	– عناصر وقود (خراطيش) ، لم تتعرض للإشعاع	عدد	معفاة

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
معفاة	عدد	– أجزاء مفاعلات نووية مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض) ، مراجل المياه المسعرة . – مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة :	84 01 40 00	84.02
معفاة	عدد	– – مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة	84 02 11 00	
معفاة	عدد	– – مراجل بأنابيب مائية لايتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة	84 02 12 00	
معفاة	عدد	– – مراجل أخر لتوليد الأبخرة ، بما في ذلك المراجل المشتركة	84 02 19 00	
معفاة	عدد	– – مراجل المياه المسعرة	84 02 20 00	
معفاة	عدد	– أجزاء مراجل للتدفئة المركزية ، عدا تلك الداخلة في البند 84.02 .	84 02 90 00	84.03
معفاة	عدد	– مراجل.....	84 03 10 00	
معفاة	عدد	– أجزاء	84 03 90 00	
		أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03 (مثل ، الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز) ، مكثفات لآلات البخارية .		84.04

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
1	عدد	– أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03	84 04 10 00	84.05
1	عدد	– مكثفات للالات البخارية	84 04 20 00	
1	عدد	– أجزاءها	84 04 90 00	
		مولدات غاز أو غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها ، مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة مائية ، وإن كانت مع منقياتها .		
5	عدد	– مولدات غاز أو غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها ، مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها	84 05 10 00	
5	عدد	– أجزاء	84 05 90 00	
		عنفات توربينات بخارية .		84.06
معفاة	عدد	– عنفات لتسيير المراكب المائية	84 06 10 00	
		– عنفات أخر :		
		– ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط M.W	84 06 81 00	
معفاة	عدد	– ذات قدرة لاتتجاوز 40 ميغاواط M.W	84 06 82 00	
معفاة	عدد	– أجزاء	84 06 90 00	
معفاة	عدد	محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشتعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية) .		84.07

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07 أو 84.08 . - لمحركات الطائرات - غيرها :	84 09 10 00	84.09
10	عدد	- - معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابح يتم الاشتعال فيها بالشرر : - - مكابح (بساتن) وشنابر المكابح	84 09 91 10	
10	عدد	- - اسطوانات (سلندرات) ومجموعة الاسطوانات ورؤوس وقمصان الاسطوانات	84 09 91 20	
10	عدد	- - صمامات وأنايب ادخال الوقود	84 09 91 30	
10	عدد	- - صمامات وأنايب اخراج العادم (قرور مانيفولا)	84 09 91 40	
10	عدد	- - كربوريتر ونافتات (بخاخات النفث للوقود)	84 09 91 50	
10	عدد	- غيرها	84 09 91 90	
10	عدد	- غيرها	84 09 99 00	
معفاة	عدد	عنفات (توربينات) ودواليب تعمل بقوة الماء ، ومنظمتها . - عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء : - - لا تتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط KW	84 10 11 00	84.10
معفاة	عدد	- - تزيد قدرتها عن 1000 كيلو واط KW ولا تتجاوز 10000 كيلو واط KW	84 10 12 00	
معفاة	عدد	- - تتجاوز قدرتها 10000 كيلو واط KW	84 10 13 00	
معفاة	عدد	- أجزاء ، بما فيها المنظمات	84 10 90 00	84.11
معفاة	عدد	عنفات نفائثة ، وعنفات دافعة ، وعنفات غازية أخر .		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
معفاة	عدد	— عنفات نفائثة : — لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن KN ..	84 11 11 00	84.12
معفاة	عدد	— تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN	84 11 12 00	
معفاة	عدد	— عنفات دافعة : — لا تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW	84 11 21 00	
معفاة	عدد	— تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW	84 11 22 00	
معفاة	عدد	— عنفات غازية آخر : — لا تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW	84 11 81 00	
معفاة	عدد	— تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW	84 11 82 00	
معفاة	عدد	— أجزاء : — عنفات نفائثة و عنفات دافعة	84 11 91 00	
معفاة	عدد	— غيرها	84 11 99 00	
10	عدد	محركات وآلات محرقة آخر . — محركات وآلات محرقة نفائثة ، عدا العنفات النفائثة	84 12 10 00	
10	عدد	— محركات وآلات محرقة تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية) : — بحرقة خطية مستقيمة (اسطوانات)	84 12 21 00	
10	عدد	— غيرها	84 12 29 00	
10	عدد	— محركات وآلات محرقة تعمل بالهواء المضغوط (بنيومتك) : — بحرقة خطية مستقيمة (اسطوانات)	84 12 31 00	
10	عدد	— غيرها	84 12 39 00	
10	عدد	— غيرها	84 12 80 00	
10	عدد	— أجزاء	84 12 90 00	
		مضخات للسوائل ، وان كانت محتوية على أجهزة قياس ، رافعات سوائل . — مضخات محتوية على أجهزة قياس ، أو معدة لإحتواء مثل هذه الأجهزة :		84.13

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	__ مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب (كراجات)	84 13 11 00	
		__ غيرها :		
10	عدد	__ مضخات الحريق	84 13 19 10	
10	عدد	__ غيرها	84 13 19 90	
10	عدد	_ مضخات تدار يدوياً ، باستثناء المضخات الداخلة في البندين الفرعيين 11 13 84 أو 84 13 19	84 13 20 00	
10	عدد	_ مضخات الوقود أو الزيت أو سوائل التبريد ، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط)	84 13 30 00	
10	عدد	_ مضخات خرسانة	84 13 40 00	
10	عدد	_ مضخات إزاحة موجبة متناوبة ، أخر (ماصة _ أو ماصة دافعة)	84 13 50 00	
10	عدد	_ مضخات إزاحة موجبة دوارة أخر (ماصة _ أو ماصة دافعة)	84 13 60 00	
10	عدد	_ مضخات أخر تعمل بالطرد المركزي	84 13 70 00	
		_ مضخات أخر ؛ رافعات سوائل : __ مضخات		
10	عدد	__ للاستعمال الزراعي	84 13 81 10	
10	عدد	__ للاستعمال المنزلي	84 13 81 20	
10	عدد	__ غيرها	84 13 81 90	
10	عدد	__ رافعات سوائل	84 13 82 00	
		_ أجزاء :		
10	عدد	__ للمضخات	84 13 91 00	
10	عدد	__ لرافعات السوائل	84 13 92 00	
		مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء ، مضاعط ومراوح هواء أو غازات أخر أجهزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة ، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر) .		84.14

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	_ مضخات تفريغ الهواء	84 14 10 00	84.15
15	عدد	_ مضخات هواء ، تدار بالأيدي أو بالأرجل	84 14 20 00	
15	عدد	_ مضاط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد .	84 14 30 00	
		_ مضاط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر	84 14 40 00	
15	عدد	_ مراوح : _ مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو	84 14 51 00	
		سقف ، ذات محرك كهربائي مدمج لانتاج قدرته		
15	عدد 125 واط W		
15	عدد	_ غيرها	84 14 59 00	
		_ أجهزة "أغشية" شافطة أو مبدلة للهواء ، لايتجاوز	84 14 60 00	
15	عدد	مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم		
15	عدد	_ غيرها	84 14 80 00	
10	عدد	_ أجزاء	84 14 90 00	
		آلات وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة ، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .		
		_ من النوع المعد للنوافذ أو الجدران ، مؤلفة جسمًا واحدًا أو "منفصلًا :		
20	عدد	_ أجهزة تكييف الهواء.....	84 15 10 20	
20	عدد	_ غيرها	84 15 10 90	
		_ من النواع المستعمل في مقصورات الركاب في السيارات	84 15 20 00	
20	عدد	_ غيرها :		
		_ متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) :		
		_ أجهزة تكييف هواء (فريون) :		
25	عدد	_ أجهزة تكييف مركزية.....	84 15 81 21	
25	عدد	_ غيرها	84 15 81 29	
25	عدد	_ غيرها	84 15 81 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		__ غيرها ، متضمنة وحدة تبريد :		
		___ أجهزة تكييف هواء (فريون) :		
25	عدد	___ أجهزة تكييف مركزية.....	84 15 82 21	
25	عدد	___ غيرها	84 15 82 29	
25	عدد	___ غيرها	84 15 82 90	
		__ غير متضمنة وحدة تبريد :		
		___ أجهزة تكييف هواء (فريون) :		
25	عدد	___ أجهزة تكييف مركزية.....	84 15 83 21	
25	عدد	___ غيرها	84 15 83 29	
25	عدد	___ غيرها	84 15 83 90	
10	عدد	___ أجزاء	84 15 90 00	
		أجهزة أشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز ؛ موافد آلية ، بما فيها أجزائها الآلية ، كالسفود ، ومفرغات الرماد ومايمائلها .		84.16
5	عدد	___ أجهزة إشعال للأفران تعمل بالوقود السائل	84 16 10 00	
		- أجهزة إشعال آخر ، للأفران بما فيها أجهزة الإشعال المشتركة	84 16 20 00	
5	عدد	___ موافد آلية بما فيها أجزائها الآلية كالسفود ومفرغات الرماد ومايمائلها	84 16 30 00	
10	عدد	___ أجزاء	84 16 90 00	
		أفران للصناعة أو للمختبرات ، بما فيها المرممات (أفران لحرق القمامة والمخلفات) ، غير الكهربائية .		84.17
5	عدد	___ الأفران الدوارة لتحضير الأسمنت والأفران الخلاطة لتحضير الجبس	84 17 80 20	
5	عدد	___ أفران لصنع الخزف وأفران للطلاء بالمينا ..	84 17 80 30	
5	عدد	___ أفران لصنع الزجاج	84 17 80 40	
5	عدد	___ غيرها	84 17 80 90	
10	عدد	___ أجزاء	84 17 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ثلاجات (برادات) ومجمدات (فريزرات) وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة التبريد أو التجميد ، كهربائية أو غير كهربائية ؛ مضخات حرارية ، عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 .		84.18
20	عدد	_ ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد ، مجهزة بأبواب خارجية مستقلة	84 18 10 00	
		_ ثلاجات من النوع المنزلي :		
20	عدد	_ _ تعمل بالضغط	84 18 21 00	
20	عدد	_ _ تعمل بالامتصاص ، كهربائية	84 18 22 00	
20	عدد	_ _ غيرها	84 18 29 00	
20	عدد	_ مجمدات بشكل صناديق أفقية لانتجاوز سعتها 800 لتر	84 18 30 00	
20	عدد	_ مجمدات بشكل صناديق رأسية ، لانتجاوز سعتها 900 لتر	84 18 40 00	
20	عدد	_ صناديق وخزائن وواجهات بيع أو عرض آخر وما يماثلها من أجهزة التبريد أو التجميد في شكل أثاث . _ معدات وآلات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر مضخات حرارية :	84 18 50 00	
10	عدد	_ _ وحدات تعمل بالضغط تتألف مكثفاتها من مبادلات حرارية	84 18 61 00	
		_ _ غيرها :		
10	عدد	_ _ برادات لمياه الشرب	84 18 69 10	
10	عدد	_ _ أجهزة لصنع الآيس كريم	84 18 69 20	
10	عدد	_ _ أجهزة تبريد المشروبات	84 18 61 30	
10	عدد	_ _ غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر	84 18 69 40	
10	عدد	_ _ أجهزة لصنع مكعبات الثلج	84 18 69 50	
10	عدد	_ _ غيرها	84 18 69 90	
		_ _ غيرها :		
10	عدد	_ _ أثاث مصمم لاحتواء أجهزة التبريد أو التجميد .. _ _ غيرها	84 18 91 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	__ _ وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط	84 18 99 10	84.19
10	عدد	__ _ غيرها	84 18 99 90	
		آلات أو أجهزة ، ومعدات للمختبرات ، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14) ، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل ، التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكتيف أو التبريد ، عدا المعدات والأجهزة من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية ؛ مسخنات فورية للماء أو مسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية .		
		_ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية :		
15	عدد	_ مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز	84 19 11 00	
		_ _ غيرها :		
15	عدد	_ _ سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية	84 19 19 10	
15	عدد	_ _ غيرها	84 19 19 90	
5	عدد	_ أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية	84 19 20 00	
		_ أجهزة تجفيف :		
مغفأة	عدد	_ _ للمنتجات الزراعية	84 19 31 00	
5	عدد	_ _ للخشب ، للعجان الورق ، للسورق أو السورق المقوى	84 19 32 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	... غيرها	84 19 19 90	
5	عدد	_ أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية	84 19 20 00	
		_ اجهزة تجفيف :		
معفاة	عدد	... للمنتجات الزراعية	84 19 31 00	
		_ للخشب ، للعجان الورق ، للورق أو الورق المقوى	84 19 32 00	
5	عدد	... غيرها	84 19 39 00	
معفاة	عدد	_ أجهزة تقطير أو إعادة التقطير	84 19 40 00	
5	عدد	_ مبادلات حرارية	84 19 50 00	
5	عدد	_ آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخر ...	84 19 60 00	
		_ آلات وأجهزة ومعدات ، أخر:		
		_ لصناعة المشروبات الساخنة أولطهي	84 19 81 00	
5	عدد	... أو لتسخين الأغذية		
5	عدد	... غيرها	84 19 89 00	
10	عدد	... أجزاء	84 19 90 00	
		آلات صقل وترقيق ، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج ، اسطوانات لهذه الآلات .		84.20
5	عدد	_ آلات صقل وترقيق	84 20 10 00	
		_ أجزاء :		
10	عدد	... اسطوانات	84 20 91 00	
10	عدد	... غيرها	84 20 99 00	
		أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي ؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات .		84.21
		_ أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بطرد المركزي :		
معفاة	عدد	... فارزات قشدة	84 21 11 00	
25	عدد	_ أجهزة تجفيف البياضات والألبسة	48 21 12 00	
25	عدد	... غيرها	48 21 19 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		_ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :		
		_ _ لترشيح أو تنقية المياه :		
15	عدد	_ _ للاستعمال المنزلي	84 21 21 10	
15	عدد	_ _ غيرها	84 21 21 90	
15	عدد	_ _ لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه	84 21 22 00	
		_ _ لترشيح الزيوت المعدنية في محركات الاحتراق الداخلي التي يتم الاشتعال فيها بالشرار أو الضغط ..	84 21 23 00	
15	عدد	_ _ غيرها :		
15	عدد	_ _ مرشحات لتنقية الدم	84 2129 10	
15	عدد	_ _ غيرها	84 21 29 90	
		_ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :		
		_ _ مرشحات لتنقية الهواء الداخل ، لمحركات الاحتراق الداخلي التي يتم الاشتعال فيها بالشرار أو الضغط	84 21 31 00	
15	عدد	_ _ غيرها		
15	عدد	_ _ أجزاء :	84 21 39 00	
		_ _ لأجهزة الطرد المركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي	84 21 91 00	
15	عدد	_ _ غيرها	84 21 99 00	
		آلات وأجهزة لغسل الأواني ؛ آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخر ؛ آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو للسد أو للصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخر ؛ آلات وأجهزة لإحكام الغلق على القناني والبرطمانات والأواني والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات ؛ آلات وأجهزة لتعبئة وتغليف البضائع (بما فيها أجهزة التغليف بالاتكماش الحراري للدائن) ؛ آلات وأجهزة لإضافة الغازات للمشروبات .		48.22

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
84.23		<p>– أجهزة لغسل الأواني :</p> <p>– من النوع المنزلي</p> <p>– غيرها</p> <p>– آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى</p> <p>– آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو للصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخرى ؛ أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات :</p> <p>– – – وأجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على القوارير والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى</p> <p>– – – أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات</p> <p>– آلات وأجهزة لتعبئة وتغليف البضائع بما فيها التغليف بالانكماش الحراري للدائن</p> <p>– أجزاء</p> <p>أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ (سنتيجرام أو أقل) ، بما في ذلك القبابين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن ؛ صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع .</p> <p>– أجهزة وزن الأشخاص ، بما في ذلك موازين الأطفال ؛ موازين منزلية</p> <p>– أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة</p> <p>– أجهزة لوزن كمية ثابتة وأجهزة وزن وقبابين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد ، بما في ذلك موازين المعايرة</p> <p>– أجهزة وزن آخر :</p> <p>– ذات طاقة وزن لا تتجاوز 30 كيلو غرام (كغ) .</p>	عدد	5
	84 22 11 00		عدد	5
	84 22 19 00		عدد	5
	84 22 20 00		عدد	15
	84 22 30 10		عدد	5
	84 22 30 20		عدد	5
	84 22 40 00		عدد	5
	84 22 90 00		عدد	10
	84 23 10 00		عدد	10
	84 23 20 00		عدد	10
	84 23 30 00		عدد	10
	84 23 81 00		عدد	10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ـ ذات طاقة وزن تتجاوز 30 كغ ولاتجاوز 5000 كغ	84 23 82 00	84.24
10	عدد	ـ غيرھا	84 23 89 00	
10	عدد	ـ صنجات (عيارات) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن	84 23 90 00	
10	عدد	أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش أونثر أو نفث السوائل أو المساحيق ؛ أجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة ؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة ؛ آلات أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال ، آلات وأجهزة مماثلة		
5	عدد	ـ آلات وأجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة . ـ مسدسات رش وأجهزة مماثلة :	84 24 10 00	
5	عدد	ـ مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربائي	84 24 20 10	
5	عدد	ـ غيرھا	84 24 20 90	
5	عدد	ـ آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال ، آلات وأجهزة مماثلة.....	84 24 30 00	
5	عدد	ـ أجهزة أخرى : ـ للزراعة أو البستنة :		
مغفأة	عدد	ـ أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها	84 24 81 10	
مغفأة	عدد	ـ أجهزة رش المبيدات الحشرية	84 24 81 20	
مغفأة	عدد	ـ أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش	84 24 81 30	
5	عدد	ـ غيرھا	84 24 81 90	
10	عدد	ـ غيرھا	84 24 89 00	
10	عدد	ـ أجزاء : ـ رؤوس بلاستيكية لنفث السوائل بالضغط المتكرر.....	84 24 90 10	
10	عدد	ـ أجزاء لأنظمة الري الواردة بالبند الفرعي 84 24 81 10	84 24 90 20	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	<p>--- غيرها</p> <p>روافع ذات بكرات ، عدا الروافع ذات القواديس ، روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية ؛ روافع (عفريتات) .</p> <p>_ روافع ذات بكرات ، عدا الروافع ذات القواديس و عدا الروافع المستعملة لرفع السيارات :</p>	84 24 90 90	84.25
5	عدد	_ تعمل بمحرك كهربائي	84 25 11 00	
5	عدد	--- غيرها	84 25 19 00	
		_ روافع ذات اسطوانات أفقية للمناجم "ونش مناجم" ؛ أجهزة وروافع مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض	84 25 20 00	
5	عدد	_ روافع ذات اسطوانات أفقية أخر ، ونش، روافع ذات اسطوانات عمودية ؛ (كابستان) :		
5	عدد	_ تعمل بمحرك كهربائي	84 25 31 00	
5	عدد	--- غيرها	84 25 39 00	
		_ روافع (عفريتات) ؛ روافع من الأنواع المستعملة في رفع السيارات :		
		_ أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة في المرائب (كراجات)	84 25 41 00	
5	عدد	_ روافع (عفريتات) وآلات رفع أخر ، هيدروليكية ..	84 25 42 00	
5	عدد	--- غيرها	84 25 49 00	
		روافع ذات أذرع للسفن (دركات) ؛ روافع "كرين" ، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة ؛ جسور رافعة متحركة وهياكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" وأطارات "وعربات مزودة بأذرع رافعة "كرين" .		84.26
		_ جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور وهياكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" :		
5	عدد	_ جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة ...	84 26 11 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
84.27	84 26 12 00	-- هياكل رفع وتنضيد وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات"	عدد	5	
	84 26 19 00	-- غيرها	عدد	5	
	84 26 20 00	-- روافع (كرين) برجية	عدد	5	
	84 26 30 00	-- روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي - آلات واجهزة اخر ذاتية الدفع :	عدد	5	
	84 26 41 00	- على اطارات	عدد	5	
	84 26 49 00	-- غيرها	عدد	5	
	84 26 91 00	- آلات واجهزة اخر : -- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق..	عدد	5	
	84 26 99 00	-- غيرها	عدد	5	
		عربات بروافع شوكية ؛ عربات آخر للتنضيد ، مجهزة بمعدات رفع			
	84 27 10 00	- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي.....	عدد	5	
	84 27 20 00	- عربات اخر ذاتية الدفع.....	عدد	5	
	84 27 90 00	- عربات اخر.....	عدد	5	
	84.28		الآت واجهزة آخر للرفع او للتنضيد او للتحميل او للتفريغ (مثل ، المصاعد والسلالم المتحركة وسيور الناقلات والناقلات السلكية "تلفريك" .		
		84 28 10 00	- مصاعد للاثخاص او البضائع وروافع ذات قواديس	عدد	5
84 28 20 00		- اجهزة رافعة وناقلة ،تعمل بالهواء المضغوط	عدد	5	
		- اجهزة رفع ونقل آخر، ذات عمل مستمر للبضائع او المواد :			
84 28 31 00		-مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الارض...	عدد	5	
84 28 32 00		--غيرها ذات قواديس	عدد	5	
84 28 33 00		--غيرها ذات سيور	عدد	5	
84 28 39 00		-- غيرها	عدد	5	
84 28 40 00		-سلام آلية وممرات متحركة	عدد	5	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- أجهزة دفع عربات المناجم ، عربات لتحويل القاطرات وعربات السكك الحديدية ،أجهزة قلابية ، واجهزة مماثلة لمناولة العربات التي تسير على السكك الحديدية	84 28 50 00	84.29
5	عدد	- ناقلات سلكية " تليفريك " (بما فيها الناقلات بمقاعد واجهزة رفع المتزلجين) ؛ تركيبات آلية لسحب الناقلات الجبلية	84 28 60 00	
5	عدد	-آلات وأجهزة أخر	84 28 90 00	
		بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط (سكرايبر) ومجارف آلية والات و الان استخراج ومحاملات ومحاملات بمجارف والات دك ومحادل رصف ذاتية الدفع .		
مغفأة	عدد	-بولدوزرات وانجلدوزرات : --بجنازير	84 29 11 00	
مغفأة	عدد	--غيرها	84 29 19 00	
مغفأة	عدد	- الات تسوية	84 29 20 00	
مغفأة	عدد	-آلات كشط	84 29 30 00	
مغفأة	عدد	- آلات دك ومحادل رصف	84 29 40 00	
		- مجارف آلية وآلات استخراج ، ومحاملات ومحاملات بمجارف :		
مغفأة	عدد	-- محاملات ومحاملات بمجارف امامية	84 29 51 00	
		-- آلات وهيكل علوي دوار مدى دورانه 360 درجة	84 29 52 00	
مغفأة	عدد		
مغفأة	عدد	-- غيرها	84 29 59 00	
		آلات وأجهزة أخر ، للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك والتكتيل والتنقيب والاستخراج للتربة أو الخامات المعدنية أو خامات المعادن ؛ آلات غرز أو نزع الاوتاد ؛ جارفات وناقلات الثلج .		84.30

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
معفاة	عدد	- آلات غرز أو نزع الأوتاد	84 30 10 00	84.31
معفاة	عدد	- جارفات ونفاثات الثلج	84 30 20 00	
		- آلات تكسير الصخر أو الفحم الحديدي وآلات حفر الأنفاق :		
معفاة	عدد	-- ذاتية الدفع	84 30 31 00	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 30 39 00	
		- آلات آخر للحفر وسبر الأعماق :		
معفاة	عدد	-- ذاتية الدفع	84 30 41 00	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 30 49 00	
معفاة	عدد	-- آلات وأجهزة آخر ذاتية الدفع	84 30 50 00	
		-- آلات وأجهزة آخر غير ذاتية الدفع :		
معفاة	عدد	-- آلات وأجهزة دك أو تكتل رصف	84 30 61 00	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 30 69 00	
		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.25 لغاية 84.30 .		
معفاة	عدد	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25 ..	84 31 10 00	
معفاة	عدد	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27 ..	84 31 20 00	
		- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28 :		
		-- لمساعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للسلاالم الآلية	84 31 31 00	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 31 39 00	
		- للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26 ، 84.29 ، أو 84.30 :		
معفاة	عدد	-- قواديس ، مجارف ، خطاطيف وكلايب .	84 31 41 00	
معفاة	عدد	-- نصال البلدوزرات أو الإنجلووزرات	84 31 42 00	
		-- أجزاء لآلات حفر وسبر الأعماق الداخلة في البنك الفرعي 84 30 41 أو 84 30 49 :		
معفاة	عدد	--- مثاقب الحفر للآبار	84 31 43 10	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 31 43 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
معفاة	عدد	-- غيرها	84 31 49 00	84.32
معفاة	عدد	آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة ؛ محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية .	84 32 10 00	
معفاة	عدد	- محاريث	84 32 21 00	
معفاة	عدد	- آلات تفتيت كتل التربة ، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة ، آلات نزع الاعشاب :	84 32 29 00	
معفاة	عدد	-- آلات تفتيت كتل التربة ذات الاقراص	84 32 30 00	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 32 40 00	
معفاة	عدد	- آلات البذر والغرس والشتل	84 32 80 00	
معفاة	عدد	- آلات فرش وتوزيع الاسمدة العضوية والمخصبات ...	84 32 90 00	
معفاة	عدد	- آلات وأجهزة أخر		
معفاة	عدد	- أجزاء		
		آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية ، بما فيها مكابس القش والعلف ؛ قاصات عشب أو حشائش ؛ آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية ، باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37 .		84.33
		- قاصات الاعشاب والحشائش للمروج ، والحدائق والملاعب :		
10	عدد	-- بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي	84 33 11 00	
10	عدد	-- غيرها	84 33 19 00	
		- قاصات اعشاب وحشائش أخر ، بما ف ذلك قضبان القطع التي تتركب على الجدار (تراكتور)	84 33 20 00	
10	عدد	- أجهزة أخر لحصد الكلاً	84 33 30 00	
معفاة	عدد	- مكابس القش أو العلف ، بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش	84 33 40 00	
معفاة	عدد			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
معفاة	عدد	-- آلات وأجهزة أخر لجني الحصاد ، أجهزة دراس :		
معفاة	عدد	-- آلات حصد ودراس	84 33 51 00	
معفاة	عدد	-- آلات وأجهزة دراس أخر	84 33 52 00	
معفاة	عدد	-- آلات جني وحصد الجذور أو الدرناات ...	84 33 53 00	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 33 59 00	
معفاة	عدد	-- آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية	84 33 60 00	
معفاة	عدد	-- أجزاء	84 33 90 00	84.34
		آلات الحلب وأجهزة صناعة منتجات الألبان .		
معفاة	عدد	-- آلات حلب	84 34 10 00	
معفاة	عدد	-- آلات وأجهزة صناعة الألبان	84 34 20 00	
معفاة	عدد	-- أجزاء	84 34 90 00	84.35
		معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو السيدر أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .		
معفاة	عدد	-- آلات وأجهزة	84 35 10 00	
معفاة	عدد	-- أجزاء	84 35 90 00	
		آلات وأجهزة أخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية الطيور الداجنة أو النحل ، بما في ذلك أجهزة الاستنباات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، أجهزة حضانة وتفريغ الطيور الداجنة .		84.36
معفاة	عدد	-- آلات وأجهزة لتحضير الأغذية والعلف للحيوانات	84 36 10 00	
		-- آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ :		
معفاة	عدد	-- آلات وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة ...	84 36 21 00	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 36 29 00	
		-- آلات وأجهزة أخر :		
معفاة	عدد	-- أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات	84 36 80 10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
معفاة	عدد	--- غيرها	84 36 80 90	84.37
		- أجزاء :		
معفاة	عدد	--- لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ	84 36 91 00	
معفاة	عدد	--- غيرها	84 36 99 00	
		آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة ، آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة ، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع .		
		- آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	84 37 10 00	
5	عدد		
5	عدد	- آلات وأجهزة آخر	84 37 80 00	
5	عدد	- أجزاء	84 37 90 00	
		آلات وأجهزة ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل ، لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات ، عدا آلات وأجهزة استخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية ، أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة .		
		- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز وآلات لصناعة المكرونة والإسباجتي أو المنتجات المماثلة	84 38 10 00	
معفاة	عدد		
		- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاتة	84 38 20 00	
معفاة	عدد		
معفاة	عدد	- آلات وأجهزة لصناعة السكر	84 38 30 00	
معفاة	عدد		
معفاة	عدد	- آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجنة)	84 38 40 00	
معفاة	عدد		
معفاة	عدد	- آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور	84 38 50 00	
معفاة	عدد		
معفاة	عدد	- آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	84 38 60 00	
معفاة	عدد		
معفاة	عدد	- آلات وأجهزة آخر	84 38 80 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
مغفأة	عدد	– أجزاء	84 38 90 00	84.39
		آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .		
		– آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية	84 39 10 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى	84 39 20 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00	
		– أجزاء :		
		– آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية	84 39 91 00	
5	عدد	– – غيرها	84 39 99 00	
		آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر ، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب والدفاتر .		
		– أجزاء	84 40 90 00	
		– آلات وأجهزة	84 40 10 00	84.40
5	عدد	– أجزاء	84 40 90 00	
		آلات وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى ، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .		
		– آلات وأجهزة قص	84 4110 00	
		– آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الظروف (المغلقات)	84 41 20 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة صنع العلب (الكراتين) أو الصناديق أو الأتابيب أو البراميل أو الأوعية المماثلة بغير طريقة القولية	84 41 30 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقتة القولية	84 41 40 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة أخر	84 41 80 00	
5	عدد	– أجزاء	84 41 90 00	
		– أجزاء		
		آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .		
		– آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية	84 39 10 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى	84 39 20 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00	
		– أجزاء :		
		– آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية	84 39 91 00	
5	عدد	– – غيرها	84 39 99 00	
		آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر ، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب والدفاتر .		
		– أجزاء	84 40 90 00	
		– آلات وأجهزة	84 40 10 00	
5	عدد	– أجزاء	84 40 90 00	
		آلات وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى ، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .		
		– آلات وأجهزة قص	84 4110 00	
		– آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الظروف (المغلقات)	84 41 20 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة صنع العلب (الكراتين) أو الصناديق أو الأتابيب أو البراميل أو الأوعية المماثلة بغير طريقة القولية	84 41 30 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقتة القولية	84 41 40 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة أخر	84 41 80 00	
5	عدد	– أجزاء	84 41 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		آلات وأجهزة ومعدات (باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65) لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم (كليشيهات) أو الألواح أو الاسطوانات أو غيرها من العناصر المطبوعة ، حروف طباعة أو رسام (كليشيهات) وألواح واسطوانات وغيرها من العناصر المطبوعة ، رسام وألواح واسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) ورسام وألواح واسطوانات محضرة لأغراض الطباعة (مثل ، الممسوحة المحببة أو المصقولة)		84.42
معفاة	عدد	– آلات صف وتركيب حروف الطباعة بطريقة التصوير الفوتوغرافي	84 42 10 00	
معفاة	عدد	– آلات وأجهزة ومعدات لصف الحروف أو تشكيلها بطرق أخرى ، وإن كانت مزودة بتجهيزات للسبك	84 42 20 00	
معفاة	عدد	– آلات وأجهزة ومعدات أخر	84 42 30 00	
معفاة	عدد	– أجزاء لهذه الآلات والأجهزة والمعدات	84 42 40 00	
معفاة	عدد	– حروف طباعة أو رسام (كليشيهات) أو الألواح أو اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة ، أحجار طباعة ليتوغرافيا أو ألواح واسطوانات محضرة للطباعة (مثل، الممسوحة المحببة أو المصقولة)	84 42 50 00	
		آلات وأجهزة للطباعة بواسطة حروف الطباعة أو الرسام (كليشيهات) أو الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42 ، آلات الطباعة بنفث الحبر ، غير تلك الداخلة في البند 84.71 آلات وأجهزة مساعدة للطباعة . – آلات وأجهزة لطباعة الأوفست :		84.43

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
معفاة	عدد	-- تغذى بلفات ورق	84 43 11 00	
		-- تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (لايتجاوز قياس الصفحة 22 × 36 سم)	84 43 12 00	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 43 19 00	
معفاة	عدد	-- آلات طباعة بالحروف "ليتوغرافيا" ، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية" :		
معفاة	عدد	-- تغذى بلفات ورق	84 43 21 00	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 43 29 00	
معفاة	عدد	-- آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"	84 43 30 00	
معفاة	عدد	-- آلات طباعة بطريقة الحفر (جرافير)	84 43 40 00	
		-- آلات طباعة آخر :		
معفاة	عدد	-- آلات طباعة بنفث الحبر	84 43 51 00	
معفاة	عدد	-- غيرها	84 43 59 00	
معفاة	عدد	-- آلات مساعدة للطباعة	84 43 60 00	
معفاة	عدد	-- أجزاء	84 43 90 00	
		آلات لصنع الخيوط ببثق أو سحب أو تعديل البنية النسيجية أو تقطيع المواد النسيجية التركيبية أو الاصطناعية	84 44 00 00	84.44
معفاة	عدد	آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسيجية ، آلات وأجهزة غزل أو زوي أو قتل الألياف النسيجية وآلات وأجهزة آخر لصناعة الخيوط النسيجية ، آلات حل أو لف المواد النسيجية (بما فيها آلات لف خيوط اللحم) وآلات لتحضير الخيوط النسيجية لاستعمالها على الآلات والأجهزة الداخلة في البندين 84.46 أو 84.47 .		84.45

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		– آلات لتحضير الألياف النسيجية :		
معفاة	عدد	– – آلات ندف	84 45 11 00	
معفاة	عدد	– – آلات تمشيط الغزل	84 45 12 00	
معفاة	عدد	– – آلات سحب الفتائل	84 45 13 00	
معفاة	عدد	– – غيرها	84 45 19 00	
معفاة	عدد	– آلات غزل المواد النسيجية	84 45 20 00	
معفاة	عدد	– آلات زوي أو قتل الألياف النسيجية	84 45 30 00	
		– آلات لف الألياف النسيجية (بما فيها آلات لف خيوط	84 45 40 00	
معفاة	عدد	اللحمة) وآلات تكبيب		
معفاة	عدد	– غيرها	84 45 90 00	
		آلات نسج (أنوال) .		84.46
معفاة	عدد	– لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم	84 46 10 00	
		– لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من الأنواع ذات مكوك		
معفاة	عدد	– – مزودة بمحرك	84 46 21 00	
معفاة	عدد	– – غيرها	84 46 29 00	
		– لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من الأنواع بدون مكوك	84 46 30 00	
معفاة	عدد		
		آلات وأنوال للمصنرات ، آلات تجميع بغرز		84.47
		التصنير ، آلات لصنع خيوط البريم أو التول أو		
		المسنتات أو المطرقات أو أصناف العقادة أو		
		الضفر أو الشباك أو التعفير (التوبير) .		
		– آلات تصنير دائرية :		
معفاة	عدد	– – لا يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم	84 47 11 00	
معفاة	عدد	– – يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم	84 47 12 00	
معفاة	عدد	– آلات تصنير مستقيمة ، آلات تجميع بغرز التصنير .	84 47 20 00	
معفاة	عدد	– غيرها	84 47 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل) ، أجهزة دوبي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة ، وأجهزة تغيير الموايك) ؛ أجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية للآلات والأجهزة الداخلة في هذا البند أو في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل المغازل وطارات المغازل وكساوي آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والموايك ونير النول "درق" وهياكلها وإبر تصنير)		84.48
1	عدد	– آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 :	84 48 11 00	
5	عدد	– أجهزة دوبي وأجهزة جاكارد ، آلات وأجهزة لاخترال أو نسخ أو ثقب أو شبك البطاقات بعد تثقيبها مما يستعمل مع أجهزة دوبي وجاكارد	84 48 19 00	
5	عدد	– أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة	84 48 20 00	
5	عدد	– أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :	84 48 31 00	
5	عدد	– لوازم كساوي آلات الندف	84 48 32 00	
5	عدد	– آلات تحضير الألياف النسجية ، عدا كساوي آلات الندف	84 48 33 00	
5	عدد	– مغازل واطارات مغازل وأجنحتها وحلقات دوارة أو زلاقة	84 48 39 00	
5	عدد	– أجزاء ولوازم لآلات النسيج " الأتوال" أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :	84 48 41 00	
5	عدد	– موايك	84 48 42 00	
5	عدد	– أمشاط للأتوال ودرق وأطرها		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	<p>– – غيرها.....</p> <p>– أجزاء ولوازم الأتوال، للالات الداخلة في البند 84.47 أو لالاتها وأجهزتها المساعدة:</p>	84 48 49 00	84.49
5	عدد	<p>– – بلاتينات واير واصناف أخر مما يستعمل في تشكيل الغرز.....</p>	84 48 51 00	
5	عدد	<p>– – غيرها.....</p>	84 48 59 00	
		<p>الات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو اللامنسوجات ، أتوابا أو بأشكال معينة، بما فيها الات وأجهزة صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات</p>	84 49 00 00	
مغفأة	عدد	<p>الات غسل منزلية مما يستعمل في المنازل أو المغاسل العامة، وأن كانت مزودة بجهاز للتجفيف.</p> <p>– الات لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 kg :</p>		
15	عدد	<p>– – الات ذاتية الحركة كليا</p>	84 50 11 00	
15	عدد	<p>– – الات أخر، مندمجه بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي</p>	84 50 12 00	
20	عدد	<p>– – غيرها.....</p>	84 50 19 00	
20	عدد	<p>– الات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كغ.....</p>	84 50 20 00	
10	عدد	<p>– أجزاء</p>	84 50 90 00	
		<p>آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة والآلات لتغطية النسيج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات مثل مشمع أرضيات "اللينوليوم"؛ آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج.</p>		84.51

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة - آلات وأجهزة تجفيف :	84 51 10 00	84.52
		- لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كغ من الغسيل الجاف	84 51 21 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 51 29 00	
5	عدد	- آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)...	84 51 30 00	
5	عدد	- آلات غسل أو قصر أو صبغ.....	84 51 40 00	
5	عدد	- آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج	84 51 50 00	
5	عدد	- آلات وأجهزة أخر.....	84 51 80 00	
10	عدد	- أجزاء.....	84 51 90 00	
		آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا لآلات الخياطة؛ إبر آلات الخياطة.		
5	عدد	- آلات خياطة منزلية..... - آلات خياطة أخر:	84 52 10 00	
5	عدد	- وحدات ذاتية الحركة.....	84 52 21 00	
10	عدد	- غيرها.....	84 52 29 00	
10	عدد	- إبر آلات الخياطة.....	84 52 30 00	
10	عدد	- أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة و اجزاؤها.....	84 52 40 00	
10	عدد	- أجزاء أخر لآلات الخياطة.....	84 52 90 00	
		آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة.		84.53
5	عدد	- آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود.....	84 53 10 00	
5	عدد	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	84 53 20 00	
5	عدد	- آلات وأجهزة أخر.....	48 53 80 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- أجزاء أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب صب السبائك وآلات صب المعادن ، من الأنواع المستعملة في عمليات تعدين أو سبك المعادن	84 53 90 00	84.54
5	عدد	- أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة	84 54 10 00	84.55
5	عدد	- قوالب صب السبائك ومغارف	84 54 20 00	
5	عدد	- أجهزة صب المعادن	84 54 30 00	
10	عدد	- أجزاء - آلات تشكيل بالاسطوانات للمعادن (تجليخ أو درفلة) واسطواناتها .	84 54 90 00	
5	عدد	- آلات أنبوبية - آلات أخرى:	84 55 10 00	
		- آلات تشكيل بالحرارة، أو آلات تشكيل بالحرارة وعلى البارد أيضا	84 55 21 00	84.56
5	عدد	- آلات تشكيل على البارد	84 55 22 00	
5	عدد	- اسطوانات لآلات التشكيل	84 55 30 00	
10	عدد	- أجزاء أخرى.....	84 55 90 00	
		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل باقتطاع أو إزالة المادة ، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية ، أو فوق الصوتية بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية، أو بحزم الإليكترونات، أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما (الغاز المؤين) .		
		- تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية الأخر	84 56 10 00	
5	عدد		
5	عدد	- تعمل بالموجات فوق الصوتية	84 56 20 00	
5	عدد	- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي	84 56 30 00	
		- غيرها:		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	-- لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبيهة الموصلية للكهرباء	84 56 91 00	84.57
5	عدد	-- غيرها.....	84 56 99 00	
		مراكز تشغيل آلي، آلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة لشغل المعادن .		
5	عدد	-- مراكز تشغيل آلي	84 57 10 00	
5	عدد	-- آلات ذات محطة شغل مفردة	84 57 20 00	
5	عدد	-- آلات ذات محطات شغل متعددة.....	84 57 30 00	
		مخارط (بما فيها مراكز الخراطة) تعمل باقتطاع المعدن .		
		-- مخارط أفقية:		
5	عدد	-- ذات تحكم رقمي	84 58 11 00	
5	عدد	-- غيرها.....	84 58 19 00	
		-- مخارط آخر:		
5	عدد	-- ذات تحكم رقمي.....	84 58 91 00	
5	عدد	-- غيرها.....	84 58 99 00	
		عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أو التفريز أو اللولبية الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق اقتطاع المعدن، عدا المخارط (بما فيها مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58 .		84.59
5	عدد	-- وحدات تشغيل بمزالق.....	84 59 10 00	
		-- آلات تثقيب آخر:		
5	عدد	-- ذات تحكم رقمي	84 59 21 00	
5	عدد	-- غيرها	84 59 29 00	
		-- آلات آخر للتفريز مع تعديل أو ضبط الثقوب:		
5	عدد	-- ذات تحكم رقمي	84 59 31 00	
5	عدد	-- غيرها.....	84 59 39 00	
5	عدد	-- آلات آخر لتعديل وضبط الثقوب.....	84 59 40 00	
		-- آلات تفريز(فريزة)، بمنضدة (على شكل ركبة):		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	... ذات تحكم رقمي.....	84 59 51 00	84.60
5	عدد	... غيرها.....	84 59 59 00	
		... آلات تفريز آخر:		
5	عدد	... ذات تحكم رقمي.....	84 59 61 00	
5	عدد	... غيرها.....	84 59 69 00	
5	عدد	... آلات أخر للولبة الداخلية أو الخارجية...	84 59 70 00	
		عدد آلية لتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز أخر لشغل المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.67.		
5	عدد	... الات شحذ السطوح المستوية التي يمكن تقويم وضع أي من محاورها بدقة حتى 0.01 سم على الأقل :		
5	عدد	... ذات تحكم رقمي.....	84 60 11 00	
5	عدد	... غيرها.....	84 60 19 00	
		... آلات شحذ أخر التي يمكن تقويم وضع أي من محاورها بدقة تصل حتى 0.01 مم تقريباً:		
5	عدد	... ذات تحكم رقمي.....	84 60 21 00	
5	عدد	... غيرها.....	84 60 29 00	
		... آلات شحذ:		
5	عدد	... ذات تحكم رقمي.....	84 60 31 00	
5	عدد	... غيرها.....	84 60 39 00	
5	عدد	... آلات تنعيم أو صقل.....	84 60 40 00	
5	عدد	... غيرها.....	84 60 90 00	
		عدد آلية للمسح أو للتسوية أو تشقيق أو تفريز (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإزالة أو اقتطاع المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر.		84.61

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- آلات تسوية ذات أداة عاملة متحركة.....	84 61 20 00	84.62
5	عدد	- آلات تقريض (بروش).....	84 61 30 00	
5	عدد	- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس	84 61 40 00	
5	عدد	- آلات نشر أو قطع	84 61 50 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 61 90 00	
		عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو البصم بالضغط (الختم) أو التشكيل بالقولبية؛ عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالثني والتقويس أو الطي أو التسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو القرص أو القضم؛ مكابس لشغل المعادن أو الكريبات المعدنية، غير تلك المذكورة أعلاه .		
5	عدد	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو القولبية	84 62 10 00	
		- عدد آلية (بما فيها المكابس) للثني والتقويس أو الطي أو التسوية:		
5	عدد	- ذات تحكم رقمي.....	84 62 21 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 62 29 00	
		- عدد آلية (بما فيها المكابس)، للقص، غير الآلات المشتركة للتخريم والقص:		
5	عدد	- ذات تحكم رقمي	84 62 31 00	
5	عدد	- غيرها	84 62 39 00	
		- آلات (بما فيها المكابس) للتخريم أو القضم، بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص:		
5	عدد	- ذات تحكم رقمي.....	84 62 41 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 62 49 00	
		- غيرها:		
5	عدد	- مكابس هيدروليكية.....	84 62 91 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 62 99 00	
		عدد آلية آخر، لشغل المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) تعمل دون انقاص المادة .		84.63

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- مناظيد سحب للقضبان والأنابيب والزوايا والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك وما يماثلها.....	84 63 10 00	84.64
5	عدد	- آلات لأعمال اللولبة الخارجية أو الداخلية، بالسحب والتشكيل.....	84 63 20 00	
5	عدد	- آلات لشغل الأسلاك.....	84 63 30 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 63 90 00	
		عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو الخليط الحرير الصخري (الاسيستوس) بالأسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .		
5	عدد	- آلات نشر	84 64 10 00	84.65
5	عدد	- آلات شحذ أو صقل.....	84 64 20 00	
5	عدد	- غيرها	84 64 90 00	
		عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التفرية، أو التجميع بطريقة أخرى)، لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد المماثلة .		
5	عدد	- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات	84 65 10 00	
		- غيرها:		
5	عدد	- - آلات نشر.....	84 65 91 00	
5	عدد	- - آلات تسوية ومسح، أو تفريز أو تشكيل بالاقطاع	84 65 92 00	
5	عدد	- - آلات شحذ أو صقل أو تلميع.....	84 65 93 00	
5	عدد	- - آلات ثني وتقويس أو تجميع.....	84 65 94 00	
5	عدد	- - آلات ثقب أو تلسين.....	84 65 95 00	
5	عدد	- - آلات شق، تقطيع إلى شرائح أو قصاصات	84 65 96 00	
5	عدد	- غيرها	84 65 99 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أجراء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65 ، بما فيها حوامل الأدوات العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركيب على العدد الآلية؛ حوامل العدد اليدوية، العدد الآلية التي تدار باليد، من أي نوع كانت .		84.66
5	عدد	- حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح	84 66 10 00	
5	عدد	- مثبتات المشغولات.....	84 66 20 00	
		- رؤوس تقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركيب على العدد الآلية	84 66 30 00	
5	عدد	- غيرها:		
5	عدد	- - للآلات الداخلة في البند 84.64.....	84 66 91 00	
5	عدد	- - للآلات الداخلة في البند 84.65.....	84 66 92 00	
5	عدد	- - للآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.61	84 66 93 00	
5	عدد	- للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63	84 66 94 00	
		عدد تدار يدويا تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكية أو بمحرك كهربائي أو غير كهربائي مندمج بها .		84.67
		- تعمل بالهواء المضغوط :		
5	عدد	- - دواره (وإن كانت طارقة).....	84 67 11 00	
		- - غيرها:		
5	عدد	- - مثاقب ومخارط وملولبات	84 67 19 10	
5	عدد	- - مفكات البراغي وأجهزة ربط وفك مسامير الصوملة	84 67 19 20	
5	عدد	- - آلات شحذ وصقل وتلميع وجلي وتسوية الأسطح ..	84 67 19 30	
5	عدد	- - مناشير وقاطعات (دائرية ، ذات سلاسل،الخ).....	84 67 19 40	
		- - مطارق لإزالة الصدأ ومطارق النقش ومطارق الثقب ومطارق تكسير الخرسانة ومطارق البرشمة	84 67 19 50	
5	عدد	- - آلات البرشمة ذات الفكين	84 67 19 60	
5	عدد	- - آلات قص وقضم الصاج	84 67 19 70	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	--- مدكات وأجهزة رص لعمليات انشاء وصيانة الطرق	84 67 19 80	
5	عدد	--- غيرها.....	84 67 19 90	
		- ذات محرك كهربائي مندمج بها:		
5	عدد	--- مثاقب من جميع الأنواع... (حتى 5 كيلو واط)	84 67 21 00	
5	عدد	--- مناشير (حتى 5 كيلو واط)	84 67 22 00	
5	عدد	--- غيرها..... (حتى 5 كيلو واط)	84 67 29 00	
		- عدد آخر:		
5	عدد	--- مناشير ذات سلاسل	84 67 81 00	
5	عدد	--- غيرها	84 67 89 00	
		- أجزاء:		
5	عدد	--- للمناشير ذات السلاسل	84 67 91 00	
5	عدد	--- للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط.....	84 67 92 00	
5	عدد	--- غيرها.....	84 67 99 00	
		آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن .		84.68
5	عدد	--- قصبات لحام توجه يدويا	84 68 10 00	
5	عدد	--- آلات وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازات.....	84 68 20 00	
5	عدد	--- آلات وأجهزة أخر.....	84 68 80 00	
5	عدد	--- أجزاء	84 68 90 00	
		آلات كاتبة عدا الطابعات الداخلة في البند 84.71 وآلات معالجة النصوص .		84.69
		- آلات كاتبة ذاتية الحركة وآلات لمعالجة النصوص :		
15	عدد	--- آلات لمعالجة النصوص	84 69 11 00	
15	عدد	--- آلات كاتبة ذاتية الحركة كهربائية	84 69 12 00	
15	عدد	--- آلات كاتبة أخر، كهربائية	84 69 20 00	
15	عدد	--- آلات كاتبة أخر، غير كهربائية	84 69 30 00	
		آلات حاسبة، آلات بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات، ذات وظائف حسابية؛ آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع وآلات اصدار التذاكر وما يماثلها من الآت متضمنة آلات حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة .		84.70

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	- الات حاسبة الكترونية قادرة على العمل من دون مصدر طاقة كهربائي خارجي والات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة..... - الات حاسبة الكترونية اخر :	84 70 10 00	84.71
15	عدد	- - تتضمن اداة طباعة.....	84 70 21 00	
15	عدد	--غيرها.....	84 70 29 00	
15	عدد	- الات حاسبة اخر.....	84 70 30 00	
15	عدد	- الات محاسبة.....	84 70 40 00	
15	عدد	- صناديق نقد مسجلة..... - غيرها :	84 70 50 00	
15	عدد	- - - الات ختم الطوابع.....	84 70 90 10	
15	عدد	- - - الات صرف تذاكر.....	84 70 90 20	
15	عدد	- - - غيرها.....	84 70 90 90	
		الات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها ، قارئات مغناطيسية او بصرية الات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز والات لمعالجة مذكورة ولا داخلية في مكان اخر .		
10	عدد	- الات تناظرية او تشابيهية(النالوج) والات مشتركة مهئية للمعالجة الذاتية للمعالجة هذه المعلومات.....	84 71 10 00	
10	عدد	- الات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل لايتجاوز وزنها اكثر من 10 كغ تتضمن على الاقل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض - الات رقمية اخرى للمعالجة الذاتية للمعلومات :	84 71 30 00	
10	عدد	- - محتوية على الاقل ضمن نفس البدن على وحدة معالجة مركزية ومع وحدة ادخال ووحدة اخراج للمعلومات او على وحدة مشتركة للدخال او الاخراج.....	84 71 41 00	
10	عدد	- - غيرها بشكل انظمة.....	84 71 49 00	
10	عدد	- وحدات معالجة رقمية ذاتية غير تلك الداخلة في البنود الفرعية 84 71 41 او 84 71 49 سواء تضمنت ام لا في نفس البدن على واحد او اثنين من انواع الوحدات التالية وحدة تخزين (ذاكرة) او وحدة ادخال او وحدة اخراج.....	84 71 50 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	- وحدات ادخال او وحدات اخراج سواء تضمنت ام لا وحدات تخزين (ذاكرة)	84 71 60 00	84.72
10	عدد	- وحدات تخزين (ذاكرة).....	84 71 70 00	
10	عدد	- وحدات اخر لالات المعالجة الذاتية للمعلومات	84 71 80 00	
10	عدد	- غيرها.....	84 71 90 00	
		الات واجهزة اخر للمكاتب (مثل الات الاستنساخ طراز هيكتوغراف او استنسل الات لطبع العناوين الات الصرغ الالي للوراق النقدية او الات فرز او عد او تغليف النقود الات بري اقلام الرصاص والالات التثقيب او التشبيك) .		
15	عدد	- الات الاستنساخ.....	84 72 10 00	
15	عدد	- الات لطبع العناوين او لبصم لوحات العناوين.....	84 72 20 00	
		- الات فرز او طي المراسلات او وضعها في ظروف او لفها باشرطة الات لفض او غلق او ختم المراسلات والات واجهزة للـصق او ابطال الطوابيع البريدية.....	84 72 30 00	
15	عدد	- غيرها :		
		- - - آلات صرف التذاكر (عدا المشتملة على اجهزة حاسبة او التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة في البند 84.70	84 72 90 10	
15	عدد	- - - الات فرز قطع النقود واوراق النقد وعدها وتغليفها.....	84 72 90 20	
15	عدد	- - - اجهزة بري الاقلام.....	84 72 90 30	
15	عدد	- - - اجهزة تثقيب الاوراق.....	84 72 90 40	
15	عدد	- - - الالات الصغيرة لشبك الاوراق (دياسة) او فكها.....	84 72 90 50	
15	عدد	- - - الاجهزة الصغيرة لاتلاف المستندات السرية...	84 72 90 60	
15	عدد	- - - صناديق النقد المسجلة بدون جهاز حاسب (كهربائية 21)	84 72 90 70	
15	عدد	- - - غيرها.....	84 72 90 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		اجزاء ولوازم (عدا الاغطية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للاستعمال حصراً او بصفة اساسية في الآلات والاجهزة الداخلة في البنود 84.69 لغاية 84.72 .		84.73
		- اجزاء ولوازم لآلات والاجهزة الداخلة في البند 84.96.....	84 73 10 00	
15	عدد			
15	عدد	- اجزاء ولوازم لآلات والاجهزة الداخلة في البند 84.70 .		
		- - لآلات الحاسبة الاليكترونية الداخلة في البنود الفرعية 84 70 10 او 84 70 21 او 84 70 29.....	84 73 21 00	
15	عدد			
15	عدد	- غيرها.....	84 73 29 00	
15	عدد	- اجزاء ولوازم لآلات الداخلة في البند 84.71.....	84 73 30 00	
15	عدد	- اجزاء ولوازم لآلات الداخلة في البند 84.72.....	84 73 40 00	
15	عدد	- اجزاء ولوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين او اكثر من البنود 84.69 لغاية 84.72.....	84 73 50 00	
15	عدد			
		الات واجهزة فرز وغريلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخط وعجن الاتربة او الاحجار او خامات المعادن او غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجان والمساحيق) الات تكتيل او تشكيل او قولبة الوقود المعدني الصلب او العجان الخزفية او الاسمنت او المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل عجن او مساحيق الات صنع قوالب الصب من رمل .		84.74
		- الات واجهزة فرز او غريلة او فصل او غسل.....	84 74 10 00	
5	عدد			
5	عدد	- الات واجهزة جرش او سحق.....	84 74 20 00	
		- الات خط او عجن :		
5	عدد	- - خلطات الخرسانة او الملاط.....	84 74 31 00	
5	عدد	- - الات واجهزة خط المواد المعدنية بالقار.....	84 74 32 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عددغيرها.....	84 74 39 00	84.75
5	عددالات واجهزة اخر.....	84 74 80 00	
5	عدداجزاء.....	84 74 90 00	
		الات تجميع المصاييح او الاتاييب او الصمامات الكهربائية او الالكترونية او مصاييح احداث الضوء الخاطف في اغلفة زجاجية الات لصنع او شغل الزجاج او مصنوعاته بالحرارة .		
		الات تجميع المصاييح او الاتاييب او الصمامات الكهربائية او الالكترونية او مصاييح احداث الضوء الخاطف في اغلفة من زجاج.....	84 75 10 00	
مغفأة	عددالات صنع او شغل الزجاج او مصنوعاته بالحرارة :		
مغفأة	عددالات صنع الالياف البصرية واشكالها الاولية.....	84 75 21 00	
مغفأة	عددغيرها.....	84 75 29 00	
مغفأة	عدداجزاء.....	84 75 90 00	
		الات البيع الذاتي (الالي) للبضائع (مثل الات بيع الطوايح البريدية او السجائر او الماكولات او المشروبات) بما فيها الات تبديل العملة .		
		الات البيع الذاتي للمشروبات:		
30	عددمتضمنة على اجهزة تسخين او تبريد.....	84 76 21 00	
30	عددغيرها.....	84 76 29 00	
	الات اخر :		
30	عددمتضمنة على اجهزة تسخين او تبريد.....	84 76 81 00	
30	عددغيرها.....	84 76 89 00	
10	عدداجزاء.....	84 76 90 00	
		الات واجهزة لشغل المطاط او اللدائن او لصنع منتجات من هذه المواد غير مذكورة ولاداخله في مكان اخر من هذا الفصل .		
5	عددالات قولية بالحقن.....	84 77 10 00	
5	عدداجهزة تشكيل بالبتق.....	84 77 20 00	
5	عددالات قولية بالنفخ.....	84 77 30 00	
				84.77

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- الات قولبة بالتفريغ الهوائي الات تشكيل حراري اخر.... - الات قولبة او تشكيل اخر :	84 77 40 00	84.78
5	عدد	- لقولبة او تلبيس الاطارات الخارجية الهوائية او لقولبة او تشكيل الاتاييب الداخلية الهوائية.....	84 77 51 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 77 59 00	
5	عدد	- الات واجهزة اخر.....	84 77 80 00	
5	عدد	- اجزاء.....	84 77 90 00	
		الات واجهزة لتحضير او تصنيع التبغ غير مذكورة ولاداخلة في مكان اخر من هذا الفصل .		
5	عدد	- الات واجهزة	84 78 10 00	84.79
5	عدد	- اجزاء.....	84 78 90 00	
		الات واجهزة الية ذات وظيفة قائمة بذاتها غير مذكورة ولاداخلة في مكان اخر من هذا الفصل .		
		- الات واجهزة للاشغال العامة او المباني او الاشغال المماثلة :		
5	عدد	- الات ضبط مستوى شكل السطح والتسوية المستخدمة في انشاء الطرق.....	84 79 10 10	
5	عدد	- الات فرش الحصى او الاسفلت على الطرق...	84 79 10 20	
5	عدد	- اجهزة تخطيط علامات المرور على الطرق.....	84 79 10 30	
5	عدد	- غيرها	84 79 10 90	
5	عدد	- الات واجهزة لاستخلاص او تحضير الشحوم او الدهون او الزيوت الحيوانية والدهون والزيوت النباتية الثابتة.....	84 79 20 00	
5	عدد	- مكابس لصنع الواح الدقائق او الجزيئات او الواح الالياف من الخشب او غيرها من المواد الليفية والات اخر لمعالجة الخشب او الفلين.....	84 79 30 00	
5	عدد	- الات واجهزة لصنع الحبال او الامراس.....	84 79 40 00	
5	عدد	- انسان الي صناعي (روبرت) غير مذكورة ولاداخل في مكان اخر.....	84 79 50 00	
5	عدد	- مبردات هواء تعمل بالتبخير (مكيفات صحراوية).....	84 79 60 00	
		- الات واجهزة الية اخر :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	-- لمعالجة المعادن بما في ذلك اجهزة لف وشائع الاسلاك الكهربائية.....	84 79 81 00	
5	عدد	-- الات و اجهزة خلط او عجن او جرش او سحق او غربلة او نخل او تجانس او استحلاب او تحريك.....	84 79 82 00	
		--- غيرها :		
5	عدد	--- الات و اجهزة لصناعة الصابون.....	84 79 89 10	
5	عدد	--- الات و اجهزة لصناعة السلاسل والحصر.....	84 79 89 20	
5	عدد	--- الات و اجهزة لصنع الفلراجين.....	84 79 89 30	
		-- اجهزة ترطيب وتجفيف الهواء من غير الانواع المنصوص عنها في البندين 84.15 او 84.24.....	84 79 89 40	
5	عدد	--- اجهزة التشحيم ذاتية الحركة (اتوماتيكية) ذات المضخات للالات.....	84 79 89 50	
5	عدد	--- الات غمس الثقاب.....	84 79 89 60	
5	عدد	--- الات لطلاء اقطاب اللحام الكهربائي.....	84 79 89 70	
		--- الات و اجهزة لربط وفك المسامير اللولبية والصواميل و اجهزة فك مسامير الجمع ومراكز الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 82 والاجهزة اليدوية .	84 79 89 80	
5	عدد	--- غيرها :		
5	عدد	--- الات لصيانة خطوط الاتييب والمجاري.....	84 79 89 91	
		--- الات تعبئة اللحف والحشايا بالزغب وتنجيدها بواسطة اداة نافخة او دافعة.....	84 79 89 92	
5	عدد	--- الات وضع المواد الشاذة على مختلف الحوامل (نسيج، ورق.....الخ).....	84 79 89 93	
5	عدد	--- نواقيس الغطاس وملابس الغواصين المعدنية	84 79 89 94	
5	عدد	--- المجهزة بتركيبات الية.....		
5	عدد	--- غيرها.....	84 79 89 99	
5	عدد	--- اجزاء.....	84 79 90 00	
		صناديق قولبة لصب المعادن قواعد القوالب نماذج قولبة، قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك اينجوت) او للكربيدات المعدنية او الزجاج او المواد المعدنية او المطاط او اللدائن .		84.80

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- صناديق قولبة لصب المعادن.....	84 80 10 00	84.81
5	عدد	- قواعد القوالب..... - نماذج قولبة :	84 80 20 00	
5	عدد	- - - من خشب او حديد.....	84 80 30 10	
5	عدد	- - - من مواد اخر.....	84 80 30 90	
5	عدد	- قوالب للمعادن او للكربيدات المعدنية :	84 80 41 00	
5	عدد	- - للقولبة بالحقن او بالضغط.....	84 80 49 00	
5	عدد	- - غيرها.....	84 80 50 00	
5	عدد	- قوالب الزجاج.....	84 80 60 00	
5	عدد	- قوالب المواد المعدنية..... - قوالب المطاط او اللدائن :	84 80 71 00	
5	عدد	- - للقولبة بالحقن او بالضغط.....	84 80 79 00	
5	عدد	- - غيرها.....		
		اصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الادوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والبدنان والابوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (تيرموستاتية) .		
5	عدد	- صمامات تخفيض الضغط.....	84 81 10 00	
5	عدد	- صمامات لاجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت او بالهواء المضغوط.....	84 81 20 00	
5	عدد	- صمامات بلسان او صمامات الحجز (ضد الرجوع).....	84 81 30 00	
5	عدد	- صمامات الامان او الفائض..... - ادوات اخر من اصناف صناعة الحنفيات :	84 81 40 00	
5	عدد	- - صمامات الاتايب الهوائية للعجل.....	84 81 80 10	
5	عدد	- - صمامات التفريغ للراديتور.....	84 81 80 20	
5	عدد	- - صمامات اسطوانات الغاز.....	84 81 80 30	
5	عدد	- - الصمامات ذات العوامات.....	84 81 80 40	
5	عدد	- - فوهات وماخذ مياه اطفاء الحريق.....	84 81 80 50	
5	عدد	- - فوهات وماخذ خراطيم الرش للري والزراعة.....	84 81 80 60	
5	عدد	- - صمامات تفريغ المياه من الحمامات والاحواض.....	84 81 80 70	
5	عدد	- - اغطية علب الرش او النفث بالضغط للعب المعبأة بمبيدات حشرية مطهراتالخ.....	84 81 80 80	
5	عدد	- - غيرها.....	84 81 80 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	- اجزاء..... مدرجات (بول بيرنج) ذات كرات او دواليب	84 81 90 00	84.82
15	عدد	- مدرجات ذات كرات..... - مدرجات بدواليب مخروطية فيها المخاريط والدواليب	84 82 10 00 84 82 20 00	
15	عدد	المخروطية المجمة.....		
15	عدد	- مدرجات بدواليب بشكل براميل.....	84 82 30 00	
15	عدد	- مدرجات بواليب بشكا ابر.....	84 82 40 00	
15	عدد	- مدرجات بدواليب اسطوانية.....	84 82 50 00	
15	عدد	- غيرها بما فيها الدرجات المشتركة (كرات ابر)	84 82 80 00	
		- اجزاء :		
15	عدد	- - كرات دواليب بشكل ابر ودواليب اسطوانية.....	84 82 91 00	
15	عدد	- - غيرها.....	84 82 99 00	
		اعمدة نقل الحركة (بما فيها اعمدة الكامات والاعمدة المرفقية) والكرنكات كراسي وسبائك تروس وعجلات احتكاك براغي ذات كرات او دواليب علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة معشقات ووصلات مناولة لاعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) .		84.83
		- اعمدة نقل الحركة (بما فيها اعمدة اعمدة الكامات والاعمدة المرفقية)والكرنكات.....	84 83 10 00	
15	عدد	- كراسي مشتملة على مدرجات مندمجة على محامل ذات كرات ودواليب.....	84 83 20 00	
15	عدد	- كراسي غير مشتملة على مدرجات سبائك.....	84 83 30 00	
15	عدد	- تروس وعجلات الاحتكاك عدا العجلات البسيطة المسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة براغي ذات كرات او دواليب علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية.....	84 83 40 00	
15	عدد			
15	عدد			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة.....	84 83 50 00	84.84
15	عدد	- معشقات ووصلات مناولة لاعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية).....	84 83 60 00	
15	عدد	- عجلات بسيطة مسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة اجزاء.....	84 83 90 00	
		فواصل وما يماثلها من الواح معدنية متحدة مع مادة اخرى او مؤلفة من طبقتين او اكثر من معدن مجموعات (اطقم) من فواصل وما يماثلها مختلفة التركيب مهياة في جعب او في اوعية مماثلة فواصل الية مانعة للتسرب (اغلفة) .		
15	عدد	- فواصل وما يماثلها من الواح معدنية متحدة بمادة اخرى او مؤلفة من طبقتين او اكثر من معدن.....	84 84 10 00	
15	عدد	- فواصل الية مانعة للتسرب.....	84 84 20 00	
15	عدد	- غيرها.....	84 84 90 00	
		اجزاء الات او اجهزة غير محتوية على موصلات او عوازل او وشائع او ادوات تماس كهربائية او غيرها من تركيبات كهربائية غير مذكورة ولاداخله في مكان اخر من هذا الفصل .		
10	عدد	- رفاصات (مراوح) دافعة للسفن او للقوارب وريشها	84 85 10 00	
10	عدد	- غيرها.....	84 85 90 00	
				84.85

الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها ،

أجهزة تسجيل وأذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وأذاعة

الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا الفصل

- أ- البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً ،
الألبسة والأحذية وأغطية الأذان والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً ، مما يلبس أو يدثر به الانسان .
- ب- مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11.
- ج - الاثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94 .
- 2- الأصناف التي قد تدخل في البنود 85.01 لغاية 85.04 من جهة ، وفي البنود 85.11 أو 85.12 أو 85.40 أو 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى ، فإنها تتبع البنود الخمسة الاخيرة ومع ذلك فأن مقومات التيار التي تعمل بطريق الاقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.04
- 3- يشمل البند 85.09 فقط الاجهزة الآلية الكهربائية التالية من الانواع المستعملة عادة في أغراض منزلية :

- أ - المكائس الكهربائية بما فيها المكائس الكهربائية للمواد الجافة أو السائلة وأجهزة تلميع الأرضيات وطواحين وخلطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضر ، مهما كان وزنها
- ب- الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20 كغم باستثناء المراوح والأغطية (الأجهزة) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة وأن كانت مجهزة بمرشحات (بند 84.14) وعصارات الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (بند 84.21) وآلات غسل الأواني المنزلية (بند 84.22) وآلات غسل البياضات والألبسة ذات الأستعمال المنزلي (بند 84.50) والآت الكي (بند 84.20 أو 84.51 حسبما تكون باسطوانات أو بدونها) والآت الخياطة (بند 84.52) والمقصات الكهربائية (بند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (بند 85.16).
- 4- لأغراض البند 85.34 فأن الدوائر " الدارات" المطبوعة هي الدارات المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أي عملية طباعة (مثل ، البصم أو الترسيم الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية دوائر الأفلام الرقيقة أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثل المحاثات أو المقاومات أو المكثفات) منفردة أو متصلة فيما بينها وفق تصميم سبق أعداده ، عدا العناصر التي يمكن أن تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل ، العناصر شبيهة الموصلة) .

ولا تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة بعناصر غير تلك المتحصل عليها اثناء عملية الطباعة ، كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحاثات التي تعمل مع الأشارة المتقطعة ، مع ذلك ، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تكون مزودة بعناصر وصل غير مطبوعة .

ويدخل في البند 85.42 الدوائر ذات الأفلام الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها اثناء نفس العملية التقنية ذاتها .

5- من أجل تطبيق البندين 85.41 و 85.42 ، تعتبر :

أ- " صمامات ثنائية " وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء " تعتبر من الأدوات شبه الموصلة للكهرباء ، والتي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي .

ب- الدوائر الألكترونية المتكاملة ، والمجمعات الألكترونية المصغرة وهي :

1- الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصلات المترابطة ، ألخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح مادة شبه موصلة للكهرباء (مثل السيليكون المنشط) ، مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل .

2- الدوائر المتكاملة المشتركة (المهجنة) هي الدوائر التي تجمع على حامل واحد عازل (زجاج ، خزفألخ) ، بين عناصر سالبة بصورة غير قابلة للفصل عملياً (مقاومات ، مكثفات أو موصلات ، مترابطة ...ألخ) ، متحصل عليها بواسطة دوائر الأفلام الرقيقة أو السميكة وعناصر موجبة (صمامات ثنائية ، ترانزستورات ، دوائر متكاملة أحادية الكتلة ...ألخ) متحصل عليها بتقنية أشباه الموصلات . ويمكن أن تتضمن هذه الدوائر على مكونات منفردة والتي تتعامل مع الإشارات المتقطعة .

3- المجمعات الألكترونية المصغرة من طراز الوحدات الأتشانائية المقلووية أو الوحدات الأتشانائية المصغرة (ميكروموديول) أو مايمثلها ، المكونة من عناصر منفردة ، موجبة أو موجبة وسالبة ، مجمعة ومتصلة فيما بينها .

ولأجل تبني الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة ، تعطى الأولوية للبندين 85.41 و 85.24 على أي بند آخر في جدول التعرف يمكن أن يشملها ، وذلك بالاستناد الى وظيفتها بصفة خاصة .

6- تبقى الأسطوانات والأشرطة والحوامل الأخر المذكورة في البنود الأخر 85.23 أو 85.42 داخلة في هذين البندين وأن كانت مقدمة مع أجهزتها المعدة لها .

لا تطبق هذه الملاحظة على هذه الحوامل عندما تكون مقدمة مع أصناف غير أجهزتها المعدة لها .

7- لأغراض تطبيق البند 85.48 فإن "الخلايا المولدة المستهلكة" ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة هي تلك التي تكون غير صالحة للاستخدام بحالتها نظراً لوجود كسر أو قطع أو استنفادها أو لأي أسباب أخرى أو نظراً لعدم إمكانية إعادة شحنها مرة أخرى .

ملاحظات البنود الفرعية :

1- تشمل البنود الفرعية 85 19 92 و 85 27 12 فقط ، مشعلات "قارئات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت (سماعات) مدمجاً بها ، القدرة على العمل دون مصدر خارجي للطاقة وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم.

2- لأغراض البند الفرعي 854210 ، يقصد بعبارة "بطاقة ذكية" البطاقات المتضمنة دائرة إلكترونية متكاملة (معالج مصغر Microprocessor) من أي نوع بشكل شريحة والتي يمكن أن يكون أو لا يكون لها شريط مغناطيسي .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
85.01		محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء).		
	85 01 10 00	— محركات لا تزيد قدرتها عن 37,5 واط	عدد	5
	85 01 20 00	— محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب	عدد	5
	85 01 31 00	— محركات أخرى ذات تيار مستمر ، مولدات التيار المستمر : لا تزيد قدرتها عن 750 واط	عدد	5
	85 01 32 00	— محركات أخرى ذات تيار مستمر ، مولدات التيار المستمر : لا تزيد قدرتها عن 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلو واط KW	عدد	5
	85 01 33 00	— محركات أخرى ذات تيار مستمر ، مولدات التيار المستمر : لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو واط ولا تتجاوز 375 كيلو واط	عدد	5
	85 01 34 00	— محركات أخرى ذات تيار مستمر ، مولدات التيار المستمر : لا تزيد قدرتها عن 375 كيلو واط	عدد	5
	85 01 40 00	— محركات أخرى ذات تيار متناوب أحادية الطور : محركات أخرى ذات تيار متناوب متعددة الأطوار :	عدد	5
	85 01 51 00	— محركات أخرى ذات تيار مستمر ، مولدات التيار المستمر : لا تزيد قدرتها عن 750 واط	عدد	5
	85 01 52 00	— محركات أخرى ذات تيار مستمر ، مولدات التيار المستمر : لا تزيد قدرتها عن 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلوواط	عدد	5
	85 01 53 00	— محركات أخرى ذات تيار مستمر ، مولدات التيار المستمر : لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو واط kw	عدد	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
مغفأة	عدد	— مولدات تيار متناوب : (حتى 1000 كيلو وات 21) — — لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)....	85 01 61 00	85.02
مغفأة	عدد	— تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 62 00	
مغفأة	عدد	— تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير (KVA) ولا تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير	85 01 63 00	
مغفأة	عدد	— تزيد قدرتها عن 750 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 64 00	
مغفأة	عدد	مجموعات توليد كهرباء ومغيرات دورة كهربائية .		
5	عدد	— مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) :		
5	عدد	— لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA) .	85 02 11 00	
5	عدد	— تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 (KVA)	85 02 12 00	
5	عدد	— تزيد قدرتها عن 375 فولت أمبير	85 02 13 00	
5	عدد	— مجموعات توليد تعمل بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالشرر	85 02 20 00	
5	عدد	— مجموعات توليد آخر :		
5	عدد	— تعمل بقوة الرياح	85 02 31 00	
5	عدد	— غيرها	85 02 39 00	
5	عدد	— مغيرات دورة كهربائية	85 02 40 00	
5	عدد	أجزاء معدة للأستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02	85 03 00 00	85.03
5	عدد	محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (اليكروستاتيكية) (مثل ، مقومات التيار) ووشائع التأثير الكهربائي (محثات).		85.04
5	عدد	— خاتق التيار (بالاست) لمصايح أو أنابيب التفريغ	85 04 10 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	محولات ذات وسط ذات عوازل سائلة : -- لا تزيد قدرتها عن 650 (KVA) (حتى 5 كيلو وات(21)	85 04 21 00	85..05
5	عدد	-- تزيد قدرتها عن 650 (KVA) ولكن لا تتجاوز 10000 (KVA)	85 04 22 00	
5	عدد	-- تزيد قدرتها 10000 (KVA) .	85 04 23 00	
5	عدد	محولات أخر : (حتى 5 كيلو وات 21).....	85 04 31 00	
5	عدد	-- لا تزيد قدرتها عن 1 (KVA).....	85 04 32 00	
5	عدد	-- تزيد قدرتها عن 1 (KVA) ولكن لا تتجاوز 16 (KVA)	85 04 33 00	
5	عدد	-- تزيد قدرتها عن 16 (KVA) ولا تتجاوز 500 (KVA)	85 04 34 00	
5	عدد	-- تزيد قدرتها عن 500 (KVA) .	85 04 40 00	
5	عدد	مغيرات كهربائية ساكنة (الكتورستاتيكية).....	85 04 50 00	
5	عدد	-- وشائع تأثير كهربائية (محثات) أخر	85 04 90 00	
5	عدد	-- أجزاء	85 04 90 00	
10	عدد	مغناطيسيات كهربائية ، مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنتتها ، أطرف وكلايات ، ملزمات و ما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد ، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة ، وصلات مناولة ومعشقات ومغيرات سرعة فرامل ذات مغناطيسية كهربائية ، رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية .	85 05 11 00	
10	عدد	مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنتتها :	85 05 19 00	
10	عدد	-- من معدن	85 05 20 00	
10	عدد	-- غيرها	85 05 30 00	
10	عدد	مغناطيسية كهربائية	85 05 90 00	
10	عدد	رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية	85 05 90 00	
10	عدد	-- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	85 05 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) مولدة للكهرباء . - من ثاني أكسيد المنجنيز :		85.06
15	عدد	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 10 10	
15	عدد	--- غيرها	85 06 10 90	
		- من أكسيد الزئبق :		
15	عدد	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 30 10	
15	عدد	--- غيرها	85 06 30 90	
		- من أكسيد الفضة :		
15	عدد	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 40 10	
15	عدد	--- غيرها	85 06 40 90	
		- من الليثيوم :		
15	عدد	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 50 10	
15	عدد	--- غيرها	85 06 50 90	
		- من زنك-هواء:		
15	عدد	--- بطاريات جافة لأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 60 10	
15	عدد	--- غيرها	85 06 60 90	
		- خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) مولدة للكهرباء ، أخر :		
15	عدد	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 80 10	
15	عدد	--- غيرها	85 06 80 90	
15	عدد	--- أجزاء	85 06 90 00	
		مدخرات (جماعات) كهربائية ، بما في ذلك فواصلها ، سواء كانت مستطيلة أو مربعة .		85.07
30	عدد	--- مدخرات بالرصاص ، من الأنواع المستعملة لأطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس	85 07 10 00	
15	عدد	--- مدخرات آخر بالرصاص	85 07 20 00	
15	عدد	--- مدخرات بالنيكل - كادميوم	85 07 30 00	
15	عدد	--- مدخرات بالنيكل - حديد	85 07 40 00	
15	عدد	--- مدخرات آخر	85 07 80 00	
15	عدد	--- أجزاء	85 07 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		(ملغي)		85.08
		أجهزة آلية كهربائية للأستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها .		85.09
		– مكانس كهربائية ، بما فيها المكانس الكهربائية للمواد الجافة أو السوائل	85 09 10 00	
20	عدد			
		– أجهزة تلميع الأرضيات	85 09 20 00	
20	عدد			
		– أجهزة طحن نفايات المطابخ	85 09 30 00	
20	عدد			
		– مطاحن وخلاطات المأكولات ، عصارات الفواكه والخضر – أجهزة آخر :	85 09 40 00	
20	عدد			
		– – – آلات تقشير وتقطيع البطاطس	85 09 80 10	
		– – – الآلات مختلفة لتقطيع اللحوم والجبن والخبز والفواكه والخضر	85 09 80 20	
20	عدد			
		– – – آلات شحذ وآلات تلميع سكاكين المائدة والمطبخ .	85 09 80 30	
20	عدد			
		– – – فراجين الأسنان الكهربائية	85 09 80 40	
20	عدد			
		غيرها	85 09 80 90	
10	عدد			
		– أجزاء	85 09 90 00	
		أجهزة حلقة وأجهزة قص أو جز الشعر وأجهزة إزالة الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج بها .		85.10
		– أجهزة حلقة	85 10 10 00	
30	عدد			
		– أجهزة لقص أو جز الشعر	85 10 20 00	
30	عدد			
		– أجهزة لإزالة الشعر	85 10 30 00	
30	عدد			
		– أجزاء	85 10 90 00	
10	عدد			
		أجهزة ومعدات أشعال أو إطلاق الحركة ، في المحركات ذات المكابس التي يتم الأشتعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل ، مغناطيسيات الأشتعال والمولدات المغناطيسية وشائع الأشتعال وشمعات الأحتراق وشمعات التوهج أو محركات (أطلاق الحركة) ، مولدات (مثل ، الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات .		85.11

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	– شمعات الأحتراق	85 11 10 00	85.12
		– مغناطيسيات أشعال ، دينامو مغناطيس ، دواليب	85 11 20 00	
15	عدد	مغناطيسية منظمة للحركة		
15	عدد	– موزعات ، وشانغ اشعال	85 11 30 00	
15	عدد	– محركات إطلاق الحركة ، وأن كانت تعمل كمولدات ...	85 11 40 00	
15	عدد	– مولدات أخر	85 11 50 00	
15	عدد	– معدات وأجهزة أخر	85 11 80 00	
10	عدد	– أجزاء	85 11 90 00	
		أجهزة كهربائية للأتارة أو الأشارة (عدا الأصناف		
		الداخلة في البند 85.39) ، أجهزة كهربائية لمسح		
		الزجاج وأذابة الصقيع و إزالة البخار المتكثف ،		
		من الأنواع المستعملة في الدرجات أو		
		السيارات .		
		– أجهزة أنارة وأشارة من الأنواع المستعملة في الدرجات	85 12 10 00	85.13
15	عدد	العادية		
15	عدد	– أجهزة أنارة أو إشارة مرئية ، أخر	85 12 20 00	
15	عدد	– أجهزة إشارة صوتية	85 12 30 00	
		– أجهزة مسح الزجاج وأذابة الصقيع وإزالة البخار	85 12 40 00	
15	عدد	المتكثف		
10	عدد	– أجزاء	85 12 90 00	
		مصابيح كهربائية قابلة للنقل ، ، مصممة للعمل		
		بواسطة مصدر طاقة خاص بهل (مثل ، الخلايا		
		المولدة أو المدخرات او المولدات المغناطيسية)،		
		عدا اجهزة النارة الداخلة في البند 85.12.		
15	عدد	– مصابيح	85 13 10 00	85.14
10	عدد	– أجزاء	85 13 90 00	
		أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات (بما فيها)		
		تلك العاملة بالحث الكهربائي بالتأثير الكهربائي أو		
		بجزز الشحنة) ، اجهزة اخر للصناعة او		
		المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "		
		بالتأثير "الكهربائي أو بجزز الشحنة .		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	– أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر) ..	85 14 10 00	85.15
5	عدد	– أفران تعمل بالحث "بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة	85 14 20 00	
5	عدد	– أفران أخر	85 14 30 00	
5	عدد	– أجهزة أخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير " أو بحجز الشحنة.....	85 14 40 00	
5	عدد	– أجزاء	85 14 90 00	
		آلات وأجهزة لحام كهربائية ، وأن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً) أو تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزمة الألكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما "الغاز المؤين " ، آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن او الخلاط الخزفية المعدنية " سيرميت".		
5	عدد	– – مسدسات ومكاوي اللحام	85 15 11 00	
5	عدد	– غيرها	85 15 19 00	
		– آلات وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة :		
5	عدد	– ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	85 15 21 00	
5	عدد	– غيرها	85 15 29 00	
		– آلات وأجهزة لحام بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما) :		
5	عدد	– ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	85 15 31 00	
5	عدد	– غيرها	85 15 39 00	
5	عدد	– آلات وأجهزة أخر	85 15 80 00	
5	عدد	– أجزاء	85 15 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة ، كهربائية ، أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لأستعمالات مماثلة ، أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل ، المجففات والمجمعات المكاوي المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي ، مكاوي كهربائية ، أجهزة حرارية كهربائية لأستعمالات منزلية ، مقاومات حرارية كهربائية		85.16
		عدا تلك الداخلة في البند 85.45 .		
20	عدد	– مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة ، كهربائية	85 16 10 00	
20	عدد	– أجهزة كهربائية لتدفئة الماكن أو التربة أو لأستعمالات مماثلة	85 16 21 00	
20	عدد	– – مُشعات مُدخرة للحرارة	85 16 29 10	
20	عدد	– – غيرها :	85 16 29 90	
20	عدد	– – أجهزة كهربائية للتدفئة المنزلية		
20	عدد	– – غيرها		
20	عدد	– أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي :	85 16 31 00	
20	عدد	– – مجففات شعر	85 16 32 00	
20	عدد	– – أجهزة آخر لتصفيف الشعر	85 16 33 00	
20	عدد	– – مجففات أيدي	85 16 40 00	
20	عدد	– مكاوي كهرباء	85 16 50 00	
20	عدد	– أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكرويف)	85 16 60 00	
20	عدد	– أفران آخر، أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات		
20	عدد	– أجهزة حرارية كهربائية آخر :	85 16 71 00	
20	عدد	– – أجهزة إعداد القهوة أو الشاي	85 16 72 00	
20	عدد	– – محامص الخبز		
20	عدد	– – غيرها :	85 16 79 10	
20	عدد	– – – أجهزة تحميس البن أو تحضير الفشار	85 16 79 20	
20	عدد	– – – مياخر كهربائية		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	--- غيرها	85 16 79 90	85.17
20	عدد	- مقاومات حرارية كهربائية	85 16 80 00	
10	عدد	- أجزاء	85 16 90 00	
		أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين، بما في ذلك الأجهزة السلكية ذات مجموعات اليد (السماعات) لاسلكية وأجهزة اتصالات لانظمة خطوط التيار الناقل أو لانظمة الخطوط الرقمية ، أجهزة الهاتف المرئي (فيديو فون) .		
		- أجهزة هاتف سلكية ، أجهزة الهاتف المرئي (الفيديو فون) هواتف مرئية (لنقل الصوت والصورة) :		
15	عدد	-- أطقم أجهزة هاتف يد سماعات لاسلكية	85 17 11 00	
		-- غيرها :		
		--- أجهزة هاتف سلكية ذات سماعات يد سلكية	85 17 19 10	
15	عدد		
15	عدد	--- غيرها	85 17 19 90	
		- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس) وأجهزة طابعة عن بعد (تليبرنتر) :		
10	عدد	-- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)	85 17 21 00	
		-- أجهزة طابعة عن بعد (تليبرنتر) :		
10	عدد	--- أجهزة تلكس	85 17 22 10	
10	عدد	--- غيرها	85 17 22 90	
10	عدد	- أجهزة لوحات للتحويل ومقاسم "سنترال"	85 17 30 00	
		- أجهزة أخر لانظمة خطوط التيار الناقل أو لانظمة الخطوط الرقمية	85 17 50 00	
10	عدد		
10	عدد	- أجهزة أخر	85 17 80 00	
		- أجزاء :		
		--- الأجزاء التي يمكن استعمالها على السواء مع أجهزة هذا البند ، كذلك مع أجهزة البنود من 85.25 إلى	85 17 90 10	
10	عدد 85.28		
10	عدد	--- غيرها	85 17 90 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها ، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها ، سماعات رأس أو أذن ، وإن كانت متحدة بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت ، مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية ، مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .		85.18
20	عدد	- مذياعات للصوت (ميكروفونات)، وحواملها	85 18 10 00	
20	عدد	- مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها :	85 18 21 00	
20	عدد	-- مكبرات صوت متعددة،مركبة في نفس الهيكل	85 18 22 00	
20	عدد	-- غيرها	85 18 29 00	
		- سماعات رأس و أذن ، وإن كانت متحدة بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت .	85 18 30 00	
20	عدد	- مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية	85 18 40 00	
20	عدد	- مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	85 18 50 00	
10	عدد	- أجزاء	85 18 90 00	
		- أجهزة إدارة الأسطوانات ،مشغلات اسطوانات "حاكيات" (إلكتروفون)،مشغلات أشرطة كاسيت "قارئات" وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت ، غير متضمنة إدارة لتسجيل الصوت .		85.19
30	عدد	- مشغلات اسطوانات تدار بعملة معدنية أو بقطع مماثلة	85 19 10 00	
		- مشغلات اسطوانات أخر :		
30	عدد	-- بدون مكبرات صوت	85 19 21 00	
30	عدد	-- غيرها	85 19 29 00	
		- أجهزة إدارة الاسطوانات :		
30	عدد	-- بمغير ذاتي الحركة لتبديل الاسطوانات	85 19 31 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
30	عدد	--- غيرها	85 19 39 00	85.20
30	عدد	- آلات إذاعة للإملاء	85 19 40 00	
		- غيرها من أجهزة إذاعة الصوت :		
30	عدد	--- مشغلات أشرطة كاسيت بحجم الجيب	85 19 92 00	
30	عدد	--- مشغلات أشرطة كاسيت أخرى	85 19 93 00	
30	عدد	--- غيرها	85 19 99 00	
		مسجلات صوت على الأشرطة المغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت ، وإن كانت متضمنة أداة لإذاعة الصوت .		
		- آلات تسجيل الإملاء غير قادر على العمل بدون مصدر طاقة خارجي	85 20 10 00	
30	عدد		
30	عدد	- أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية	85 20 20 00	
		- غيرها من مشغلات الصوت على الأشرطة المغنطة المتضمنة أجهزة لإذاعة الصوت		
30	عدد	--- من الأنواع الرقمية	85 20 32 00	
30	عدد	- - غيرها، من الأنواع التي تعمل بأشرطة الكاسيت .	85 20 33 00	
30	عدد	- - غيرها.....	85 20 39 00	
30	عدد	- غيرها.....	85 20 90 00	
		أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)، سواء كانت متضمنة أجهزة مؤلفة فيديو "تيونر" أم لا .		85.21
30	عدد	- تعمل بأشرطة مغنطة.....	85 21 10 00	
30	عدد	- غيرها.....	85 21 90 00	
		أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للأستخدام مع للأجهزة الداخلة في البنود 85.19 لغاية 85.21 .		85.22
15	عدد	- رؤوس صوت (إبر الحاكي).....	85 22 10 00	
15	عدد	- غيرها.....	85 22 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37.		85.23
		- أشرطة ممغنطة:		
		- لا يزيد عرضها عن 4 مم:		
5	عدد لأجهزة التسجيل	85 23 11 10	
5	عدد لأجهزة الفيديو	85 23 11 20	
5	عدد للحاسب الآلي	85 23 11 30	
5	عدد غيرها	85 23 11 90	
		- يزيد عرضها عن 4 مم ولكن لا يتجاوز 6 مم:		
5	عدد لأجهزة التسجيل	85 23 12 10	
5	عدد لأجهزة الفيديو	85 23 12 20	
5	عدد للحاسب الآلي	85 23 12 30	
5	عدد غيرها	85 23 12 90	
		- يزيد عرضها عن 6 مم:		
5	عدد لأجهزة التسجيل	85 23 13 10	
5	عدد لأجهزة الفيديو	85 23 13 20	
5	عدد للحاسب الآلي	85 23 13 30	
5	عدد غيرها	85 23 13 90	
		- أقراص ممغنطة:		
5	عدد للحاسب الآلي	85 23 20 10	
5	عدد غيرها	85 23 20 90	
5	عدد	- بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة	85 23 30 00	
		- غيرها		
5	عدد لأجهزة التسجيل	85 23 90 10	
5	عدد لأجهزة الفيديو	85 23 90 20	
5	عدد للحاسب الآلي	85 23 90 30	
5	عدد غيرها	85 23 90 90	
		اسطوانات، أشرطة وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، مسجلة، بما في ذلك القوالب والأسطوانات الأم لانتاج الاسطوانات المسجلة باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37.		85.24

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
30	عدد	- اسطوانات للحاكيات (جراموفون)..... - أقراص لأنظمة القراءة بالليزر: - لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو	85 24 10 00 85 24 31 00	
30	عدد	الصورة.....	85 24 32 00	
30	عدد	- إعادة إنتاج الصوت فقط.....	85 24 39 00	
30	عدد	- غيرها	85 24 40 00	
30	عدد	- أشرطة ممغنطة لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت الصورة..... - أشرطة ممغنطة أخرى: - لا يزيد عرضها عن 4 مم:		
30	عدد	- أجهزة التسجيل	85 24 51 10	
30	عدد	- أجهزة الفيديو	85 24 51 20	
30	عدد	- للحاسب الآلي.....	85 24 51 30	
30	عدد	- غيرها.....	85 24 51 90	
30	عدد	- يزيد عرضها عن 4 مم ولكن لا يتجاوز 6 مم:		
30	عدد	- أجهزة التسجيل.....	85 24 52 10	
30	عدد	- أجهزة الفيديو.....	85 24 52 20	
30	عدد	- للحاسب الآلي.....	85 24 52 30	
30	عدد	- غيرها.....	85 24 52 90	
30	عدد	- يزيد عرضها عن 6 مم:		
30	عدد	- أجهزة التسجيل.....	85 24 53 10	
30	عدد	- أجهزة الفيديو.....	85 24 53 20	
30	عدد	- للحاسب الآلي.....	85 24 53 30	
30	عدد	- غيرها.....	85 24 53 90	
30	عدد	- بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة..... - غيرها:	85 24 60 00	
30	عدد	- لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة	85 24 91 00	
30	عدد	- غيرها:		
30	عدد	- أجهزة التسجيل.....	85 24 99 10	
30	عدد	- أجهزة الفيديو.....	85 24 99 20	
30	عدد	- للحاسب الآلي.....	85 24 99 30	
30	عدد	- غيرها.....	85 24 99 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أجهزة إرسال بالراديو للهاتف، أو البرق أو الإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزة)، وإن كانت مندمجة بجهاز استقبال أو بجهاز تسجيل أو إذاعة صوت؛ كاميرات تلفزيونية؛ وكاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المسجلة "كام كورد"؛ كاميرلات رقمية .		85.25
		- أجهزة إرسال:		
		--- أجهزة الإرسال الخاصة بنقل الترجمة الفورية في المؤتمرات إلى عدة لغات.....	85 25 10 10	
30	عدد	--- أجهزة الإرسال الأوتوماتيكية للتنبيه بالخطر المستخدمة في البواخر والطائرات الخ.....	85 25 10 20	
30	عدد	--- ميكروفونات لاسلكية، المرفق بها كيبل قصير (هوائي) أو هوائي معدني صغير.....	85 25 10 30	
30	عدد	--- غيرها.....	85 25 10 90	
30	عدد	- أجهزة إرسال مندمجاً بها جهاز استقبال:		
		--- أجهزة الإرسال القابلة للحمل، التي تعمل عادة بالخلايا الكهربية (البطارية) من النوع المعروف باسم (ووكي توكي) وما يشابهها:		
30	عدد	--- للأغراض العسكرية.....	85 25 20 11	
30	عدد	--- غيرها.....	85 25 20 19	
		--- أجهزة الإرسال الخاصة بنقل صور طبق الأصل (فاكس ميل) لإرسال صور المستندات والخرائط والرسائل الخ، واستقبالها.....	85 25 20 20	
30	عدد	--- أجهزة الإرسال أو أجهزة الإرسال والاستقبال معاً للأشارات عن بعد.....	85 25 20 30	
30	عدد	--- أجهزة الراديو الثابتة للهاتف والبرق.....	85 25 20 40	
30	عدد	--- أجهزة إرسال واستقبال للإذاعة (راديو).....	85 25 20 50	
30	عدد	--- أجهزة إرسال واستقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون).....	85 25 20 60	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
30	عدد	--- أجهزة إرسال واستقبال للهواتف الجوال.....	85 25 20 70	85.26
30	عدد	--- غيرها.....	85 25 20 90	
30	عدد	- كاميرات تلفزيونية	85 25 30 00	
30	عدد	- كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المسجلة؛ كاميرات رقمية.....	85 25 40 00	
15	عدد	اجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحى بالراديو وأجهزة توجيهه عن بعد بالراديو . - أجهزة رادار..... - غيرها:	85 26 10 00	
15	عدد	- - أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو	85 26 91 00	
15	عدد	- - اجهزة توجيهه عن بعد بالراديو.....	85 26 92 00	
30	عدد	أجهزة استقبال بالراديو للهواتف أو البرق أو الإذاعة، وإن كانت مندمجة ضمن نفس البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات . - أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضاً على الإستقبال بالراديو للهاتف أو البرق:	85 27 12 00	
30	عدد	بحجم الجيب.....	85 27 13 00	
30	عدد	الصوت.....	85 27 19 00	
30	عدد	--- غيرها.....	85 27 19 00	
30	عدد	- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في العربات السيارة، بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضاً على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق:	85 27 21 00	85.27
30	عدد	--- مندمجة بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت.....	85 27 21 00	
30	عدد	--- غيرها.....	85 27 29 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- أجهزة استقبال آخر للإذاعة (راديو)، بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضاً على الإستقبال بالراديو للهاتف أو البرق:		
30	عدد	- - مدمجة بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت.....	85 27 31 00	
		- - غير مدمجة بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت ولكن مدمجة بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات.....	85 27 32 00	
30	عدد		
30	عدد	- - غيرها.....	85 27 39 00	
		- أجهزة أخرى:		
30	عدد	- - - أجهزة نداء آلي (بيجر).....	85 27 90 10	
30	عدد	- - - غيرها.....	85 27 90 90	
		أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كان مدمجاً بها جهاز استقبال الإذاعة "راديو" أو أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة؛ شاشات عرض فيديو "مونيتر" وأجهزة عرض صولر فيديو "بروجكتر"		85.28
		- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مدمجاً بها جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصور:		
		- - بالألوان:		
30	عدد	- - - أجهزة تلفزيون للاستقبال المنزلي من جميع الأنواع.....	85 28 12 10	
		- - - غيرها:		
30	عدد	- - - أجهزة استقبال القنوات الفضائية (رسيفرات).....	85 28 12 91	
30	عدد	- - - غيرها.....	85 28 12 99	
30	عدد	- - بالأسود والأبيض أو بألوان أحادية أخرى.....		
30	عدد	- - - أجهزة تلفزيون للاستقبال المنزلي من جميع الأنواع.....	85 28 13 10	
30	عدد	- - - غيرها.....	85 28 13 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
30	عدد	- شاشات عرض فيديو: - بالألوان	85 28 21 00	85.29
		- - بالأسود والأبيض أو بالألوان أحادية أخر.....	85 28 22 00	
30	عدد		
30	عدد	- أجهزة عرض صور فيديو.....	85 28 30 00	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.25 لغاية 85.28.		
		- هوائيات (أنتينات) وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف.....	85 29 10 00	
5	عدد		
5	عدد	- غيرها.....	85 29 90 00	
		أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان والرقابة والتحكم أو لتنظيم المرور للطرق الحديدية وما يماثلها، أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا تلك الداخلة في البند 86.08).		
		أجهزة للطرق الحديدية وما يماثلها.....	85 30 10 00	
5	عدد	85 30 80 00	
5	عدد	85 30 90 00	
		أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل، الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا تلك الداخلة في البند 85.12 أو 85.30.		
		- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة	85 31 10 00	
10	عدد		
		- لوحات دلالة أو بيان متضمنة على أداة ذات بلورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	85 31 20 00	
10	عدد		
		- أجهزة أخرى: - - الأجراس الكهربائية للأبواب.....	85 31 80 10	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
85.32	85 31 80 90	--- غيرها.....	عدد	10	
	85 31 90 00	- أجزاء	عدد	10	
		مكثفات كهربائية، أو متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) .			
	85 32 10 00	- مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد HZ 60/50 (هيرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 5 kvar(كيلو فولت- أمبير-مفاعل) (مكثفات الطاقة)	عدد	15	
		- مكثفات ثابتة أخر :			
	85 32 21 00	--- من تتناووم.....	عدد	15	
	85 32 22 00	--- إلكترونيية من الألمنيوم (متحللة بالكهرباء).....	عدد	15	
	85 32 23 00	--- ذات عازل من خزف ، طبقة واحدة	عدد	15	
	85 32 24 00	--- ذات عازل من خزف، متعددة الطبقات	عدد	15	
	85 32 25 00	--- ذات عازل ، من ورق أو من لدائن	عدد	15	
	85 32 29 00	--- غيرها	عدد	15	
	85 32 30 00	--- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل	عدد	15	
	85 32 90 00	--- أجزاء	عدد	15	
	85.33		مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات" وأجهزة المقاومة المتغيرة "بوتنشيو متر") .		
		85 33 10 00	--- مقاومات من كربون ثابتة ، من الأنواع المكننة أو ذات طبقة رقيقة	عدد	10
		--- مقاومات ثابتة أخر :			
85 33 21 00		--- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 واط (W)	عدد	10	
85 33 29 00		--- غيرها	عدد	10	
		--- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة ، بما فيها "الريوستات" ومقومات لفرق الجهد "بوتنشيو متر"			
85 33 31 00		--- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 واط (W)			
		بوتنشيو متر	عدد	10	
85 33 39 00		--- غيرها	عدد	10	
85 33 40 00		--- مقاومات متغيرة أخرى (بما فيها الريوستات ومقاومات قياس فرق الجهد بوتنشيو متر).....	عدد	10	
85 33 90 00		--- أجزاء	عدد	10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	دوائر مطبوعة	85 34 00 00	85.34
		أجهزة كهربائية لوصول أو قطع أو وقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات وماتعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" و أجهزة أمتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل ، لجهد يزيد عن 1000 فولط (V)		85.35
10	عدد	– منصهرات " فيوزات ".....	85 35 10 00	
		– قاطعات التيار ذاتية الحركة		
10	عدد	– – بجهد يقل عن 72(كيلو فولت KV).....	85 35 21 00	
10	عدد	– – غيرها	85 35 29 00	
10	عدد	– مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل و قطع التيار	85 35 30 00	
		– ماتعات صواعق ومحددات جهد وأجهزة أمتصاص الصدمات الكهربائية	85 35 40 00	
10	عدد	–		
10	عدد	– غيرها	85 35 90 00	
		أجهزة كهربائية لوصول أو قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل ، المفاتيح أو المرحلات "ريليه" والمنصهرات و أجهزة أمتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد اللمبات "دوى" وعلب التوصيل معدة بجهد لا يزيد عن 1000 فولت .		85.36
10	عدد	– منصهرات.....	85 36 10 00	
10	عدد	– قاطعات التيار الذاتية	85 36 20 00	
10	عدد	– أجهزة آخر لوقاية الدوائر الكهربائية	85 36 30 00	
		– مرحلات "ريليه":		
10	عدد	– – لجهد لا يزيد عن 60 فولت	85 36 41 00	
10	عدد	– – غيرها	85 36 49 00	
10	عدد	– مفاتيح الكهربائية آخر	85 36 50 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	– قواعد لمبات (دوى) ، وصلات مأخذ كهربائية ، قوابس ، مقابس ، – قواعد لمبات (دوى).....	85 36 61 00	85.37
10	عدد	– غيرها	85 36 69 00	
10	عدد	– أجهزة آخر	85 36 90 00	
		لوحات وتابلوهات (بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية) ، مناخذ ، خزائن وغيرها من الحوامل مزودة بجهازين أو أكثر من أجهزة التحكم الداخلة في البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي ، بما فيها تلك التي تتضمن أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 90 ، أجهزة التحكم الرقمية ، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 85.17		
10	عدد	– لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت V.....	85 37 10 00	85.38
10	عدد	– لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت V.....	85 37 20 00	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37		
		– لوحات وتابلوهات ، مناخذ ، خزائن ، وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها	85 38 10 00	85.39
		– غيرها	85 38 90 00	
		لمبات وأنابيب كهربائية تضئ يتوهج الشعيرات بالتفريغ أو بما في ذلك الأصناف المسماة " لمبات مقفلة"و اللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ، لمبات قوسية .		
15	عدد	– أصناف مسماة "لمبات مقفلة"	85 39 10 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		– لمبات وأنابيب اخرتضيء بتوهج الشعيرات ، بأستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :		
	85 39 21 00	– هالوجين بالتجستن	عدد	15
	85 39 22 00	– غيرها بقدرة لا تزيد عن 200 واط وبجهد (توتر)		
		يزيد عن 100 فولت	عدد	15
	85 39 29 00	– غيرها	عدد	15
		– لمبات وانابيب تضيء بالتفريغ ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :		
	85 39 31 00	–لمبات و أنابيب"فليورسنت"، ذات قطب سالب"كاثود".....	عدد	15
	85 39 32 00	– لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ، لمبات بهاليدات معننية	عدد	15
	85 39 39 00	– غيرها	عدد	15
		– لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ، لمبات قوسية :		
	85 39 41 00	– لمبات قوسية	عدد	15
	85 39 49 00	– غيرها	عدد	15
	85 39 90 00	– أجزاء	عدد	15
		صمامات وأنابيب ألكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل ، الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو بغاز والأنابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التليفزيونية) ، عدا تلك الداخلة في البند 85.39		
		– أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة أستقبال الأذاعة المصورة (تلفزيون ، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتور):		
	85 40 11 00	– بالألوان	عدد	15
	85 40 12 00	– بالأسود والأبيض أو بألوان أحادية أخر	عدد	15
	85 40 20 00	– أنابيب الكاميرات التليفزيونية ، أنابيب تحويل أو تقوية الصورة ، أنابيب ذات كاثود ضوئي	عدد	15
85.40				

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	– أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية ، بالألوان تظهر نقاط فسفورية على الشاشة بتباعد أقل من 0.4 مم	85 40 40 00	85.41
15	عدد	– أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية بالأبيض والأسود أو بالألوان أحادية أخر	85 40 50 00	
15	عدد	– أنابيب أشعة كاثودية أخر	85 40 60 00	
15	عدد	– أنابيب للموجات متناهية الصغر (ميكروويف) (مثل ، المغنطرون والكليسترون وأنابيب الموجات المتقلبة والكارسينو ترون، عدا أنابيب التحكم الشبكي :	85 40 71 00	
15	عدد	– مغنطرون	85 40 72 00	
15	عدد	– كليسترون	85 40 79 00	
15	عدد	– غيرها	85 40 81 00	
15	عدد	– أنابيب وصمامات أخر :	85 40 89 00	
15	عدد	– أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو التضخيم	85 40 91 00	
15	عدد	– غيرها	85 40 99 00	
15	عدد	– أجزاء :		
15	عدد	-- لأنابيب الأشعة الكاثودية		
15	عدد	– غيرها		
15	عدد	صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء ، أدوات شبه موصلة حساسة للضوء ، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولطائية ، وأن كانت مجمعة في شكل وحدات " موديل " او مهيأة بشكل لوحات ، صمامات ثنائية باعثة للضوء ، بلورات بيزو – كهربائية مركبة .	85 41 10 00	
15	عدد	– صمامات ثنائية ، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء		
15	عدد	– ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء		
15	عدد	– ذات معدل تبدد يقل عن واط واحد (I W).....	85 41 21 00	
15	عدد	– غيرها	85 41 29 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	– مقومات ترانزستورية "ثايرستور" "دياك" و"ترياك" عدا الأدوات الحساسة للضوء.....	85 41 30 00	85.42
15	عدد	– أدوات شبه موصلة حساسة للضوء ، بما في ذلك الخلايا الفولطائية الضوئية ، وأن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل الوح ، صمامات ثنائية باعثة للضوء	85 41 40 00	
15	عدد	– أدوات اخرشبه موصلة أخر	85 41 50 00	
15	عدد	– بلورات بيزو – كهربائية مركبة	85 41 60 00	
15	عدد	– أجزاء	85 41 90 00	
		دوائر " دارات متكاملة " ومجمعات إلكترونية متناهية الصغر .		
10	عدد	– بطاقات متضمنة دوائر متكاملة وإلكترونية بطاقة ذكية " سمات كارد"	85 42 10 00	
		– دوائر "دارات" متكاملة أحادية الكتلة :		
10	عدد	– رقمية	85 42 21 00	
10	عدد	– غيرها	85 42 29 00	
10	عدد	– دارات متكاملة مشتركة (مهجنة)	85 42 60 00	
10	عدد	– مجمعات إلكترونية متناهية الصغر	85 42 70 00	
10	عدد	– أجزاء	85 42 90 00	
		آلات وأجهزة كهربائية ذات وظيفة قائمة بذاتها ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان أخر من هذا الفصل .		85.43
		– سرعات الجزينات :		
10	عدد	– – أجهزة زرع أيونية ، لتنشيط أشباه الموصلات بالطلاء	85 43 11 00	
10	عدد	– – غيرها	85 43 19 00	
10	عدد	– مولدات إشارات	85 43 20 00	
		– آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً وللتحليل الكهربائي أو للانتقال الكهربائي للجزينات المعلقة (اليكترو فورسيز)	85 43 30 00	
10	عدد		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	– أجهزة الأمداد بالطاقة للسيارات الكهربائية	85 43 40 00	85.44
		– آلات وأجهزة أخرى :		
10	عدد	– – رقاع وبطاقات تقاربية	85 43 81 00	
		– – غيرها :		
		– – – أجهزة ضم الأصوات المستعملة في صناعة التسجيل الصوتي	85 43 89 10	
10	عدد	التسجيل الصوتي		
10	عدد	– – – كاشفات الألغام والعناصر المعدنية	85 43 89 20	
		– – – أجهزة التفجير الكهربائي لأشعال أدوات تفجير الألغام	85 43 89 30	
10	عدد	الألغام		
10	عدد	– – – أجهزة لقتل الحشرات بالصعق الكهربائي	85 43 89 40	
10	عدد	– – – غيرها	85 43 89 90	
10	عدد	– أجزاء	85 43 90 00	
		أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية باللك و بالميناء أو المؤكسدة) ، وأن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مغلف كل منها على حدة وأن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية		
		– أسلاك للـف "بويناج"		
5	كغم	– – – من نحاس	85 44 11 00	
5	كغم	– – – غيرها	85 44 19 00	
		– – – كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور :		
		– – – كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم و جهدها عن 300 فولت	85 44 20 10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	85 44 20 20	
5	كغم	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	85 44 20 30	
5	كغم	--- غيرها	85 44 20 90	
15	كغم	--- مجموعة أسلاك لشمعات الاحتراق ومجموعات أسلاك آخر من الأنواع المستعملة في وسائط النقل (السيارات ، الطائرات ، البواخر)	85 44 30 00	
15	كغم	--- موصلات كهربائية آخر ، بجهد لا يزيد عن 80 فولت (V) :		
15	كغم	--- مزودة بأدوات توصيل طرفية	85 44 41 00	
15	كغم	--- غيرها	85 44 49 00	
15	كغم	--- موصلات كهربائية آخر ، بجهد يزيد عن 80 فولت (V) ولا يزيد عن 1000 فولت (V) : --- مزودة بأدوات توصيل طرفية :		
15	كغم	--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت	85 44 51 10	
15	كغم	--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم	85 44 51 20	
15	كغم	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	85 44 51 30	
15	كغم	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	85 44 51 40	
15	كغم	--- غيرها	85 44 51 90	
15	كغم	--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت	85 44 59 10	
15	كغم	--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم	85 44 59 20	
15	كغم	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	85 44 59 30	
15	كغم	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	85 44 59 40	
15	كغم	--- غيرها	85 44 59 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- موصلات كهربائية أخرى، معدة لجهد يزيد عن 1000 فولت:		
15	كغم	--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم.....	85 44 60 10	
15	كغم	--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم.....	85 44 60 20	
15	كغم	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر.....	85 44 60 30	
15	كغم	--- غيرها.....	85 44 60 90	
15	كغم	- كابلات من ألياف بصرية.....	85 44 70 00	
		أقطاب من فحم، فحمات المسح، فحمات اللمبات أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة وأصناف آخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعدن أو من دونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية		85.45
		- أقطاب:		
15	كغم	--- من الأنواع المستعملة من الأقران.....	85 45 11 00	
15	كغم	--- غيرها.....	85 45 19 00	
15	كغم	- فحمات المسح.....	85 45 20 00	
15	كغم	- غيرها.....	85 45 90 00	
		عازلات للكهرباء من جميع المواد.		85.46
10	كغم	--- من زجاج.....	85 46 10 00	
10	كغم	--- من خزف.....	85 46 20 00	
10	كغم	--- غيرها.....	85 46 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		قطع عازلة للكهرباء للألات والأجهزة والمنشآت الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة وإن كانت محتوية على قطع معدنية للتجميع (مثل، القواعد الملولبة للمبات) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، باستثناء العازلات الداخلة في البند 85.46؛ أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية، مبطنة بمواد عازلة .		85.47
10	كغم	- قطع عازلة من خزف.....	85 47 10 00	
10	كغم	- قطع عازلة من لدائن.....	85 47 20 00	
10	كغم	- غيرها.....	85 47 90 00	
		فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة (بطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة. مجموعات خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة؛ أجزاء كهربائية للألات أو الأجهزة، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر من هذا الفصل .		85.48
10	كغم	- فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة.....	85 48 10 00	
10	كغم	- غيرها.....	85 48 90 00	

القسم السابع عشر

معدات نقل

ملاحظات :

- 1- لايشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البنود 95.01 أو 95.03 أو 95.08 ، كما لايشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06 .
- 2- لاتعتبر "أجزاء" أو "لوازم"، بالمعنى الوارد في هذا القسم وإن كانت معدة بوضوح للاستعمال في معدات النقل الأصناف التالية
أ - الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد (بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخرى من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16) ؛
ب - الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) ؛
ج - أصناف الفصل 82 (العدد) ؛
د - أصناف البند 83.06 ؛
هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.01 لغاية 84.79، وكذلك أجزاءها؛ الأصناف الداخلة في البندين 84.81 أو 84.82، وكذلك الأصناف الداخلة في البند 84.83؛ بشرط أن تشكل أجزاء لا تتجزأ للمحركات ؛
و- الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ، الفصل 85 ،
ز- أصناف الفصل 90 ،
ح- أصناف الفصل 91 ،
ط- الأسلحة (الفصل 93) ،
ي- أجهزة الأتارة وأجزائها الداخلة في البند 94.05 ،
ك- الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (بند 96.03) .
- 3- أن عبارة " أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول 86 لغاية 88 ، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للاستخدام حصراً أو بصورة رئيسية ومع أصناف تلك الفصول إما الأجزاء واللوازم . التي قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول ، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع استعمالها الرئيسي .

4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم:

أ - إن مركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية يجب أن تبند في بندها الملتم من الفصل 87 ،

ب - إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملتم من الفصل 87 ،

ج - إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملتم من الفصل 88 .

5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية ، ضمن هذا القسم ، مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي :

أ - في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية) :

ب - في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً ،

ج - في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء ، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة على السير فوق الجليد .

تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة .
تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية ، وتبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة و التحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية .

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو مايمثلها
وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ - العوارض من خشب أو من خرسانة للسكك الحديدية أو مايمثلها، القطاعات من خرسانة للطرق
الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (بند 44.06 أو 68.10) ؛
ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو من صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02
ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه، الداخلة في البند 85.30 .

2- يشمل البند 86.07، فيما يشمل :

- أ - المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها والأطواق المعدنية ومراكز الدواليب
(الصرة المعدنية للدواليب) وأجزاؤها الأخر ؛
ب - الهياكل والهياكل السفلية، والقواعد (البوجيات) أو "بيسل- بوجيات" ؛
ج - علب للمحاور؛ وأجهزة الإيقاف (الفرامل) ؛
د - صدمات العربات، المحاجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات ؛
هـ- أجزاء الأبدان .

3- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1- أعلاه، يشمل البند 86.06، فيما يشمل :

- أ - الخطوط المجمعمة والصواني والجسور الدوارة والصدمات الثابتة للأرصفة، ومقاييس ارتفاع حمولة
العربات ؛
ب- أعمدة الإشارة (سيمافورات) لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط نقاط
التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو
التحكم في المرور لخطوط السكك الحديدية أو الترام أو للطرق البرية أو الطرق المائية الداخلة
وتجهيزات المواقع أو إنشاءات الموانئ أو المطارات .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		قاطرات للسكك الحديدية، تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية .		86.01
مغفأة	عدد	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء.....	86 01 10 00	
مغفأة	عدد	- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية	86 01 20 00	
		قاطرات أخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر" .		86.02
مغفأة	عدد	- قاطرات ديزل كهربائية	86 02 10 00	
مغفأة	عدد	- غيرها.....	86 02 90 00	
		عربات ذاتية الدفع، للسكك الحديدية أو مايمثلها ، عدا الداخلة في البند 86.04 .		86.03
مغفأة	عدد	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء.....	86 03 10 00	
مغفأة	عدد	- غيرها.....	86 03 90 00	
		مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يمثّلها، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل ، ورش التصليح، عربات الروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية).....	86 04 00 00	86.04
		عربات السكك الحديدية أو مايمثلها للمسافرين ، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يمثّلها المعدة لاستعمالات خاصة ، غير ذاتية الدفع ، (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04).....	86 05 00 00	86.05
		عربات السكك الحديدية أو مايمثلها ، لنقل البضائع غير ذاتية الدفع .		86.06
مغفأة	عدد	- عربات صهاريج ومايمثلها.....	86 06 10 00	
مغفأة	عدد	- عربات عازلة للحرارة أو مبردة ، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 86 06 10	86 06 20 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
معفاة	عدد	- عربات ذات تفريغ ذاتي ، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 86 06 10 أو البند الفرعي 86 06 20..... - غيرها :	86 06 30 00	86.07
معفاة	عدد	- - مغطاة ومغلقة.....	86 06 91 00	
معفاة	عدد	- مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60سم.....	86 06 92 00	
معفاة	عدد	- - غيرها.....	86 06 99 00	
معفاة	عدد	أجزاء لقاطرات ومركبات أو عربات السكك الحديدية أو مايمثلها .		
معفاة	عدد	- قواعد بوجيات و"بيسل - بوجيات" ومحاور وعجلات ، وأجزاؤها:		
معفاة	عدد	- - بوجيات وبيسل بوجيات (للحجر).....	86 07 11 00	
معفاة	عدد	- - بوجيات وبيسل بوجيات أخر.....	86 07 12 00	
معفاة	عدد	- - غيرها، بما في ذلك الأجزاء..... - فرامل وأجزاؤها:	86 07 19 00	
معفاة	عدد	- - فرامل هوائية وأجزاؤها.....	86 07 21 00	
معفاة	عدد	- - غيرها	86 07 29 00	
معفاة	عدد	- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، وصدادات، أجزاءها..... - - غيرها:	86 07 30 00	
معفاة	عدد	- - للقاطرات..... - - غيرها.....	86 07 91 00 86 07 99 00	
معفاة	عدد	معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو مايمثلها؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية ومايمثلها، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات، أجزاءها.....	86 08 00 00	
معفاة	عدد	حاويات، (بما في ذلك حاويات نقل السوائل)، مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل.....	86 09 00 00	86.09

الفصل السابع والثمانون
سيارات وجرارات ودراجات
مركبات وعربات آخر ، أجزاءها ولوازمها

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية وما يماثلها .
- 2- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بالجرارات " المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات آخر أو أحمال ، إن كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار .
- إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات الداخلة في البند 87.01 ، كمعدات قابلة للتبديل تبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وإن قدمت مع الجرار ، سواء كانت مركبة عليه أو لا .
- 3- تدخل هياكل "شاسيهات" السيارات المحتوية على غرف للقيادة ، في البنود من 87.02 لغاية 87.04 وليس في البند 87.06 .
- 4- يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين ، أما دراجات الأطفال الأخرى ، فتدخل في البند 95.01 .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
87.01		جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09) .		
		- جرارات زراعية صغيرة (موتوكيلتور).....	عدد	5
		- جرارات طرق للمقصورات النصفية.....	عدد	5
		- جرارات بجنائزير.....	عدد	5
87.02		- غيرها.....	عدد	5
		سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر ، بما فيهم السائق .		
		- مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	عدد	15
		- غيرها.....	عدد	15

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02) ، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق .		87.03
15	عدد	سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج ؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات مماثلة.....	87 03 10 00	
		- سيارات أخرى ، مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر :		
		-- سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم3		
		-- سيارات سياحية :		
15	عدد	-- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 21 11	
		-- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص	87 03 21 12	
15	عدد	أو أكثر.....		
		-- سيارات ذات دفع رباعي:		
		-- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 21 31	
15	عدد	تليها.....		
		-- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص	87 03 21 32	
15	عدد	أو أكثر.....		
		-- سيارات الطوارئ (اسعاف ، شرطة ، نقل مساجين، نقل موتى).....	87 03 21 50	
5	عدد		
		-- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) ومما يماثلها لاسـتعمال الرحلات والنزهات	87 03 21 60	
5	عدد		
		-- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط	87 03 21 70	
5	عدد		
		-- سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاسـتعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.....	87 03 21 80	
5	عدد		
15	عدد	-- غيرها.....	87 03 21 90	
		-- سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم3 ولا تتجاوز 1500 سم3 :		
		-- سيارات سياحية :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 22 11	
15	عدد	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 22 12	
		--- سيارات ذات دفع رباعي:		
15	عدد	--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 22 31	
15	عدد	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 22 32	
5	عدد	--- سيارات الطوارئ (اسعاف ، شرطة ، نقل مساجين، نقل موتى).....	87 03 22 50	
		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاسـتعمال الـرحلات والنزهات	87 03 22 60	
5	عدد	--- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط	87 03 22 70	
		--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاسـتعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.....	87 03 22 80	
5	عدد	--- غيرها.....	87 03 22 90	
15	عدد	--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3 --- سيارات سياحية :		
15	عدد	--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 23 11	
15	عدد	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 23 12	
		--- سيارات ذات دفع رباعي:		
15	عدد	--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 23 31	
15	عدد	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 23 32	
5	عدد	--- سيارات الطوارئ (اسعاف ، شرطة ، نقل مساجين، نقل موتى).....	87 03 23 50	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات	87 03 23 60	
5	عدد	--- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط	87 03 23 70	
5	عدد	--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.....	87 03 23 80	
15	عدد	--- غيرها.....	87 03 23 90	
		--- تزيد سعة اسطواناتها عن 3000 سم ³ : --- سيارات سياحية :		
15	عدد	--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها....	87 03 24 11	
15	عدد	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 24 12	
		--- سيارات ذات دفع رباعي: --- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 24 31	
15	عدد	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 24 32	
15	عدد	--- سيارات الطوارئ (اسعاف ، شرطة ، نقل مساجين، نقل موتى).....	87 03 24 50	
5	عدد	--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات	87 03 24 60	
5	عدد	--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.....	87 03 24 70	
15	عدد	--- غيرها.....	87 03 24 90	
		--- سيارات آخر مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل): --- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³	87 03 31 00	
15	عدد	--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	87 03 32 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	- - سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم3	87 03 33 00	87.04
15	عدد	- غيرها.....	87 03 90 00	
		سيارات لنقل البضائع .		
15	عدد	- سيارات قلابية "دمبر" مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة	87 04 10 00	
15	عدد	- غيرها، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتغال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :		
		- - لا يزيد وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى 5 طن :		
15	عدد	- - - شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بعمارة أو بعمارتين، جاهزة.....	87 04 21 10	
		- - - شاحنات للنقل الخفيف (عريبات ديانا، هاف لوري وما يماثلها) ، إن كانت ذات صندوق قلاب ، جاهزة:		
15	عدد	- - - - هياكل محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 21 21	
15	عدد	- - - - أبدان مركبة على الهياكل.....	87 04 21 22	
		- - - سيارات صهاريج ، جاهزة :		
15	عدد	- - - - هياكل محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 21 31	
15	عدد	- - - - أبدان مركبة على الهياكل.....	87 04 21 32	
		- - - سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة :		
15	عدد	- - - - هياكل محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 21 41	
15	عدد	- - - - أبدان مركبة على الهياكل.....	87 04 21 42	
15	عدد	- - - هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 21 50	
15	عدد	- - - سيارات مجهزة بصناديق للتبريد.....	87 04 21 60	
15	عدد	- - - غيرها.....	87 04 21 90	
		- يزيد وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى 5 طن ولا يتجاوز 20 طن :		
		- - - الشاحنات الكبيرة (لوري) ، جاهزة :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	----- هياكل محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 22 11	
15	عدد	----- أبدان مركبة على الهياكل.....	87 04 22 12	
		----- سيارات ذات صندوق قلاب ، جاهزة :		
15	عدد	----- هياكل محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 22 21	
15	عدد	----- أبدان مركبة على الهياكل.....	87 04 22 22	
		----- سيارات صهاريج ، جاهزة :		
15	عدد	----- هياكل محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 22 31	
15	عدد	----- أبدان مركبة على الهياكل.....	87 04 22 32	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة : هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 22 41	
15	عدد	سيارات مجهزة خصباً ببيكرات رافعة وأجهزة تنضيد للتحميل والنقل	87 04 22 60	
15	عدد	سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية ، وسيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيمائيات	87 04 22 70	
15	عدد	هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 22 80	
15	عدد	سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 22 91	
15	عدد	سيارات ذات صندوق قلاب ، جاهزة : هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 23 11	
15	عدد	سيارات صهاريج جاهزة : هياكل محتوية على غرفة قيادة	87 04 23 31	
15	عدد	سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة : هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 23 41	
15	عدد	سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية ، وسيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيمائيات	87 04 22 70	
15	عدد	سيارات مجهزة خصباً ببيكرات رافعة وأجهزة تنضيد للتحميل والنقل	87 04 22 60	
15	عدد	سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 22 91	
15	عدد	سيارات ذات صندوق قلاب ، جاهزة : هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 23 11	
15	عدد	سيارات صهاريج جاهزة : هياكل محتوية على غرفة قيادة	87 04 23 31	
15	عدد	سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة : هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 23 41	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	__ __ أبدان مركبة على الهياكل	87 04 23 42	
		__ __ سيارات مجهزة خصيصاً ببيكرات رافعة	87 04 23 50	
15	عدد	وأجهزة تنضيد للتحميل والنقل		
		__ __ سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً	87 04 23 60	
15	عدد	لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية		
		__ __ سيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات	87 04 23 70	
15	عدد	والكيماويات		
		__ __ هياكل سيارات محتوية على غرفة	87 04 23 80	
15	عدد	القيادة		
		__ __ غيرها :		
15	عدد	__ __ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 23 91	
15	عدد	__ __ غيرها	87 04 23 99	
		__ __ غيرها ، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم		
		الاشتعال فيها بالشرر :		
		__ __ لايتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة		
		القصوى 5 طن :		
		__ __ شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بغمارة	87 04 31 10	
15	عدد	واحدة ، جاهزة		
		__ __ شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بغمارتين ،	87 04 31 20	
15	عدد	جاهزة		
		__ __ شاحنات للنقل الخفيف (عربيات ديانا ، هاف		
		لوري ومايمائلها) ذات صندوق عادي ، جاهزة :		
15	عدد	__ __ هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 31 31	
15	عدد	__ __ أبدان مركبة على الهياكل	87 04 31 32	
		__ __ شاحنات للنقل الخفيف (عربيات ديانا ، هاف		
		لوري ومايمائلها) ، ذات صندوق قلاب ، جاهزة :		
15	عدد	__ __ هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 31 41	
15	عدد	__ __ أبدان مركبة على الهياكل	87 04 31 42	
		__ __ سيارات صهاريج ، جاهزة :		
15	عدد	__ __ هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 31 51	
15	عدد	__ __ أبدان مركبة على الهياكل	87 04 31 52	
		__ __ سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة		
		بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة :		
15	عدد	__ __ هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 31 61	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	أبدان مركبة على الهياكل	87 04 31 62	87.05
		هياكل وسيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 31 70	
15	عدد	سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 31 80	
15	عدد	غيرها	87 04 31 90	
		يتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى 5 طن :		
		الشاحنات الكبيرة (سواري) والشاحنات ذات الصندوق والقلاب والشاحنات الصهاريج ، الجاهزة :		
15	عدد	هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 32 11	
15	عدد	أبدان مركبة على الهياكل	87 04 32 12	
		سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعنبة أو الضغط والترطيب ، جاهزة :		
15	عدد	هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 32 21	
15	عدد	أبدان مركبة على الهياكل	87 04 32 22	
15	عدد	غيرها	87 04 32 90	
15	عدد	غيرها	87 04 90 00	
		سيارات لاستعمالات خاصة ، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل ، سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق ، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش متنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة) .		
15	عدد	سيارات رافعة	87 05 10 00	
5	عدد	سيارات "دريك" للحفر أو السبر	87 05 20 00	
5	عدد	سيارات إطفاء الحرائق	87 05 30 00	
5	عدد	سيارات خلط الخرسانة	87 05 40 00	
		غيرها :		
		سيارات معدة للقطر والتصليح وسيارات ورش متنقلة مجهزة بألات وعدد مختلفة	87 05 90 10	
5	عدد			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	سيارات ذات سلام وسيارات ذات سطح رافع لصيانة الخطوط الكهربائية والاضاءة العامة في الشوارع ومايماثلها	87 05 90 20	
5	عدد	سيارات مجهزة خصيصاً للاستخدام في تنظيف الشوارع والميادين العامة والمطارات ومايماثلها	87 05 90 30	
5	عدد	سيارات الرش لجميع الاستعمالات	87 05 90 40	
5	عدد	سيارات التنضيد (وتتكون من أدوات بشكل شوكة أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة وينزلق على حامل عامودي)	87 05 90 50	
5	عدد	سيارات مجهزة بمولدات كهربائية	87 05 90 60	
5	عدد	سيارات التصوير بالأشعة	87 05 90 70	
5	عدد	سيارات مجهزة للعمليات الجراحية والأغراض الطبية	87 05 90 80	
		غيرها :		
5	عدد	سيارات الأضواء الكاشفة المحتوية على جهاز لالقاء الضوء	87 05 90 91	
5	عدد	سيارات معدة للاذاعة وسيارات معدة للبرق وسيارات معدة للهاتف اللاسلكي للارسال والاستقبال وسيارات الرادار	87 05 90 92	
5	عدد	سيارات المخابز بمعداتها الكاملة (المعاجن ، الأفران وغيرها) وسيارات المطابخ	87 05 90 93	
5	عدد	سيارات مجهزة بصهاريج ومضخات لشطف المياه	87 05 90 94	
15	عدد	غيرها	87 05 90 99	
5	عدد	هياكل (شاسيهاات) مجهزة بمحركات للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 .	87 06 00 00	87.06
		أبدان للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 ، بما في ذلك غرف القيادة .		87.07
15	عدد	للسيارات الداخلة في البند 87.03	87 07 10 00	
		غيرها :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبية الرسم %
	87 07 90 10	--- أبدان للجرارات الداخلة في البند 87.01	عدد	15
	87 07 90 20	--- أبدان لل عربات السيارة الداخلة في البند 87.0	عدد	15
		--- أبدان لل عربات السيارة الداخلة في البند : 87.04		
	87 07 90 31	--- للشاحنات الصغيرة (وانيت) بيك أب ...	عدد	15
	87 07 90 32	--- لشاحنات النقل الخفيف (ديانا ، هاف لوري ومايمائها)	عدد	15
	87 07 90 33	--- لسيارات نقل القمامة	عدد	15
	87 07 90 34	--- للشاحنات الكبيرة (لوري)	عدد	15
	87 07 90 35	--- صناديق لسيارات القلاب	عدد	15
	87 07 90 36	--- صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية.	عدد	15
	87 07 90 39	--- غيرها	عدد	15
	87 07 90 90	--- غيرها	عدد	15
		أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 .		
	87 08 10 00	_ واقبات الصدمات وأجزاؤها	عدد	10
		_ أجزاء ولوازم آخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة) :		
	87 08 21 00	--- أحزمة الأمان	عدد	10
		--- غيرها :		
	87 08 29 10	--- حاملات الأمتعة الخارجية (شبك أو سلة) ..	عدد	10
		--- غيرها	عدد	10
	87 08 29 90	_ مكايح (فرامل) ومكايح مساعدة (فرامل سرفو) ، وأجزاؤها :		
	87 08 31 00	--- بطائن فرامل مركبة	عدد	10
	87 08 39 00	--- غيرها	عدد	10
	87 08 40 00	_ علب تغيير السرعة (جبر بوكس)	عدد	10
	87 08 50 00	_ محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة	عدد	10
	87 08 60 00	_ محاور حاملة وأجزاؤها	عدد	10
	87 08 70 00	_ دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها	عدد	10
	87 08 80 00	_ ماصات صدمات التعليق "أموتسيرات"	عدد	10
		_ أجزاء ولوازم آخر :		

87.08

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	87 08 91 00	_ _ مبردات حرارة بالماء (رادياتورات)	عدد	10
	87 08 92 00	_ _ كاتمات الصوت ومواسير عادم	عدد	10
	87 08 93 00	_ _ معشقات (كلتشات) وأجزاؤها	عدد	10
	87 08 94 00	_ _ طارات (دركسون) وأعمدة القيادة وعلب التوجيه	عدد	10
	87 08 99 00	_ _ غيرها	عدد	10
87.09		عربات سيارة ، ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد ، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات ، لنقل البضائع لمسافات قصيرة ؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية ؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه . _ عربات :		
	87 09 11 00	_ _ كهربائية	عدد	15
	87 09 19 00	_ _ غيرها	عدد	15
	87 09 90 00	_ أجزاء	عدد	15
87.10	87 10 00 00	دبابات ومركبات حربية مدرعة آخر ، ذات محركات ، وإن كانت مسلحة ؛ أجزاءها	عدد	مفاعة
87.11		دراجات نارية "موتوسيكل" ، بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة ودراجات عادية مزودة بمحركات إضافية ، وإن كانت بمحركات جانبية ؛ مركبات جانبية للدراجات .		
	87 11 10 00	_ _ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة لارتفاع سعة اسطواناتها عن 50 سم 3	عدد	30
	87 11 20 00	_ _ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم 3 ولاتتجاوز 250 سم 3	عدد	30
	87 11 30 00	_ _ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة تزيد سعة اسطواناتها عن 250 سم 3 ولاتتجاوز 500 سم 3	عدد	30

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
87.12	87 11 40 00	_ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانتها عن 500 سم ³ ولاتتجاوز 800 سم ³	عدد	30	
	87 11 50 00	_ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة تتجاوز سعة اسطوانتها 800 سم ³	عدد	30	
	87 11 90 00	_ غيرها	عدد	30	
	87 12 00 10	دراجات هوائية ذات عجلتين ودراجات آخر ، (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع ، من دون محركات) :			
	87 12 00 20	_ _ _ دراجات هوائية ذات عجلتين وإن كانت للأطفال	عدد	15	
	87 12 00 90	_ _ _ دراجات لذوي العاهات والعجزة	عدد	15	
		_ _ _ غيرها	عدد	15	
	87.13		مقاعد ذات عجلات للمعاقين ، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى .		
	87 13 10 00	_ دون آلية دفع	عدد	5	
	87 13 90 00	_ غيرها	عدد	5	
87.14		أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13 .			
	87 14 11 00	_ للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة) :			
	87 14 19 00	_ مقاعد (سروج)	عدد	10	
	87 14 20 00	_ _ _ غيرها	عدد	10	
		_ للمقاعد ذات العجلات أو العربات الأخر للمعاقين ..	عدد	5	
		_ غيرها :			
	87 14 91 00	_ _ هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها	عدد	10	
	87 14 92 00	_ _ أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات	عدد	10	
	87 14 93 00	_ _ مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز) وطارات مسننة للعجلات الطليقة	عدد	10	
	87 14 94 00	_ _ فرامل ، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق ، وفرامل المراكز وأجزاءها	عدد	10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	.. مقاعد (سروج)	87 14 95 00	87.15
10	عدد	.. بدالات "دواسات" وأذرع تدوير وأجزائها	87 14 96 00	
10	عدد	.. غيرها	87 14 99 00	
10	عدد	عربات لنقل الأطفال وأجزاؤها .		87.16
10	عدد	.. عربات لنقل الأطفال	87 15 00 10	
10	عدد	.. غيرها	87 15 00 90	
		مقطورات (رودف) ومقطورات نصفية ، عربات آخر غير آلية الدفع ؛ وأجزاؤها .		87.16
		.. مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات	87 16 10 00	
15	عدد	"كرفان" للسكن أو للتخييم	87 16 20 00	
		.. مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو		
15	عدد	التفريغ للأغراض الزراعية		
		.. مقطورات ومقطورات نصفية آخر لنقل البضائع :		
15	عدد	.. صهاريج	87 16 31 00	
		.. غيرها :		
		.. مقطورات ومقطورات نصفية للاشغال العامة	87 16 39 10	
15	عدد	وإن كانت ذات صناديق قلابة		
		.. مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق	87 16 39 20	
		للتبريد أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية		
15	عدد	والبضائع القابلة للتلف		
		.. مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة	87 16 39 30	
15	عدد	خصيصاً لنقل الأثاث		
		.. مقطورات ومقطورات ذات طابق أو طابقين	87 16 39 40	
15	عدد	لنقل الحيوانات		
		.. مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو	87 16 39 50	
15	عدد	طابقين لنقل السيارات		
		.. مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة	87 16 39 60	
15	عدد	للدراجات العادية أو النارية		
		.. مقطورات ومقطورات نصفية ذات المسطح	87 16 39 70	
		المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة		
15	عدد	(دبابات ، آلات رافعة وآلات لتسوية الأرض..... الخ)		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	___ غيرها	87 16 39 90	
		___ مقطورات ومقطورات نصفية أخرى:		
		___ مقطورات ومقطورات نصفية مصممة خصيصاً لنقل الأشخاص	87 16 40 10	
15	عدد	___ مقطورات ومقطورات نصفية مجهزة لعرض البضائع	87 16 40 20	
15	عدد	___ مقطورات ومقطورات نصفية مهيأة بشكل مكثبات	87 16 40 30	
15	عدد	___ غيرها	87 16 40 90	
		___ عربات أخرى:		
		___ عربات تحريك باليد:		
5	عدد	___ عربات يد لل نظافة والبناء	87 16 80 11	
		___ عربات يد تحتوي على برميل لتصريف زيوت المحركات المستعملة	87 16 80 12	
15	عدد	___ عربات يد معدة للنظافة ذات سطل وإن زودت بعصارة ومساحة	87 16 80 13	
15	عدد	___ عربات لحمل السجاد ونقله من مكان لآخر وحوامل سجاد مركبة على عجلات	87 16 80 14	
15	عدد	___ عربات مصنوعة من أسلاك معدنية مما يستعمل للتسويق في المحلات التجارية	87 16 80 15	
15	عدد	___ عربات لنقل المعدات والأدوات الطبية مما يستعمل في المستشفيات	87 16 80 16	
15	عدد	___ عربات معدة لحمل وبيع المأكولات عدا الأصناف الداخلة في البند 94.03	87 16 80 17	
15	عدد	___ عربات صغيرة مجهزة بصندوق عازل للحرارة والمعدات لبيع الثلجات	87 16 80 18	
15	عدد	___ غيرها	87 16 80 19	
15	عدد	___ غيرها	87 16 80 90	
		___ أجزاء:		
		___ أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية 87 16 80 11 ، 87 16 80 12 ، 87 16 80 13	87 16 90 10	
15	عدد	___ غيرها	87 16 90 90	

الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها

ملاحظة بند فرعي :

لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 11 88 02 لغاية 40 88 02 ، يقصد بعبارة "الوزن الفارغ" وزن الآلة في حالة الطيران العادي (باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا المعدات المثبتة بصورة دائمة على الطائرة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
88.01	88 01 10 00	بالونات ومناطيد مسيرة ؛ طائرات شراعية ، وأشعة طائرة (أجنحة دلتا) وغيرها من المركبات الجوية ، غير المصممة للدفع بقوة محرك .	عدد	10
	88 01 90 00	_ طائرات شراعية وأشعة طائرة (أجنحة دلتا) .. _ غيرها	عدد	10
88.02	88 02 11 00	مركبات جوية آخر (مثل ، الطائرات العمودية "هليكوبتر" والطائرات العادية) ؛ مركبات فضائية (بما فيها الأقمار الصناعية) ، وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية .	عدد	مغفأة
	88 02 12 00	_ طائرات عمودية (هليكوبتر) : _ لايتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم.....	عدد	مغفأة
	88 02 20 00	_ يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	عدد	مغفأة
	88 02 30 00	_ طائرات عادية ومركبات جوية آخر ، لايتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	عدد	مغفأة
		_ طائرات عادية ومركبات جوية آخر ، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولايتجاوز 15000 كجم....	عدد	مغفأة

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
معفاة	عدد	_ طائرات عادية ومركبات جوية آخر يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم	88 02 40 00	88.03
معفاة	عدد	_ مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية	88 02 60 00	
		أجزاء للأصناف الداخلة في البند 88.01 أو 88.02 .		
10	عدد	_ مراوح وأدوات دوارة ، وأجزاءها	88 03 10 00	
10	عدد	_ مجموعة الهبوط وأجزاءها	88 03 20 00	
		- أجزاء آخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية	88 03 30 00	
10	عدد	88 03 90 00	
10	عدد	88 04 00 00	
		مظلات هبوط (باراشوت) بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة ومظلات المنحدرات (الروتوشوت) ؛ أجزاءها ولوازمها		
10	عدد	أجهزة إطلاق المركبات الجوية ؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن ، والتجهيزات المماثلة ؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران ؛ أجزاء الأصناف أعلاه .		
		_ أجهزة لإطلاق المركبات الجوية وأجزاءها ؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة ، وأجزاءها	88 05 10 00	
10	عدد	_ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاءها :		
		_ أجهزة تشبيهية للمعارك الجوية وأجزاءها	88 05 21 00	
10	عدد		
10	عدد	_ غيرها	88 05 29 00	

الفصل التاسع والثمانون
سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة :

1_ السفن غير الكاملة أو اللتامة الصنع وهياكل السفن ، المجمعة أو غير المجمعة أو المفككة ، وكذلك السفن الكاملة غير المجمعة أو المفككة ، تبند في البند 89.06 ، إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
89.01		سفن وبواخر رحلات ومعديات (فيري بوت) وسفن شحن ، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .		
	89 01 10 00	_ سفن وبواخر رحلات وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص ؛ معديات (فيري بوت) من جميع الأنواع	عدد	10
	89 01 20 00	_ سفن صهاريج	عدد	10
	89 01 30 00	_ سفن برادات ، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 89 01 20	عدد	10
	89 01 90 00	_ سفن آخر لنقل البضائع وسفن آخر لنقل الأشخاص والبضائع معا	عدد	10
89.02	89 02 00 00	سفن صيد ؛ سفن مصانع وسفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها	عدد	10
	89.03		يخوت وزوارق آخر للنزهة أو الرياضة ؛ قوارب تجديف وزوارق خفيفة (كانوي) .	
89 03 10 00		_ قابلة للنفخ	عدد	20
		_ غيرها :		
89 03 91 00		_ قوارب شراعية ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد	عدد	20
89 03 92 00		_ قوارب بمحركات ، عدا القوارب ذات المحرك الخارجي غير الثابت	عدد	20
		_ غيرها	عدد	20
89 03 99 10		_ قوارب من فيبر جلاس ذات محركات خارجية غير ثابتة	عدد	20
89 03 99 20		_ قوارب من فيبر جلاس بدون محركات ...	عدد	20

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	-- غيرها	89 03 99 90	89.04
10	عدد	سفن قاطرة وسفن دافعة	89 04 00 00	
		سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق ، سفن جارفة أو كاسحة (كراكات) ، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية ؛ أحواض سفن عائمة ؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج .		89.05
5	عدد	_ سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)	89 05 10 00	89.06
		_ أرصفة مسطحة ، عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج	89 05 20 00	
5	عدد	غيرها :		
5	عدد	-- سفن اطفاء الحرائق	89 05 90 10	
5	عدد	-- سفن الارشاد ضوئي	89 05 90 20	
5	عدد	-- غيرها	89 05 90 90	
		سفن أخر ، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة ، عدا قوارب التجديف		
5	عدد	_ سفن حربية	89 06 10 00	
		غيرها :		
		-- قوارب وزوارق حربية من جميع الانواع بما فيها قوارب النجاة	89 06 90 10	
5	عدد	-- غيرها	89 06 90 90	
		منشآت عائمة أخر (مثل ، الطوافات والخزانات والصناديق الغاطسة لإرساء أساسات الجسور ومنصات الإرساء وعوامات الربط أو الإرشاد والمنارات) .		89.07
5	عدد	_ طوافات قابلة للتفخ	89 07 10 00	89.08
5	عدد	غيرها	89 07 90 00	
5	عدد	سفن ومنشآت عائمة أخر قيد التحطيم "المتخريد"	89 08 00 00	

القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو
السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ،
أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛ أصناف صناعة الساعات ؛
أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

الفصل التسعون

أدوات وأجهزة للبصرييات ، أو للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

ملاحظات :

1 _ لايشمل هذا الفصل :

- أ _ الأصناف من الأنواع المستعملة في الآلات والأجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية اخر ، من مطاط مبركن أو غير مقسى (بند 40.16) ، أو من جلد طبيعي أو مجدد (بند 42.04) أو من مواد نسيجية (البند 59.11) ؛
- ب _ الأحزمة والأربطة الشدادة ، من مواد نسيجية ، والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده من خاصيتها المطاطة (الماغطة) فقط مثل (أحزمة الولادة أربطة الصدر ، وأربطة البطن ، وأربطة المفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر) ؛
- ج _ المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03 ؛ الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو لاستعمالات كيميائية أوغيرها من الاستعمالات التقنية الأخر الداخلة في البند 69.09 ؛
- د _ المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً ، الداخلة في البند 70.09 والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو فصل 71) .
- هـ _ الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07 ، 70.08 ، 70.11 ، 70.14 ، 70.15 ، 70.17
- و _ الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة ، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) ؛
- ز _ المضخات المحتوية على أجهزة قياس البند 84.13 ؛ القبايين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخر مرتبطة بالوزن ، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على وحدة (البند 84.23) ؛ أجهزة الرفع والتنضيد (البنود من 84.25 الى 84.28) ؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41) ؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغولات في العدد الآلية (البند 84.66) ، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل ، رؤوس التقسيم المسماة "بصرية") ، غير ما كان منها بصرياً أساساً من الأجهزة البصرية (مثل ، تلسكوبات الضبط ، الآلات الحاسبة (بند 84.70) ؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81) ؛

ح _ مصابيح الأضواء الكاشفة من النوع المستعمل للدراجات أو السيارات (البند 85.5) ؛
المصابيح الكهربائية القابلة للنقل الداخلة في البند 85.13 ؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت
وإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بالنسخ على حوامل) (بند 85.19 أو 85.20) ؛
رؤوس صوت (البند 85.22) ؛ كاميرات فيديو للصور الثابتة وكاميرات فيديو آخر مسجلة
وكاميرات رقمية (البند 85.25) وأجهزة الرادار وأجهزة الارشاد الملاحي بالراديو وأجهزة
التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26) ؛ أجهزة التحكم الرقمية الداخلة في البند 85.37 ؛
الأصناف المسماة "مصابيح مقلدة" في البند 85.39 ؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44) ؛
ط _ مصابيح تركيز الأضواء ومصابيح الأضواء الكاشفة الداخلة في البند 94.05 ؛
ي _ الأصناف الداخلة في الفصل 95 ؛
ك _ مقاييس السعة ، التي تبند وفقاً للمادة المكونة منها ؛
ل _ البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المكونة منها في البند 39.23 أو القسم
الخامس عشر) .

2 _ مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 _ أعلاه ، فإن الأجزاء واللوازم والآلات أو الأجهزة أو الأدوات أو
الأصناف الداخلة في هذا الفصل . تبند وفقاً للقواعد التالية :

أ _ الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو في الفصل 84 أو
85 أو 91 (عدا البنود 84.85 ، 85.48 ، 90.33) ، تبقى في جميع الأحوال داخلة في
بنودها الخاصة ؛

ب _ الأجزاء واللوازم عدا تلك المشار إليها في الفقرة السابقة ، عندما تكون معدة للاستعمال حصراً
أو بصورة رئيسية في آلة معينة أو أداة معينة أو جهاز معين أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة
أو الأدوات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود
90.10 أو 90.13 أو 90.31) ، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة المعنية ؛

ج _ تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخرى في البند 90.33 .

3 _ تنطبق أيضاً أحكام الملاحظة 4 _ للقسم السادس عشر على هذا الفصل .

4 _ لا يدخل في البند 90.05 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة أو مناظير الأفق "بيريسكوب" للغواصات أو
الدبابات أو مناظير الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر
(البند 90.13) .

5 _ إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنودان 90.13 و90.31 ، تدخل في البند 90.31 .

6 _ لأغراض البند 90.21 ، يقصد بعبارة "أجهزة تقويم الأعضاء" الأجهزة المعدة لـ :
_ منع أو تصحيح تشوهات الجسم ؛ أو
_ تثبيت أو حفظ أجزاء الجسم عقب المرض أو العمليات الجراحية أو الإصابات .
تشمل أجهزة تقويم الأعضاء الأحذية والنعال الخاصة المعدة لتصحيح حالات تقويم الأعضاء شريطة
(1) أن تكون مصنوعة حسب المقاس أو (2) أن تكون منتجة ككتلة واحدة ، مقدمة فرادا وليس أزواجا وأن تكون معدة لتناسب أي من القدمين على السواء .

7 _ يشمل البند 90.32 فقط :
أ _ أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو غيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات أو أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة ، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمته الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية .
ب _ المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية ، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية طبيعية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ، والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمته الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
90.01		ألياف بصرية وحزم من ألياف بصرية ؛ حبال من ألياف بصرية ، عدا الداخلة في البند 85.44 ؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة ؛ عدسات (بما فيها العدسات اللاصقة) ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية ، من أية مادة كانت ، غير مركبة ، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .		
	90 01 10 00	_ ألياف بصرية وحزم وحبال من ألياف بصرية....	كغم	5
	90 01 20 00	_ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة	كغم	5
	90 01 30 00	_ عدسات لاصقة	عدد	5
	90 01 40 00	_ عدسات للنظارات من زجاج	عدد	5
	90 01 50 00	_ عدسات للنظارات من مواد أخر	عدد	5
	90 01 90 00	_ غيرها	عدد	5
90.02		عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت ، مركبة ، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة ، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .		
		_ عدسات المرئيات :		
	90 02 11 00	_ لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور	عدد	5
	90 02 19 00	_ غيرها	عدد	5
	90 02 20 00	_ مرشحات (فلتر)	عدد	5
90 02 90 00	_ غيرها	عدد	5	
90.03		أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة وأجزاؤها .		
		_ أطر وركائب :		
	90 03 11 00	_ من لدائن	عدد	15
90 03 19 00	_ من مواد أخر	عدد	15	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	... أجزاء نظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما يماثلها .	90 03 90 00	90.04
15	عدد	... نظارات شمسية ... غيرها :	90 04 10 00	
15	عدد	... نظارات طبية	90 04 90 10	
15	عدد	... نظارات للوقاية المهنية	90 04 90 20	
15	عدد	... غيرها	90 04 90 90	
		مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة) ، مناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها ، أجهزة فلكية آخر وقواعدها ، عدا أجهزة الراديو الفلكية .		90.05
25	عدد	... مناظير مقربة مزدوجة العين	90 05 10 00	
5	عدد	... أجهزة آخر	90 05 80 00	
5	عدد	... أجزاء ولوازم (مما فيها القواعد)	90 05 90 00	
		أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي) ؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الومضة ، عدا لمبات أنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39 .		90.06
5	عدد	... أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو اسطوانات الطباعة	90 06 10 00	
		... أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من النماذج المصغرة	90 06 20 00	
25	عدد	... أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية ؛ أجهزة تصوير لمختبرات الطب الشرعي أو في مجال علم الجريمة	90 06 30 00	
15	عدد	... أجهزة التصوير ذات التظهير والطبع الفوري	90 06 40 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
25	عدد	_ أجهزة تصوير آخر : _ _ يتم التصوير فيها من خلال عدسة انعكاس مفردة ، تعمل بأفلام بشكل لفات لايتجاوز عرضها 35 مم	90 06 51 00	
25	عدد	_ _ غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفات يقل عرضها عن 35 مم	90 06 52 00	
25	عدد	_ _ غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفائف بغرض 35 مم	90 06 53 00	
25	عدد	_ _ غيرها	90 06 59 00	
25	عدد	_ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضية) : _ _ أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفرغ (فلاش إلكتروني)	90 06 61 00	
25	عدد	_ لمبات ومكعبات إحداث الضوء الخاطف ومايمثلها	90 06 62 00	
25	عدد	_ _ غيرها	90 06 69 00	
25	عدد	أجزاء ولوازم : _ _ لأجهزة التصوير	90 06 91 00	
25	عدد	_ _ غيرها	90 06 99 00	
		اجهزة تصوير (كاميرات) سينمائية واجهزة عرض سينمائية ، وان تضمنت اجهزة تسجيل او اذاعة الصوت .		90.07

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند	
		<p>– أجهزة تصوير (كاميرات) :</p> <p>– لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام مزدوجة</p>	90 07 11 00	90.08	
15	عدد	8 مم			
15	عدد	– غيرها	90 07 19 00		
15	عدد	– أجهزة عرض	90 07 20 00		
		– أجزاء ولوازم :			
15	عدد	– لأجهزة التصوير	90 07 91 00		
15	عدد	– لأجهزة العرض	90 07 92 00		
		<p>- أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري) ؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير .</p>			
15	عدد	– أجهزة عرض الشرائح الإيجابية (سلايد)	90 08 10 00		
		– قارنات أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو غيرها من الأشكال المصغرة ، وإن كانت قادرة على الاستنساخ	90 08 20 00		
15	عدد	– أجهزة آخر لعرض الصور غير المتحركة	90 08 30 00		
15	عدد	– أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير	90 08 40 00		
15	عدد	– أجزاء ولوازم	90 08 90 00		
		<p>أجهزة إستنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس أو بالطريقة الحرارية</p> <p>– أجهزة إستنساخ بالكهرباء الساكنة :</p>			90.09
15	عدد	– تعمل بنقل الصور الأصلية مباشرة على النسخة (طريقة مباشرة)	90 09 11 00		
15	عدد	– تعمل بنقل الصور الأصلية الى النسخة بواسطة حامل وسيط (طريقة غير مباشرة)	90 09 12 00		
		– أجهزة إستنساخ آخر :			
15	عدد	– تعمل بالطريقة البصرية	90 09 21 00		
15	عدد	– تعمل بالتماس	90 09 22 00		
15	عدد	– تعمل بالطريقة الحرارية	90 09 30 00		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	_ أجزاء ولوازم : _ _ ملققات ذاتية للوثائق	90 09 91 00	90.10
15	عدد	_ _ ملققات الورق	90 09 92 00	
15	عدد	_ _ فرازات	90 09 93 00	
15	عدد	_ _ غيرها	90 09 99 00	
		أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي (بما فيها أجهزة عرض أو رسم خطوط الدوائر "دارات" على المواد شبه الموصلة المحسنة) ، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر من هذا الفصل ؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية ؛ شاشات للعرض .		
15	عدد	_ أجهزة ومعدات للتظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية ، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي	90 10 10 00	
		_ أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر (الدارات) على المواد شبه الموصلة المحسنة :		
15	عدد	_ _ أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقة	90 10 41 00	
15	عدد	_ _ أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)	90 10 42 00	
15	عدد	_ _ غيرها	90 10 49 00	
		_ أجهزة ومعدات أخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية	90 10 50 00	
15	عدد	_ شاشات عرض	90 10 60 00	
15	عدد	_ أجزاء ولوازم	90 10 90 00	
		مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية ، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور .		90.11
10	عدد	_ مجاهر مجسمة (ستريو سكوبيه)	90 11 10 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	_ مجاهر آخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور	90 11 20 00	90.12
10	عدد	_ مجاهر آخر	90 11 80 00	
10	عدد	_ أجزاء ولوازم	90 11 90 00	
		مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة الإحراف (ديفرا كترجراف) .		
10	عدد	_ مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة الإحراف (ديفراكتوغراف)	90 12 10 00	90.13
10	عدد	_ أجهزة ولوازم	90 12 90 00	
		أدوات الكريستال السائل التي لاتؤلف أصنافاً مشمولة في بنود آخر أكثر تخصيصاً ؛ أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر ؛ أدوات وأجهزة بصرية آخر ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل .		
		_ مناظير تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة ؛ مناظير الأفق (بيروسكوبات) ؛ مناظير مصممة للآلات وللأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر	90 13 10 00	
10	عدد	_ أجهزة الليزر ، غير الصمامات الثنائية لليزر	90 13 20 00	
		_ أدوات ومعدات آخر :		
10	عدد	___ عدسات التكبير (للجيب ، للمكاتب الخ)	90 13 80 10	
10	عدد	___ عدسات الأبواب والأقران ومايمثلها	90 13 80 20	
10	عدد	___ غيرها	90 13 80 90	
10	عدد	_ أجزاء ولوازم	90 13 90 00	
		_ بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة ؛ أجهزة وأدوات آخر للملاحة .		90.14
10	عدد	_ بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة	90 14 10 00	
10	عدد	_ أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)	90 14 20 00	
10	عدد	_ أجهزة وأدوات آخر	90 14 80 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	... أجزاء ولوازم أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة الملاحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه ، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة باستثناء البوصلات ، مقاييس الأبعاد.	90 14 90 00	90.15
10	عدد	... مقاييس الأبعاد	90 15 10 00	
10	عدد	... مزواة قياس الزوايا (يوثودوليت) واجهزة مسح الأرض (تاكيوميتر)	90 15 20 00	
10	عدد	... مقاييس المستويات	90 15 30 00	
10	عدد	... ادوات واجهزة المساحة بالتصوير الضوئي.....	90 15 40 00	
10	عدد	... اجهزة وادوات اخر	90 15 80 00	
10	عدد	... أجزاء ولوازم	90 15 90 00	
10	عدد	موازين حساسة ، تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام أو أقل ، وإن كانت مزودة بصنجاتها	90 16 00 00	90.16
10	عدد	أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل ، آلات الرسم وأجهزة النسخ " بنتوغراف " مناقل مجموعات (أطقم) للرسم ، مساطر وأقراص الحساب ؛ أدوات لقياس الطول تستعمل باليد (مثل ، الأمتار بأنواعها والميكروميتر ، ومعايير ومقاييس السماكة) وغير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل .		90.17
10	عدد	... طاولات وآلات رسم ، وإن كانت ذاتية الحركة ...	90 17 10 00	
10	عدد	... أدوات وأجهزة آخر للرسم أو للتخطيط أو الحساب.....	90 17 20 00	
10	عدد	... ميكرومترات ومقاييس ومعايير السماكة	90 17 30 00	
10	عدد	... أدوات أخر :		
10	عدد	... مساطر مدرسية ومايمائلها	90 17 80 10	
10	عدد	... أمتار مستقيمة ، قابلة للطي .. الخ	90 17 80 20	
10	عدد	... غيرها	90 17 80 90	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
90.18	90 17 90 00	<p>– أجزاء ولوازم</p> <p>أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري ، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي (سنتجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر .</p> <p>– أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الاستكشافي لوظائف الجسم ، أو مراقبة وفحص المعدلات الفسيولوجية) :</p>	عدد	10
	90 18 11 00	– – أجهزة تخطيط القلب	عدد	5
	90 18 12 00	– – أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية	عدد	5
	90 18 13 00	– – أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي	عدد	5
	90 18 14 00	– – أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي	عدد	5
		– – غيرها :		
	90 18 19 10	– – – مقاييس ضغط الدم وتصلب الشرايين	عدد	5
	90 18 19 20	– – – مقاييس أخر (للتنفس ، للمخ ، للحوض .. الخ)	عدد	5
	90 18 19 90	– – – غيرها	عدد	5
	90 18 20 00	– – أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء	عدد	5
		– – حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيولات ومايماتها : – – حقن ، بإبر أو بدونها :		
	90 18 31 10	– – – حقن لوضع الجبيرة	عدد	5
	90 18 31 20	– – – محاقن للعيون ، للأذن ، للحنجرة	عدد	5
	90 18 31 30	– – – محاقن للرحم ، للأمراض النسائية	عدد	5
	90 18 31 40	– – – حقن أدوية داخل الجلد (سرنجات)		
		تستخدم لمرة واحدة	عدد	5
	90 18 31 90	– – – غيرها	عدد	5
	90 18 32 00	– – إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح ...	عدد	5
		– – غيرها :		
	90 18 39 10	– – – آلات بازلّة (بزل المريض بالاستسقاء بالمرارة ولأعراض أخر)	عدد	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	قم البند
		__ __ مياضع ، مشارط ، مجسات ، أدوات لتوسيع الفتحات ، مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين والحنجرة والأذن .. الخ) ، مشابك جراحية ، مقصات وكلايات ومقاطع ومطارق ومناشير وسكاكين للجراحة بصفة عامة	90 18 39 20	
5	عدد	__ __ قساطير وريديّة	90 18 39 30	
5	عدد	__ __ غيرها	90 18 39 90	
		_ أجهزة وأدوات أخر لطب الأسنان :		
		__ آلات حفر الأسنان ، وإن كانت مشتركة مع معدات أخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة	90 18 41 00	
5	عدد	__ غيرها :		
5	عدد	__ مياصق بناقورة	90 18 49 10	
5	عدد	__ أدوات حشوة الأسنان	90 18 49 20	
		__ مقاعد أطباء الأسنان المجهزة بمعدات خاصة بطب الأسنان ، عدا الداخلة في البند 94.02	90 18 49 30	
5	عدد	__ غيرها	90 18 49 90	
		_ أجهزة وأدوات أخر لطب العيون :		
		__ أدوات التشخيص (مناظر لفحص العيون ، مقاييس لضغط الدم في العين .. الخ)	90 18 50 10	
5	عدد	__ أدوات و أجهزة لفحص البصر (قياس تناقص حدة البصر ، فحص الشبكية .. الخ)	90 18 50 20	
5	عدد	__ غيرها	90 18 50 90	
		_ أجهزة وأدوات أخر :		
		__ أدوات لطب الأذن (أجهزة تدليك طبلة الأذن ، منظار للأذن .. الخ)	90 18 90 10	
5	عدد	__ أدوات و أجهزة للتخدير	90 18 90 20	
5	عدد	__ أدوات لطب الأنف والحنجرة	90 18 90 30	
5	عدد	__ أجهزة الكلى الاصطناعية	90 18 90 40	
		__ أبر "من ذهب أو فضة أو صلب" للعلاج بالوخز	90 18 90 50	
5	عدد	__ مناظير باطنية	90 18 90 60	
5	عدد	__ أدوات و أجهزة للطب البيطري	90 18 90 70	
5	عدد	__ غيرها	90 18 90 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	أجهزة علاج آلي ؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفسي ؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس . _ أجهزة علاج آلي ؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفسي	90 19 10 00	90.19
5	عدد	_ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	90 19 20 00	
5	عدد	أجهزة تنفس أخر وأقنعة غاز ، باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمصافي (مرشحات) قابلة للاستبدال ..	90 20 00 00	90.20
5	عدد	اصناف وأجهزة تقويم الأعضاء ، بما فيها العكاز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية ، جبائر واصناف وأجهزة أخر لجبر كسور العظام ؛ أعضاء الجسم الإصطناعية ؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة أخر تمسك باليد أو تحمل على الجسم أو تزرع في الجسم ، لتعويض نقص أو عجز . _ أجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور : _ أحذية ونعال لتقويم الأقدام ، مصنوعة حسب ما ورد بالملاحظة (6) من هذا الفصل وأجهزة أخر لتقويم اعوجاج القدم وأقواس تقويم الساق ، وإن كانت مزودة بسناد مجهز بنابض للقدم	90 21 10 10	90.21
5	عدد	_ _ _ أجهزة لعظام الفك	90 21 10 20	
5	عدد	_ _ _ أجهزة تقويم الأصابع (بليت)	90 21 10 30	
5	عدد	_ _ _ أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري	90 21 10 40	
5	عدد	_ _ _ أحزمة الفتق والأجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري أحزمة طبية جراحية (عدا الداخلة في البند 62.12)	90 21 10 50	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	عكاز ، (CRUTCHES) (عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند (66.02)	90 21 10 60	
5	عدد	أجهزة تقويم الأعضاء الخاصة بالحيوانات ..	90 21 10 70	
5	عدد	غيرها	90 21 10 90	
5	عدد	أسنان إصطناعية وتركيبات الأسنان :		
5	عدد	أسنان إصطناعية	90 21 21 00	
5	عدد	غيرها	90 21 29 00	
5	عدد	أعضاء إصطناعية أخر للجسم :		
5	عدد	مفاصل اصطناعية	90 21 31 00	
5	عدد	غيرها		
5	عدد	التركيبات الاصطناعية للعيون (عيون اصطناعية ، عدسات يتم تركيبها داخل العيون .. الخ	90 21 39 10	
5	عدد	الأثرعة والسواعد والايدي والسيقان والأقدام والاثوف وصمامات القلب	90 21 39 20	
5	عدد	غيرها	90 21 39 90	
5	عدد	أجهزة تسهيل السمع للصم ، باستثناء الأجزاء واللوازم	90 21 40 00	
5	عدد	منظمات نبضات القلب ، باستثناء الأجزاء واللوازم	90 21 50 00	
5	عدد	غيرها :		
5	عدد	أجهزة الكلام للأشخاص اللذين فقدوا القدرة على استخدام حبالهم الصوتية	90 21 90 10	
5	عدد	الأجهزة الالكترونية للمكفوفين	90 21 90 20	
5	عدد	غيرها	90 21 90 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		<p>اجهزة اشعة سينية واجهزة تعتمد على استخدام اشعة ألفا أو بيتا أو جاما ، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات أخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج .</p> <p>_ أجهزة اشعة سينية ، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :</p> <p>_ _ أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) يتم التحكم فيها بالكمبيوتر</p> <p>_ _ غيرها ، لاستعمالات طب الأسنان</p> <p>_ _ غيرها ، لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري</p> <p>_ لاستعمالات أخر :</p> <p>_ _ للكشف على الحقائق والأمتعة</p> <p>_ _ غيرها</p> <p>_ اجهزة تعتمد على استخدام اشعة ألفا أو بيتا أو جاما ، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :</p> <p>_ _ لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري</p> <p>_ _ لاستعمالات أخر</p> <p>_ أنابيب اشعة سينية</p> <p>_ غيرها ، بما فيها الأجزاء واللوازم</p>		90.22
5	عدد		90 22 12 00	
5	عدد		90 22 13 00	
5	عدد		90 22 14 00	
5	عدد		90 22 19 10	
5	عدد		90 22 19 90	
5	عدد		90 22 21 00	
5	عدد		90 22 29 00	
5	عدد		90 22 30 00	
5	عدد		90 22 90 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبية الرسم %
90.23	90 23 00 00	_ أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض) ، غير صالحة للاستعمالات الأخر	عدد	5
90.24		آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإسقاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل ، المعادن الخشب ، المواد النسيجية ، الورق واللدائن) .		
	90 24 10 00	_ آلات وأجهزة لاختبار المعادن	عدد	10
	90 24 80 00	_ آلات وأجهزة أخر	عدد	10
	90 24 90 00	_ أجزاء ولوازم	عدد	10
90.25		مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة ومقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر) ومقاييس ضغط جوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر) ومسجلة أو غير مسجلة ، وأي أدوات مشتركة فيها .		
	90 25 11 00	_ مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخر : _ _ تحتوي على سائل للقراءة المباشرة	عدد	10
	90 25 19 00	_ _ غيرها	عدد	10
	90 25 80 10	_ _ _ أجهزة وأدوات أخر : _ _ _ مقاييس الكثافة	عدد	10
	90 25 80 20	_ _ _ مقاييس الرطوبة	عدد	10
	90 25 80 90	_ _ _ غيرها	عدد	10
	90 25 90 00	_ أجزاء ولوازم	عدد	10
90.26		أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر في السوائل أو الغازات (مثل ، مقاييس التدفق أو مقاييس الارتفاع أو مقاييس الضغط (مانوميتر) ، عدادات الحرارة) ، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 ، 90.15 ، أو 90.28 أو 90.32		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	سببة الرسم %	
90.27	90 26 10 00	_ لقياس أو لمراقبة أو فحص جريان أو ارتفاع السوائل	عدد	10	
	90 26 20 00	_ لقياس أو لمراقبة الضغط	عدد	10	
	90 26 80 00	_ أجهزة وأدوات آخر	عدد	10	
	90 26 90 00	_ أجزاء ولوازم	عدد	10	
			أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل ، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس انكسار الأشعة "رفراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبيكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان) ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء) ؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) .		
	90 27 10 00	_ أجهزة تحليل الغازات أو الدخان	عدد	10	
	90 27 20 00	_ أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (البيكروفروريسيز).....	عدد	10	
	90 27 30 00	_ أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر) ، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبيكتروفوتومتر) ، أو لتسجيل الطيف (سبيكتروجراف) ، باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	عدد	10	
	90 27 40 00	_ مقاييس ومؤشرات التعرض للضوء	عدد	10	
	90 27 50 00	_ أجهزة وأدوات آخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	عدد	10	
	90 27 80 10	_ _ _ أجهزة ومعدات آخر : _ _ _ أدوات وأجهزة لفحص الدم وتحليل العصارات والبول .. الخ مخصصة لتشخيص الأمراض في المختبرات	عدد	10	
	90 27 80 90	_ _ _ غيرها	عدد	10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	_ أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) أجزاء ولوازم عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، لما فيها أجهزة معايرتها .	90 27 90 00	90.28
5	عدد	_ عدادات غازات _ عدادات سوائل :	90 28 10 00	
5	عدد	_ _ _ عدادات مياه	90 28 20 10	
5	عدد	_ _ _ غيرها	90 28 20 90	
5	عدد	_ عدادات كهرباء	90 28 30 00	
5	عدد	أجزاء ولوازم عدادات آخر (مثل ، عدادات دورات ، عدادات إنتاج ، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيميتر" وعدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي) ومايمثلها ؛ مؤشرات السرعة ، تاكومترا (عدا الأصناف الداخلة في البند 90.14 أو 90.15 أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب) . _ عدادات دورات وعدادات إنتاج وعدادات سيارات أجرة (تاكسيميتر) وعدادات مسافات ، وعدادات المسافات بالخطي ومايمثلها :	90 28 90 00	90.29
15	عدد	_ _ _ عدادات الإنتاج	90 29 10 10	
15	عدد	_ _ _ عدادات سيارات الأجرة	90 29 10 20	
15	عدد	_ _ _ غيرها	90 29 10 90	
15	عدد	_ مؤشرات سرعة وتاكومترا ؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب)	90 29 20 00	
15	عدد	_ أجزاء ولوازم	90 29 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو " الأسيلوسكوب " ، وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات آخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية ، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28 ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية و أشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة .		90.30
15	عدد	_ أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة	90 30 10 00	
		_ أجهزة لقياس وتسجيل التغيرات السريعة في المقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب أو سيليوغراف) تعمل بالأشعة الكاثودية (21)	90 30 20 00	
15	عدد	_ أجهزة وأدوات آخر ، لقياس أو مراقبة وفحص الجهد (التوتر) أو الكثافة أو المقاومة أو القدرة الكهربائية بدون ادوات تسجيل		
		_ _ أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) (21)	90 30 31 00	
15	عدد	_ _ غيرها	90 30 39 00	
15	عدد	_ أجهزة وأدوات آخر مصممة خصيصاً للإتصالات السلكية واللاسلكية (مثل ، مقاييس المحادثات الهاتفية ، مقاييس مضاعفة الصوت ، مقاييس عامل التداخل ، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط سوفوميتر) ...	90 30 40 00	
15	عدد	_ أجهزة وأدوات آخر :		
		_ _ لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات	90 30 82 00	
15	عدد	_ _ غيرها ، ذات أداة تسجيل	90 30 83 00	
15	عدد	_ _ غيرها	90 30 89 00	
15	عدد	_ أجزاء ولوازم	90 30 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص ، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر من هذا الفصل ؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية .		90.31
15	عدد	_ آلات ضبط توازن للأجزاء الميكانيكية	90 31 10 00	
15	عدد	_ طاوولات الإختبار الآلية	90 31 20 00	
15	عدد	_ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية	90 31 30 00	
		_ أجهزة وأدوات بصرية أخر :		
		_ لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات ، أو لفحص الأتقنة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه	90 31 41 00	
15	عدد	الموصلات		
15	عدد	_ _ غيرها	90 31 49 00	
		_ أجهزة وأدوات وآلات أخر :		
15	عدد	_ _ أجهزة فحص وضبط محركات السيارات	90 31 80 10	
15	عدد	_ _ غيرها	90 31 80 90	
15	عدد	_ أجزاء ولوازم	90 31 90 00	
		أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي .		90.32
15	عدد	_ منظمات درجات حرارة (ترموستات)	90 32 10 00	
15	عدد	_ منظمات ضغط (مانوستات)	90 32 20 00	
		_ أجهزة وأدوات أخر :		
15	عدد	_ _ هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	90 32 81 00	
15	عدد	_ _ غيرها	90 32 89 00	
15	عدد	أجزاء ولوازم	90 32 90 00	
		أجزاء ولوازم لآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90 ، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر من هذا الفصل	90 33 00 00	90.33
15	عدد			

الفصل الحادي والتسعون

أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

ملاحظات :

1 _ لايشمل هذا الفصل :

أ _ زجاج وثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها) ؛

ب _ سلاسل الساعات (بند 71.13 أو 71.17 تبعاً للحال) ؛

ج _ الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ،

من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف الماثلة من لدائن (فصل 39) أو من

معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (عادة في البند 71.15) ؛ إلا أن

نوابض أصناف صناعة الساعات تبند كأجزاء ساعات في البند 91.14 ؛

د _ كرات المدرجات (بند 73.26 أو 84.82 تبعاً للحال) ؛

هـ _ أصناف البند 84.12 المصممة للعمل من دون أداة ضبط حركة ؛

و _ المدرجات (بند 84.82) ؛

ز _ أصناف الفصل 85 ، التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر آخر لتؤلف عدد حركة لأصناف

صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للاستعمال حصر أو بصفة رئيسية لهذه العدد (فصل 85) .

2 _ يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب ومايمثلها التي تكون أطرفها مصنوعة كلياً من معادن

ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة بلؤلؤ طبيعي

أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) من الأصناف الداخلة في

البند من 71.01 الى 71.04 . أما الساعات التي تكون ظروفها من معادن عادية مرصعة بمعادن

ثمينة فتدخل في البند 91.02 .

3 _ من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد "بعده حركة الساعات" التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة

فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو ببلورات كوارتز أو أي نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت ،

مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية ويجب أن لايتجاوز سمك عدد حركة

الساعات هذه 12 مم ولايتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم .

4 _ مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه ، إن عدة الحركة والأجزاء القابلة للاستعمال معاً كعدد حركة أو

كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لاستعمالات آخر ، (مثل، أدوات الضبط الدقيق) ، تبقى داخلة في

هذا الفصل .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفتترات الزمنية ، بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة . _ ساعات يد تعمل كهربائياً ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفتترات الزمنية :		91.01
25	عدد	_ _ بوسيلة إظهار آلية فقط	91 01 11 00	
25	عدد	_ _ بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	91 01 12 00	
25	عدد	_ _ غيرها	91 01 19 00	
		_ ساعات يد أخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفتترات الزمنية :		
25	عدد	_ _ ذاتية التعبئة (أو توماتيكياً)	91 01 21 00	
25	عدد	_ _ غيرها	91 01 29 00	
		_ غيرها :		
25	عدد	_ _ تعمل كهربائياً	91 01 91 00	
25	عدد	_ _ غيرها	91 01 99 00	
		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفتترات الزمنية ، عدا تلك الداخلة في البند 91.01 .		91.02
		_ ساعات يد تعمل كهربائياً ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفتترات الزمنية :		
20	عدد	_ _ بوسيلة إظهار آلية فقط	91 02 11 00	
20	عدد	_ _ بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	91 02 12 00	
20	عدد	_ _ غيرها	91 02 19 00	
		_ ساعات يد أخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفتترات الزمنية :		
20	عدد	_ _ ذاتية التعبئة (أو توماتيكياً)	91 02 21 00	
20	عدد	_ _ غيرها	91 02 29 00	
		_ غيرها :		
20	عدد	_ _ تعمل كهربائياً	91 02 91 00	
20	عدد	_ _ غيرها	91 02 99 00	
		ساعات ومنبهات تعمل ، بعدة حركة ساعة (عدا المذكورة في البند 91.04) .		91.03
20	عدد	_ _ تعمل كهربائياً	91 03 10 00	
20	عدد	_ _ غيرها	91 03 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	ساعات لوحات القيادة وساعات مماثلة ، للسيارات أو الطائرات أو المركبات الجوية الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	91 04 00 00	91.04
20	عدد	ساعات آخر . _ منبهات :	91 05 11 00	91.05
20	عدد	_ _ تعمل كهربائياً	91 05 19 00	
20	عدد	_ _ غيرها	91 05 21 00	
20	عدد	_ ساعات حائط :	91 05 29 00	
20	عدد	_ _ تعمل كهربائياً	91 05 91 00	
20	عدد	_ _ غيرها	91 05 99 00	91.06
20	عدد	أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأي طريقة كانت ، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعة أو بمحرك تزامني (مثل ، ساعات ضبط وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ) .	91 06 10 00	
20	عدد	_ ساعات ضبط وقت الدوام وتسجيل الوقت والتاريخ	91 06 20 00	
20	عدد	_ عدادات مواقف السيارات.....	91 06 90 00	
20	عدد	_ غيرها	91 07 00 00	91.07
20	عدد	مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات ، أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز في وقت معين	91 08 11 00	91.08
20	عدد	عدة حركة ساعات ، كاملة ومجمعة . _ تعمل كهربائياً : _ _ بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	_ _ بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	91 08 12 00	91.09
20	عدد	_ _ غيرها	91 08 19 00	
20	عدد	_ ذاتية التعبئة (أوماتيكية)	91 08 20 00	
20	عدد	_ غيرها	91 08 90 00	
		عدد حركة أصناف صناعة الساعات ، كاملة ومجموعة ، عدا عدة حركة الساعات الداخلة في البند 91.08 . _ تعمل كهربائياً :		
20	عدد	_ _ للمنبهات	91 09 11 00	91.10
20	عدد	_ _ لغيرها	91 09 19 00	
20	عدد	_ غيرها	91 09 90 00	
		عدد حركة أصناف صناعة الساعات كاملة ، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة) ؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة ، مجمعة ؛ عدد حركة أصناف الساعات غير تامة الصنع . _ عدد حركة الساعات (اليد والجيب ومايمثلها) : _ _ كاملة ، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)	91 10 11 00	
20	عدد	_ عدد حركة ساعات ، غير كاملة ، مجمعة	91 10 12 00	91.11
20	عدد	_ عدد حركة ساعات ، غير تامة الصنع	91 10 19 00	
20	عدد	_ غيرها	91 10 90 00	
		أظرف الساعات الداخلة في أحد البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها . _ أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 11 10 00	
20	عدد	_ أظرف من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	91 11 20 00	
20	عدد	_ أظرف آخر	91 11 80 00	
20	عدد	_ أجزاء	91 11 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		علب وصناديق "أطر" لأصناف صناعة الساعات الداخلة في هذا الفصل ، وأجزائها.		91.12
20	عدد	_ علب وصناديق	91 12 20 00	
20	عدد	_ أجزاء	91 12 90 00	
		أساور ساعات وأجزائها .		91.13
		_ من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	91 13 10 00	
20	عدد	_ من معادن عادية ، وإن كانت مطيئة بالذهب أو الفضة	91 13 20 00	
20	عدد	_ غيرها :		
20	عدد	_ _ من لدائن اصطناعية	91 13 90 10	
20	عدد	_ _ من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد	91 13 90 20	
20	عدد	_ _ من نسج	91 13 90 30	
		_ _ مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة ، طبيعية أو تركيبية أو مجددة	91 13 90 40	
20	عدد	_ _ غيرها	91 13 90 90	
		أجزاء آخر لأصناف صناعة الساعات .		91.14
20	عدد	_ نوايض ، بما في ذلك النوايض اللولبية الدقيقة ..	91 14 10 00	
20	عدد	_ أحجار	91 14 20 00	
20	عدد	_ مينا	91 14 30 00	
20	عدد	_ قواعد وجسور	91 14 40 00	
20	عدد	_ غيرها	91 14 90 00	

الفصل الثاني والتسعون

أدوات موسيقية ؛ أجزاءها ولوازمها

ملاحظات :

1 _ لايشمل هذا الفصل :

- أ _ الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) ؛
- ب _ المذيعات (ميكروفونات) وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت وسماعات الرأس أو الأذن وقاطعات التيار والستروبوسكوب وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية المستعملة مع أصناف هذا الفصل ، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق ، (فصل 85 أو 90) ؛
- ج _ الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (بند 95.03) ؛
- د _ الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (بند 96.03) ؛
- هـ _ أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (بند 97.05 أو 97.06)
- 2 _ إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية المذكورة في البند 92.02 أو 92.06 ، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات والمعدة للاستعمال صراحة معها ، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات .
- أما البطاقات والأقراص واللفات المنقبة للأدوات الموسيقية الآلية الداخلة في البند 92.09 ، فتبقى داخلة في البند المذكور وإن وردت مع الأدوات والأجهزة المعدة لها .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
92.01		بيانو ، وإن كان ذاتي الحركة ؛ بيانو وترى (هاريسيكورد) وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات مفاتيح .	عدد	20
	92 01 10 00	_ بيانو قائم (عمودي الأوتار)	عدد	20
	92 01 20 00	_ بيانو بذيل (أفقي الأوتار)	عدد	20
	92 01 90 00	_ غيرها	عدد	20
92.02		أدوات موسيقية وترية آخر (مثل ، القيثارة والكمان والهارب) .	عدد	10
	92 02 10 00	_ تعزف بقوس	عدد	10
	92 02 90 10	_ _ _ أعواد	عدد	10
	92 02 90 90	_ _ _ غيرها	عدد	10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
25	عدد	- علب موسيقية - غيرها :	92 08 10 00	92.09
25	عدد	- - - اورغن الاستعراضات.....	92 08 90 10	
25	عدد	- - - مناشير موسيقية.....	92 08 90 20	
25	عدد	- - - زمارات تقليد اصوات الطيور والحيوانات.....	92 08 90 30	
25	عدد	- - - صفارات الفم لاعمال القيادة والمنارات.....	92 08 90 40	
25	عدد	- - - غيرها.....	92 08 90 90	
		اجزاء (مثل الاجزاء الالية للعلب الموسيقية) ولوازم (مثل ، البطاقات والاقراص واللفات المتبقية للادوات الموسيقية الالية) للادوات الموسيقية اجهزة ضبط الايقاع مترونوم وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم (دياباسون) من جميع الانواع .		
		- اجهزة ضبط الايقاع مترونوم وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم.....	92 09 10 00	
20	عدد		
20	عدد	- اجزاء الية للعلب الموسيقية	92 09 20 00	
20	عدد	- اوتار للادوات الموسيقية	92 09 30 00	
		- غيرها :		
20	عدد	- - اجزاء ولوازم البيانو.....	92 09 91 00	
		- - اجزاء ولوازم الادوات الموسيقية الداخلة في البند	92 09 92 00	
20	عدد 92.02		
		- - اجزاء ولوازم الادوات الموسيقية الداخلة في البند	92 09 93 00	
20	عدد 92.03		
		- - اجزاء ولوازم الادوات الموسيقية الداخلة في البند	92 09 94 00	
20	عدد 92.07		
20	عدد	- - غيرها.....	92 09 99 00	

القسم التاسع عشر
اسلحة وذخائر ، اجزاؤها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون

اسلحة وذخائر ، اجزاؤها ولوازمها

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ - الاصناف الواردة في الفصل 36 (كبسولات الاشعال او التفجير وقذائف الاشارة) ،
 ب - الاجزاء واللوازم للاستعمالات العامة ، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ،
 من معادن عادية (القسم الخامس عشر) او الاصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) ،
 ج - الدبابات والسيارات المدرعة الحربية (بند 87.10) ،
 د - المناظير المقربة والاجهزة البصرية الاخر لتحديد الاهداف المعدة للاستعمال في الاسلحة الا اذا كانت
 مركبة على اسلحتها او مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل 90) ،
 هـ - الاقواس والسهام وسيوف المبارزة والاسلحة التي لها صفة الالعب (فصل 95) ،
 و - الاسلحة والذخائر التي لها صفة قطع المجموعات او التحف (بند 97.05 او 97.06) ،
- 2 - لاتشمل عبارة اجزاؤها المذكورة في البند 93.06 ، اجهزة الراديو او الرادار الداخلة في البند
 . 85.26

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
93.01	93 01 11 00	اسلحة حربية ، عدا المسدسات النارية والاسلحة الداخلة في البند 93.07		
		- اسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف الهاون) :	عدد	40
		- ذاتية الدفع	عدد	40
		- غيرها.....	عدد	40
93.02	93 01 20 00	- قاذفات الصواريخ ، قاذفات اللهب قاذفات القنابل اليدوية قاذفات الطربيدات وقاذفات مماثلة.....	عدد	40
		- غيرها.....	عدد	40
		مسدسات نارية عدا تلك المذكورة في البند 93.03 او 93.04	عدد	40

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		اسلحة نارية احر واجهزة مماثلة تعمل باشعال شحنة متفجرة (مثل بنادق وكريينات الصيد والرماية اسلحة نارية تحشى من الفوهة مسدسات اطلاق السهام والاجهزة الاخر المصممة فقط لذف سهام الاشارة والمسدسات النارية لاطلاق الذخيرة غير الحية مسدسات بمسمار لقتل الحيوانات قاذفات الحبال) .		93.03
40	عدد	- اسلحة نارية تحشى من الفوهة	93 03 10 00	
40	عدد	- بنادق وكريينات رياضية احر للصيد او الرماية متضمنة ماسورة واحدة ملساء على الاقل	93 03 20 00	
40	عدد	- بنادق وكريينات رياضية احر للصيد او الرماية بمواسير محززة.....	93 03 30 00	
40	عدد	- غيرها.....	93 03 90 00	
		اسلحة احر (مثل البنادق والكرايينات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء او بالغاز او بالنوابض وهرافات) عدا تلك الداخلة في البند 93.07 .		93.04
100	عدد	- - - بنادق صيد السمك تحت الماء.....	93 04 00 10	
100	عدد	- - - غيرها.....	93 04 00 90	
		اجزاء ولوازم للاصناف الداخلة في البنود من 93.01 الى 93.04 .		93.05
25	عدد	- للمسدسات النارية.....	93 05 10 00	
		- للبنادق او الكريينات الداخلة في البند 93.03 :		
25	عدد	- - - مواسير ملساء.....	93 05 21 00	
25	عدد	- - - غيرها.....	93 05 29 00	
		- غيرها :		
25	عدد	- - - للاسلحة العسكرية الداخلة في البند 93.01	93 05 91 00	
25	عدد	- - - غيرها.....	93 05 99 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		قنابل وقنابل يدوية ، طوربيدات ، الغام، قذائف صواريخ وغيرها من الذخائر الحربية ، واجزائها ، خرطيش وذخائر اخر واجزائها بما فيها الخردق وكرات الصيد والسدادات ولخرطيش الصيد .		93.06
25	عدد	- خرطيش لمسدسات البرشمة او للعدد المماثلة او للمسدسات بمسمار لقتل الحيوانات ، اجزائها	93 06 10 00	
25	عدد	- خرطيش للبنادق او الكريينات ذات المواسير الملساء واجزائها خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء : - - خرطيش :	93 06 21 10	
25	عدد	- - - للصيد او للرماية الرياضية.....	93 06 21 90	
25	عدد	- - - غيرها..... - - - غيرها :	93 06 29 10	
25	عدد	- - - اجزاء ولوازم الخرطيش للصيد او للرماية الرياضية.....	93 06 29 90	
25	عدد	- - - غيرها.....	93 06 30 10	
25	عدد	- خرطيش اخر و اجزائها : - خرطيش واجزائها ولوازمها للصيد او للرماية الرياضية.....	93 06 30 90	
25	عدد	- - - غيرها.....	93 06 90 00	
		سيوف ، خناجر، حراب، رماح واسلحة بيضاء مماثلة ، واجزائها ، واغمدتها .		93.07
20	عدد	- - - معدة للاغراض العسكرية.....	93 07 00 10	
20	عدد	- - - غيرها.....	93 07 00 90	

القسم العشرون
سلع ومنتجات متنوعة

الفصل الرابع والتسعون

اثاث ، واثاث للطب والجراحة ، اصناف

أسرة (حشايا، حوامل، وسائد واصناف محشوة مماثلة)، اجهزة انارة غير مذكورة ولاداخلة في مكان اخر
اشارات مضيئة ولوحات اعلانية او ارشادية مضيئة واصناف مماثلة ، مباني مسبقة الصنع

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ - الفرش (حشايا) والوسائد والمساند التي تنفخ بالهواء او بالماء الداخلة في الفصل 39 او 40 او 63 ،
ب - المرايا المصممة للارتكاز على الارض (مثل المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09 ،
ج - اصناف الفصل 71 ،
د - الاجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ،
من معادن عادية (القسم الخامس عشر) او الاصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) والخزائن
المأمونة الداخلة في البند 83.03 ،
هـ - الاثاث المصمم خصيصاً كاجزاء للتلاجات وغيرها من اجهزة التبريد او التجميد الداخلة في البند
84.18 ، الاثاث المصمم خصيصاً لالات الخياطة (بند 84.52) ،
و - اللمبات واجهزة الانارة الداخلة في الفصل 85 ،
ز - الاثاث المصمم خصيصاً كاجزاء للاجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18) او في البنود
من 85.19 الى 85.21 (تتبع البند 85.22) او في البنود من 85.25 الى 85.28 . 85 (تتبع البند
85.29) ،
ح - الاصناف الداخلة في البند 87.14 ،
ط - كراسي طب الاسنان المندمج بها اجهزة لطب الاسنان في البند (90.18) ومباصق عيادات طب
الاسنان (البند 90.18)
ي - الاصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل ، العلب والصناديق لاصناف صناعة الساعات) ،
ك - الاثاث واجهزة الانارة التي لها صفة الالعب (بند 95.03) مناظير البلياردو والاثاث المصمم خصيصاً
لالعب المجتمعات (البند 95.04) والاثاث المصمم لالعب الحواة او اصناف الزينة (عدا الحبال
بلمبات صغيرة كهربائية) مثل الفوانيس من ورق (بند 95.05) .
2 - ان الاصناف (عدا الاجزاء) المشار اليها في البنود من 94.01 الى 94.03 لاتدخل في تلك البنود الا
اذا كانت مصممة فقط للارتكاز على الارض .

غير انه تبقى تابعة لهذه البنود ادناه وان كانت مصممة للتعليق او التثبيت على الجدران او لان يوضع ب
عضها فوق بعض الاصناف التالية :

أ - الخزائن المكتبات (خزائن الكتب) وغيرها من الاثاث برفوف والاثاث المكون من وحدات مكملة
لبعضها البعض .
ب - المقاعد والأسرة .

3 - أ - لاتعتبر اجزاء للاصناف المذكورة في البنود من 94.01 الى 94.03 الواح من الزجاج (بما فيها
المرايا) او الرخام او الاحجار او تلك المصنوعة من أي مادة اخرى المذكورة في الفصل 68 او
69 المقدمة على حدة وان كانت باشكال خاصة ولكن غير مضمونة لعناصر اخر ،

ب - ان الاصناف المذكورة في البند 94.04 المقدمة على حدة يجب ان لاتبند كاجزاء لاصناف البنود من
94.01 لغاية 94.03 .

4 - من اجل تطبيق الحكام البند 94.06 يقصد بعبارة مباني مسبقة الصنع المباني التي تم انجازها في
المصنع او المهياة بشكل عناصر مقدمة معاً للتجميع في مواقع تشييدها مثل المساكن او الورش او
المكاتب او المدارس او المخازن او العنابر (الهناجر) او المرائب الكراجات او المباني المماثلة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
94.01		مقاعد (ارائك) عدا ما يدخل منها في البند 94.02 وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة واجزاؤها .		
	94 01 10 00	- مقاعد من الانواع المستعملة في المركبات الجوية..	عدد	15
	94 01 20 00	- مقاعد من الانواع المستعملة في السيارات.....	عدد	15
	94 01 30 00	- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع.....	عدد	15
	94 01 40 00	- مقاعد عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات قابلة للتحويل الى اسرة.....	عدد	15
	94 01 50 00	- مقاعد من خيزران او صفصاف او بوص هندي او من مواد مماثلة.....	عدد	15
	94 01 61 00	- مقاعد اخر بهياكل من خشب : - منجدة.....	عدد	15
	94 01 69 00	- مقاعد اخر بهياكل من معدن : - منجدة.....	عدد	15

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	-- كراسي اطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الاخرى.....	94 01 71 10	94.02
15	عدد	-- كراسي اطفال بعجلات صغيرة (مشايات).....	94 01 71 20	
15	عدد	-- -- غيرها.....	94 01 71 90	
		-- -- غيرها :		
15	عدد	-- كراسي اطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الاخرى.....	94 01 79 10	
15	عدد	-- كراسي اطفال بعجلات صغيرة (مشايات)...	94 01 79 20	
15	عدد	-- -- غيرها.....	94 01 79 90	
		-- مقاعد اخر :		
		-- -- مقاعد اخر بهياكل من لدائن :		
		-- كراسي اطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الاخرى.....	94 01 80 11	
15	عدد	-- كراسي اطفال بعجلات صغيرة (مشايات).....	94 01 80 12	
15	عدد	-- -- غيرها.....	94 01 80 19	
		-- مقاعد من احجار او من خليط الحريز الصخري او من خزف.....	94 01 80 20	
15	عدد	-- -- غيرها.....	94 01 80 90	
15	عدد	-- اجزاء.....	94 01 90 00	
		اثاث للطب او الجراحة او لطب الاسنان او الطب البيطري (مثل مناخذ العمليات او الفحص والاسرة بتجهيزات الية للمستشفيات ومقاعد طب الاسنان) مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معاً اجزاء هذه الاصناف .		
		-- مقاعد طب الاسنان ومقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة ، واجزاؤها :		
5	عدد	-- كراسي طب الاسنان واجزاؤها.....	94 02 10 10	
5	عدد	-- كراسي الحلاقين واجزاؤها.....	94 02 10 20	
5	عدد	-- -- غيرها.....	94 02 10 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- غيرها : - - اثاث للطب والجراحة واجزاءه.....	94 02 90 10	94.03
5	عدد	- - - غيرها.....	94 02 90 90	
		اثاث اخر واجزاؤه .		
		- اثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب :		
20	عدد	- - - طاولات (مكاتب).....	94 03 10 10	
20	عدد	- - - طاولات ذات عجلات.....	94 03 10 20	
20	عدد	- - - خزائن لحفظ الملفات كهربائية.....	94 03 10 30	
20	عدد	- - - غيرها.....	94 03 10 90	
		- اثاث اخر من معدن :		
20	عدد	- - - خزائن للملابس.....	94 03 20 10	
20	عدد	- - - علاقات للملابس ترتكز على الارض	94 03 20 20	
		- - - طاولات الفحص المجهرى وطاولات (بنوك)	94 03 20 30	
20	عدد	المختبرات المجهزة بصنابير غاز او مياه...الخ....		
20	عدد	---ستائر متحركة ترتكز على الارض (برافانات)..	94 03 20 40	
20	عدد	- غيرها.....	94 03 20 90	
		- اثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب :		
20	عدد	- - - طاولات (مكاتب).....	94 03 30 10	
20	عدد	- - - طاولات ذات عجلات.....	94 03 30 20	
20	عدد	- - - خزائن لحفظ الملفات كهربائية.....	94 03 30 30	
20	عدد	- - - غيرها.....	94 03 30 90	
		- اثاث من خشب من النوع المستخدم في المطابخ :		
20	عدد	- - - خزائن اواني ودوات المائدة.....	94 03 40 10	
20	عدد	- - - اطقم سفر طعام كاملة.....	94 03 40 20	
20	عدد	- - - غيرها.....	94 03 40 90	
		- اثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم :		
20	عدد	- - - اطقم غرف النوم كاملة.....	94 03 50 10	
20	عدد	- - - خزائن الملابس.....	94 03 50 20	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
94.04	94 03 50 90	--- غيرها.....	عدد	20
		- اثاث اخر من خشب :		
	94 03 60 10	- - - طاولات الفحص المجهري وطاولات (بنوك) المختبرات المجهزة بصنابير غاز او مياه...الخ...	عدد	20
	94 03 60 20	---علاقات للملابس تتركز على الارض	عدد	20
	94 03 60 30	- - - خزائن حائط (صيدليات).....	عدد	20
	94 03 60 40	--- خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل الايدي.....	عدد	20
	94 03 60 90	- - - غيرها.....	عدد	20
	94 03 70 00	- اثاث من لدائن.....	عدد	20
		- اثاث من مواد اخر بما فيها الخيزران او الصفصاف او البوص الهندي او المواد المماثلة :		
	94 03 80 10	- - - اثاث من احجار او خليط الحرير الصخري او من خزف.....	عدد	20
	94 03 80 90	- - - غيرها.....	عدد	20
	94 03 90 00	- اجزاء.....	عدد	20
		حوامل حشايا، اصناف للاسرة واصناف مماثلة (مثل الفرش الحشايا واللحف والوسائد والمساند والبوف) محتوية على نوابض او محشوة او مجهزة من الداخل باية مادة بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي او من لدائن خلوية مكسوة او غير مكسوة .		
	94 04 10 00	- حوامل فرش..... - فرش (حشايا) : - - من مطاط خلوي او من لدائن خلوية سواء كانت مكسوة او غير مكسوة :	عدد	25
	94 04 21 10	---مراتب السوست مقاس 190×90سم.....	عدد	25
94 04 21 20	---مراتب السوست مقاس 200×100 سم.....	عدد	25	
94 04 21 90	- - - غيرها..... - - من مواد اخرى :	عدد	25	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
25	عدد	--- مراتب السوست مقاس 190×90سم.	94 04 29 10	94.05
25	عدد	--- مراتب السوست مقاس 100×200سم	94 04 29 20	
25	عدد	--- غيرها.....	94 04 29 90	
25	عدد	--- اكياس نوم.....	94 04 30 00	
		غيرها :		
25	عدد	--- لحف.....	94 04 90 10	
25	عدد	--- وساند.....	94 04 90 20	
25	عدد	--- مساند ومقاعد (بوف).....	94 04 90 30	
		--- اطقم تحتوي على لحاف محشو	94 04 90 40	
		وشرشف وكيس مخدة مهياة بغلاف		
25	عدد	واحد.....		
25	عدد	--- غيرها.....	94 04 90 90	
		اجهزة انارة (بما فيها اجهزة تركيز		
		الاضواء واجهزة الاضواء الكاشفة		
		واجزاؤها غير مذكورة ولاداخله في		
		مكان اخر اشارات مضيئة ولوحات		
		ارشادية او اعلانية مضيئة وغيرها		
		من الاصناف المماثلة التي تحتوي		
		على مصدر اضاءة مثبت بها بصورة		
		دائمة واجزاؤها غير المذكورة		
		ولالداخله في مكان اخر .		
		--- ثريات واجهزة انارة كهربائية اخر للتثبيت	94 05 10 00	
		او التعليق في السقوف او الجدران عدا		
		الانواع المستعملة لانارة الساحات المكشوفة		
20	عدد	او الشوارع العامة.....		
		--- اجهزة انارة للطاولات او المكاتب او	94 05 20 00	
		جوانب الاسرة واجهزة انارة باعمدة ترتكز		
20	عدد	على الارض للانارة الداخلية.....		
		--- حبال بلمبات كهربائية صغيرة من النوع	94 05 30 00	
20	عدد	المستعمل لشجرة عيد الميلاد.....		
		--- اجهزة انارة كهربائية اخر ..		
		---مصابيح للانارة الخارجية(مصابيح	94 05 40 10	
		الشوارع، مصابيح البوابات، مصابيح الحدائق		
20	عدد	العامة....الخ....)..		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		--- مصابيح خاصة (مصابيح الالات مصابيح استديوهات التصوير الفوتغرافي مصابيح نوافذ المعارض.....	94 05 40 20	94.06
20	عدد	--- غيرها.....	94 05 40 90	
20	عدد	--- اجهزة انارة غير كهربائية.....	94 05 50 00	
		--- اشارات مضيئة ولوحات ارشادية او اعلانية مضيئة وما يماثلها.....	94 05 60 00	
20	عدد	--- اجزاء :		
		--- من زجاج.....	94 05 91 00	
20	عدد	--- من لدائن.....	94 05 92 00	
20	عدد	--- غيرها.....	94 05 99 00	
		مباني مسبقة الصنع .		
		--- من لدائن :		
25	عدد	--- بيوت محمية للاغراض الزراعية....	94 06 00 11	
25	عدد	--- حظائر واقفاص للانتاج الحيواني....	94 06 00 12	
25	عدد	--- مستودعات.....	94 06 00 13	
25	عدد	--- مباني للسكن او للمدارس.....	94 06 00 14	
25	عدد	--- غيرها.....	94 06 00 19	
		--- من خشب :		
25	عدد	--- بيوت محمية للاغراض الزراعية....	94 06 00 21	
25	عدد	--- حظائر واقفاص للانتاج الحيواني....	94 06 00 22	
25	عدد	--- مستودعات.....	94 06 00 23	
25	عدد	--- مباني للسكن او للمدارس.....	94 06 00 24	
25	عدد	--- غيرها.....	94 06 00 29	
		--- من حديد :		
25	عدد	--- بيوت محمية للاغراض الزراعية....	94 06 00 31	
25	عدد	--- حظائر واقفاص للانتاج الحيواني....	94 06 00 32	
25	عدد	--- مستودعات.....	94 06 00 33	
25	عدد	--- مباني للسكن او للمدارس.....	94 06 00 34	
25	عدد	--- غيرها.....	94 06 00 39	
		--- من المنيوم :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
25	عدد	بيوت محمية للاغراض الزراعية....	94 06 00 41	
25	عدد	حظائر واقفاص للانتاج الحيواني	94 06 00 42	
25	عدد	مستودعات.....	94 06 00 43	
25	عدد	مباني للسكن او للمدارس.....	94 06 00 44	
25	عدد	غيرها.....	94 06 00 49	
		من الياف زجاجية (فيبر جلاس) :		
25	عدد	بيوت محمية للاغراض الزراعية....	94 06 00 51	
25	عدد	حظائر واقفاص للانتاج الحيواني....	94 06 00 52	
25	عدد	مستودعات.....	94 06 00 53	
25	عدد	مباني للسكن او للمدارس.....	94 06 00 54	
25	عدد	غيرها.....	94 06 00 59	
25	عدد	من مواد اخر.....	94 06 00 90	

الفصل الخامس والتسعون

لعب اطفال والالعاب مجتمعات واصناف

للتسليية او الرياضة ، اجزاؤها ولوازمها

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - شموع شجرة عيد الميلاد (بند 34.06) ،
- ب - الالعاب النارية والاصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04 ،
- ج - الخيوط والشعيرات المفردة والحبال والاورار وما يماثلها لصيد الاسماك وان كانت مقطعة باطوال معينة ولكن غير مهياة بشكل خيوط مجهزة لصيد الاسماك مما يدخل في الفصل 39 او في البند 42.06 او القسم الحادي عشر ،
- د - اكياس لوازم والواعية الاخر الداخلة في البند 42.02 او 43.03 او 43.04 ،
- هـ - البسة الرياضة والالبسة التنكرية من نسج الداخلة في الفصل 61 او 62 ،
- و - الرايات والاعلام وحبالها من مواد نسجية وكذلك الاشرعة للسفن او للالواح الشراعية او العربات الشراعية الداخلة في الفصل 63 ،
- ز - احذية الرياضة (عدا احذية الاتزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات او زلاجات) الداخلة في الفصل 64 او اغطية الراس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 62 ،
- ح - عصي المشي والسياط للفروسية والاصناف المماثلة (بند 66.02) وكذلك اجزاؤها (بند 66.03) ،
- ط - العيون الزجاجية غير المركبة للدمى او لغيرها من لعب الاطفال (بند 70.18) ،
- ي- الاجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر من معادن عادية (القسم الخامس عشر) او الاصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ،
- ك - الاجراس والنواقيس والصنوج المنبهة والاصناف المماثلة الداخلة في البند 83.06 ،
- ل - مضخات للسوائل (بند 84.13) الات واجهزة الترشيح او التقنية للسوائل او الغازات (بند 84.21) المحركات الكهربائية (بند 85.01) المحولات الكهربائية (بند 85.04) او اجهزة التحكم عن بعد بالراديو (بند 85.26) ،
- م- عربات السباق (عدا الزحافات المسماة بوبسلي وتوبوجان ومايمائلها) الداخلة في القسم السابع عشر ،
- ن - الدراجات ذات عجلتين للاطفال (بند 87.12) ،
- س - زوارق السباق مثل الكانوي والاسكف (فصل 89) او وسائل دفعها (فصل 44 اذا كانت من خشب) ،
- ع- النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة او للالعاب في الهواء الطلق (بند 90.04) ،
- ف- زمارات تقليد اصوات الحيوانات والصفارات (بند 92.08) ،
- ص- الاسلحة والاصناف الاخر الداخلة في الفصل 93،

- ق- الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع الانواع (بند 94.05) ،
- ر- اوتار المضارب الرياضية والخيام والاصناف الاخر للمخيمات والقفزات والقفزات التي تغطي اصابع اليد عدا الابهام والقفزات التي تبقى الاصابع عارية من جميع المواد (تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها)
- 2 - يشمل هذا الفصل الاصناف المحتوية على تركيبات او لوازم ضئيلة الاهمية فقط من لالي طبيعية او مستنبتة او من احجار كريمية او شبه كريمية (طبيعية او تركيبية او مجددة) او من معادن ثمينة او من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
- 3 - مع مراعاة احكام الملاحظة 1 اعلاه فان الاجزاء واللوازم المعدة للاستعمال حصراً او بصورة رئيسية مع الاصناف الداخلة في هذا الفصل تبند مع هذه الاصناف .
- 4 - لايشمل البند 95.03 الاصناف التي يتضح من تصميمها او شكلها او المادة المكونة لها انها معدة حصراً للحيوانات مثل ألعاب الحيوانات المنزلية (تتبع بنودها الخاصة) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
95.01	95 01 00 10	العاب بعجلات مصممة خصيصاً لركوب الاطفال (مثل الدراجات بثلاث عجلات دراجات القدم الواحد سكوتر والعربات بدواسات) عربات الدمى .	عدد	15
		---	عدد	15
		---	عدد	15
95.02	95 02 10 00	دمى على هيئة مخلوقات بشرية فقط .	عدد	10
		---	عدد	10
		---	عدد	10
95.03	95 02 99 00	دمى وان كانت بملابس.....	عدد	10
		اجزاء ولوازم :	عدد	10
		ملابس وتوابعها واحذية واغطية راس.....	عدد	10
		العاب اخر نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية وان كانت متحركة العاب الالغاز بوزل من جميع الانواع .		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	-- قطارات كهربائية، بما فيها خطوطها، وإشاراتها ولوازمها الاخر.....	95 03 10 00	95. 04
15	عدد	-- نماذج مصغرة للتجميع، وان كانت متحركة عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 95 03 10.....	95 03 20 00	
15	عدد	-- اطقم ولعب اخر للتجميع.....	95 03 30 00	
15	عدد	-- العاب اطفال على هيئة حيوانات او مخلوقات غير بشرية:		
15	عدد	-- محشوة.....	95 03 41 00	
15	عدد	-- غيرها.....	95 03 49 00	
15	عدد	-- ادوات واجهزة موسيقية بشكل العاب.....	95 03 50 00	
15	عدد	-- العاب الالغاز.....	95 03 60 00	
15	عدد	-- لعب اخر مهيأة بشكل اطقم او مجموعات من عدد او ادوات.....	95 03 70 00	
15	عدد	-- لعب ونماذج اخرى بمحرك.....	95 03 80 00	
15	عدد	-- غيرها.....	95 03 90 00	
		العاب مجتمعات بما فيها الالعاب المجهزة بمحرك او بوسيلة حركة اخرى البليادور والمناضد الخاصة بالعاب الاندية (كازينو)، لعبة البولونيغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة .		
15	عدد	-- العاب الفيديو من النوع المستعمل مع جهاز استقبال تلفزيوني.....	95 04 10 00	
		-- بليادور ولوازمه :		
15	عدد	-- بليادور.....	95 04 20 10	
15	عدد	-- -- طباشير بليادور.....	95 04 20 20	
15	عدد	-- -- غيرها.....	95 04 20 90	
		-- العاب اخر تدار بقطعة نقدية او باوراق نقد (عملة ورقية) او بقطع بديلة لها او غيرها من اصناف مماثلة عدا لعبة البولونج وتجهيزاتها ذاتية الحركة.....	95 04 30 00	
15	عدد	الحركة.....		
10	عدد	-- ورق اللعب.....	95 04 40 00	
15	عدد	-- غيرها.....	95 04 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		اصناف للاحتفالات او للمهرجانات او لغيرها من انواع التسلية، بما فيها العاب الحوابة وادوات الدعاية والمباغطة .		95.05
15	عدد	- اصناف احتفالات عيد الميلاد.....	95 05 10 00	
15	عدد	- غيرها.....	95 05 90 00	
		اصناف ومعدات للرياضة البدنية والالعاب القوى والجمباز وأنواع الرياضة الاخرى ، (بما فيها تنس الطاولة) أو للألعاب في الهواء الطلق، غير المذكورة ولا داخلية في مكان اخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة بما فيها احواض لعب الاطفال		95.06
		- زلاجات للثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج :		
معفاة	عدد	- - زلاجات للثلج.....	95 06 11 00	
معفاة	عدد	- - مثبتات للزلاجات.....	95 06 12 00	
معفاة	عدد	- - غيرها.....	95 06 19 00	
		- زلاجات للماء والواح تزلج على الامواج السواح شرعية ومعدات اخر للرياضة المائية :		
معفاة	عدد	- - الواح شرعية.....	95 06 21 00	
معفاة	عدد	- - غيرها.....	95 06 29 00	
		- عصي الجولف ومعدات جولف اخر :		
معفاة	عدد	- - عصي كاملة.....	95 06 31 00	
معفاة	عدد	- - كرات.....	95 06 32 00	
معفاة	عدد	- - غيرها.....	95 06 39 00	
10	عدد	- اصناف ومعدات لتنس الطاولة.....	95 06 40 00	
		- مضارب للتنس ولتنس الريشة ومضارب مماثلة باوتار او من دون اوتار :		
10	عدد	- - مضارب تنس بأوتار أو من بدونها.....	95 06 51 00	
10	عدد	- - غيرها.....	95 06 59 00	
		- كرات عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند	
10	عدد	... كرات التنس.....	95 06 61 00	95. 07	
10	عدد	... قابلة للنفخ.....	95 06 62 00		
10	عدد	... غيرها.....	95 06 69 00		
15	عدد	... قبايب انزلاق بعجلات او بزلاجات بما فيها الاحذية المثبت بها مثل هذه القبايب..... ... غيرها:	95 06 70 00		
15	عدد	... اصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز والالعاب القوي.....	95 06 91 00		
15	عدد	... غيرها.....	95 06 99 00		
		قصبات وصنابير الاسماك وغيرها من اصناف صيد الاسماك بالصنارة؛ شبكات التقاط الاسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة "طعم" لاجتذاب مثيلاتها (عدا تلك الداخلة في البند 08. 92 او 97.05) ولوازم مماثلة للصيد والرماية			
20	عدد	... قصبات صيد الاسماك.....	95 07 10 00		
20	عدد	... صنابير صيد الاسماك وان كانت مثبتة بخيطها....	95 07 20 00		
20	عدد	... بكرات قصبات صيد الاسماك.....	95 07 30 00		
20	عدد	... غيرها.....	95 07 90 00		
		اراجيح دوارة اراجيح منصات العاب الرماية والالعاب تسلية متنقلة اخر سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقاة للعرض مسارح متنقلة .			95. 08
15	عدد	... سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض.. ... غيرها :	95 08 10 00		
15	عدد	... اراجيح دوارة الراجيح.....	95 08 90 10		
15	عدد	... غيرها.....	95 08 90 90		

الفصل السادس والتسعون مصنوعات متنوعة

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - اقلام الزينة او التجميل (فصل 33) ،
 ب - الاصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل اجزاء المظلات او عصي المشي) ،
 ج - حلي الغواية (المقلدة) (البند 71.17) ،
 د - الاجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ،
 من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، او الاصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) ،
 هـ - اصناف الفصل 82 (عدد ادوات قاطعة وادوات مائدة) بمقايض او باجزاء اخر من مواد نحت
 او قولبة اما المقايض والاجزاء المقدمة على حدة تتبع البند 96.01 او 96.02 ،
 و - اصناف الفصل 90 (مثل اطر وركائب النظارات بند 90.03) واقلام التخطيط الهندسي (بند 90.17)
 واصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للاستعمال في الطب او الجراحة او طب
 الاسنان او الطب البيطري (90.18) ،
 ز - اصناف الفصل 91 (مثل اطراف وعلب وصناديق اصناف صناعة الساعات ،
 ح - الادوات الموسيقية اجزاؤها ولوازمها (فصل 92) ،
 ط - اصناف الفصل 93 (الاسلحة واجزاؤها) ،
 ي - اصناف الفصل 94 (مثل الاثاث واجهزة الاتارة) ،
 ك - اصناف الفصل 95 (مثل لعب الاطفال والالعاب المجتمعات وادوات ولوازم الرياضة) او
 ل - اصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع اثرية) ،

يقصد بعبارة مواد نباتية او معدنية للنحت وفقاً لمفهوم البند 96.02:

- أ - الحبوب القاسية والبذور والقشور والثمار القشرية والمواد النباتية المماثلة من الانواع المعدة
 للنحت (مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم) .
 ب - الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل والمرشوم المكتل والكهرمان الاسود وبدائله
 المعدنية .
 3 - يقصد بعبارة حزم وخصل محضرة وفق مفهوم البند 96.03 الحزم والخصل غير المركبة المصنوعة
 من اوبار حيوانية او الياف نباتية او غيرها من المواد المهية للاستعمال دون تجزئة في صناعة
 المكائس او الفراجين او التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها او قصها في
 مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الاستعمال .

4 - إن أصناف هذا الفصل ، عدا تلك الداخلة في البنود 96.01 لغاية 96.06 أو 96.15 تبقى داخلة في هذا الفصل ، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلى طبيعية أو مستتبته أو من احجار كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .

وتبقى داخلة في البنود 96.01 الى 96.06 أو في البند 96.15 الأصناف التي تشكل فيها اللآلى الطبيعية أو المستتبته أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
96.01	96 01 10 00	عاج ، عظام ، ظهر السلحفاة "ذبل أو درق" وقرون وقرون مشعبة ، مرجان ، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت ، مشغولة ، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة) .	عدد	30
	96 01 90 00	عاج مشغول ومصنوعات من عاج غيرها	عدد	30
96.02	96 02 00 10	مواد نباتية أو معدنية للنحت ، مشغولة ، ومصنوعات من هذه المواد ، مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع ، أو من ستيارين أو من صموغ أو راتنجات طبيعية ، أو من عجن قولبة النماذج ، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، هلام غير مقسى مشغول ، (عدا الهلام الداخلة في البند 35.03) ومصنوعات من هلام غير مقسى .	عدد	30
	96 02 00 20	أقراص اصطناعية لخلايا النحل	عدد	30
	96 02 00 30	الآلى من شمع	عدد	30
	96 02 00 30	أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدتها الشمع والهلام غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأدوية	عدد	30

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
30	عدد	---مصنوعات من برفاين مثل الاوعية الخاصة بحامض الهيدروفلوريك.....	96 02 00 40	96.03
30	عدد	--- مصنوعات من استارين	96 02 00 50	
30	عدد	--- غيرها	96 02 00 90	
		- مكانس وفراجين (وان كانت تشكل اجزاء للالات او للاجهزة او المركبات) مكانس الية للارضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، فراجين تنظيف، منافض ريش، حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس او الفراجين، وسيدات واسطوانات دهان، ماسح (مقاشط) من مطاط او من مواد مرنة مماثلة.		
20	عدد	_ مكانس وفراجين مؤلفة من اغصان دقيقة او من مواد نباتية اخر مجموعة حزمًا، وان كانت بأيد..... _ فراجين اسنان، فراجين حلاقة، فراجين شعر، فراجين اظافر، فراجين رموش وفراجين اخر للتجميل ا و لزينة الاشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل اجزاء للاجهزة:	96 03 10 00	
20	عدد	-- فراجين الاسنان، بما فيها فراجين اطعم الاسنان --غيرها:	96 03 21 00	
20	عدد	-- فراجين حلاقة.....	96 03 29 10	
20	عدد	-- فراجين شعر.....	96 03 29 20	
20	عدد	-- غيرها.....	96 03 29 90	
20	عدد	_ فراجين للفنانين، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما تستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك).....	96 03 30 00	
20	عدد	-- فراجين دهان او طلاء او ورنشة وما يماثلها، (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 96 03 30)، وسيدات واسطوانات دهان.....	96 03 40 00	
20	عدد	-فراجين اخر تشكل اجزاء للالات او الاجهزة او العربات..... -غيرها:	96 03 50 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	---فراجين من مطاط او من لدائن مصبوبة قطعة واحدة لتنظيف المراحيض...الخ) والفراجين للاستعمال المنزلي.....	96 03 90 10	
20	عدد	--- فراجين لتنظيف الالبسة والاحذية.....	96 03 90 20	
20	عدد	--- فراجين المكائس لتنظيف الطرق، الارضيات.....	96 03 90 30	
20	عدد	--- فراجين يدوية من اسلاك معدنية.....	96 03 90 40	
20	عدد	--- غيرها.....	96 03 90 90	
20	عدد	مناخل وخرابيل يدوية	96 04 00 00	96.04
5	عدد	مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس	96 05 00 00	96.05
		أزرار ، أزرار كباسة (حابكة بالكبس) ، قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار ، أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .		96.06
25	عدد	– أزرار كباسة (حابكة بالكبس) وأجزاؤها	96 06 10 00	
		– أزرار :		
25	عدد	– من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية	96 06 21 00	
25	عدد	– من معادن عادية ، غير مغطاة بمواد نسجية	96 06 22 00	
25	عدد	– غيرها	96 06 29 00	
25	عدد	– قوالب أزرار وأجزاء أزرار آخر ، أزرار غير تامة الصنع.....	96 06 30 00	
		حابكات منزلقة "سحابات" (مسننة أو غير مسننة) ، وأجزاؤها .		96.07
		– حابكات منزلقة "سحابات" :		
15	كغم	– مزودة بأسنان للتشبيك من معادن عادية	96 07 11 00	
15	كغم	– غيرها	96 07 19 00	
15	كغم	– أجزاء	96 07 20 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أقلام حبر جاف ، أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية ، أقلام حبر سائل بأنواعها ، أقلام حبر للنسخ ، أقلام رصاص بخزان ، ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة أجزاء (بما فيها الأغشية والمشابك) للأصناف السابقة ، عدا تلك الداخلة في البند 96.09 .		96.08
20	عدد - أقلام حبر جاف	96 08 10 00	
	 - أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية	96 08 20 00	
20	عدد - أقلام حبر سائل بأنواعها :		
20	عدد - أقلام رسم بالحبر الصيني	96 08 31 00	
20	عدد - غيرها	96 08 39 00	
20	عدد - أقلام رصاص بخزان	96 08 40 00	
		-مجموعات (اطقم) مؤلفة من اصناف داخلة في بندين فرعيين او اكثر من البنود الفرعية السابقة.....	96 08 50 00	
20	عدد-عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها.....	96 08 60 00	
20	عدد-غيرها:		
20	عدد-ريش كتابة واسنان ريشكتابة.....	96 08 91 00	
20	عدد-غيرها.....	96 08 99 00	
		أقلام رصاص،(عدا اقلام الرصاص الداخلة في البند98.08)، رصاص اقلام،اقلام تلوين باستيل،اقلام فحم،طباشير الكتابة او للرسم،طباشير للخياطين.		96.09
	-أقلام رصاص واقلام تلوين برصاص محاط بغلاف صلب.....	96 09 10 00	
مغفأة	عدد		
مغفأة	عدد_ رصاص اقلام اسود او ملون.....	96 09 20 00	
	غيرها:		
10	عدد --- اقلام اردواز.....	96 09 90 10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	---أقلام الفحم.....	96 09 90 20	
10	عدد	--- أقلام ملونة للرسم	96 09 90 30	
10	عدد	--- طباشير للكتابة أو للرسم	96 09 90 40	
10	عدد	--- طباشير للخياطين	96 09 90 50	
10	عدد	--- غيرها	96 09 90 90	
		السواح اردواز والسواح اخر للكتابة او الرسم، وان كانت بأطر		96.10
		--- ألواح اردواز للكتابة أو للرسم ، وان كانت بأطر	96 10 00 10	
10	عدد		
10	عدد	--- غيرها	96 10 00 90	
		أختام باصمة بالشمع ، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع) ، يدوية ، صفافات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف	96 11 00 00	96.11
15	عدد		
		اشرطة لالالات الكاتبة واشرطة مماثلة، محبرة او مهيأة بطريقة اخرى للطبع، وان كانت مركبة على بكرات او ضمن عبوات (خراطيش)، محبرات اختام في علب او بدونها، وان كانت مشربة.		96.12
15	عدد	--- اشرطة.....	96 12 10 00	
15	عدد	--- محبرات اختام.....	96 12 20 00	
		قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وان كانت آلية أو كهربائية، واجزاؤها، عدا احجار القدح والفتائل.		96.13
		--- قداحات جيب تعمل بالغاز، غير قابلة لاعادة التعبئة.....	96 13 10 00	
25	عدد		
25	عدد	--- قداحات جيب تعمل بالغاز، قابلة لاعادة التعبئة.....	96 13 20 00	
25	عدد	--- قداحات آخر.....	96 13 80 00	
25	عدد	--- اجزاء.....	96 13 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومباسم سيجار او سجائر واجزاؤها .		96.14
25	عدد	- غلايين ورؤوس غلايين.....	96 14 20 00	
25	عدد	- غيرها.....	96 14 90 00	
		امشاط ومثبتات شعر واصناف مماثلة ديبايس شعر ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد او لتمويج الشعر واصناف مماثلة عدا الداخلة في البند 85.16 واجزاؤها.		96.15
		- امشاط ومثبتات شعر واصناف مماثلة :		
20	عدد	- - من مطاط مقسى او من لدائن.....	96 15 11 00	
20	عدد	- - غيرها.....	96 15 19 00	
20	عدد	- غيرها.....	96 15 90 00	
		نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها ذاريات او وسيدات للمساحيق لوضع مواد التجميل او محضرات التطرية .		96.16
		- نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها.....	96 16 10 00	
20	عدد	- ذاريات للمساحيق او وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات تطرية.....	96 16 20 00	
20	عدد			
		او عية عازلة للحرارة مركبة في اغلفتها تم عزلها بتفريغ الهواء اجزاؤها (عدا الزجاجات الداخلية) .		96.17
		- - - ترامس مما يستعمل عادة للشاي او القهوة.....	96 17 00 10	
20	عدد			
20	عدد	- - - غيرها.....	96 17 00 90	
		نماذج اجسام للخياطين (مانيكان) واصناف مماثلة اشكال ذاتية الحركة للعرض والاعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض.....	96 18 00 00	96.18
20	عدد			

القسم الحادي والعشرون
تحف فنية ، قطع للمجموعات و قطع اثرية

الفصل السابع والتسعون

تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع اثرية

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - الطوابع البريدية والطوابع المالية واصناف المراسلة الموسومة (المدغومة) بطابع وما يماثلها الداخلة في البند 49.07 ،
- ب - نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية والمناظر الخلفية للاستديوهات للديكورات او لاستعمالات مماثلة (بند 59.07) عدا ما يمكن اخضاعه للبند 97.06 او
- ج - اللالى الطبيعية او المستنبتة او الاحجار الكريمة او شبه الكريمة (البنود 71.01 الى 71.03) .
- 2 - تعتبر صوراً اصلية محفورة (جرافير) وصور اصلية مطبوعة بالضغط وصور اصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) بالمعنى المقصود في البند 97.02 تلك الصور المسحوبة مباشرة بالاسود والابيض او بالالوان من لوحة او اكثر اعداها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان باستثناء الطرق الآلية او الآلية الفوتوغرافية .
- 3 - لا تدخل في البند 97.03 الاصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة او بالقبولبة او بايدي الصناع) حتى وان كانت قد صممت او ابدعت من قبل الفنانين .
- 4 - أ - مع مراعاة احكام الملاحظات من 1 الى 3 اعلاه فان الاصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول اخر من جدول التعرّفه تبقى داخلة في هذا الفصل ،
- ب - ان الاصناف التي يمكن ان تدخل في البند 97.06 او في مجموعة البنود من 97.01 الى 97.05 تبقى داخلة في البنود من 97.01 الى 97.05 .
- 5 - الاطر المحيطة باللوحات او بالصور او بالرسوم او بلوحات فن اللصق (كولاج) او مايمثلها من لوحات تزيينية او الصور الاصلية المحفورة جرافير او المطبوعة بالضغط او المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) تبند مع هذه الاصناف باعتبارها جزء منها اذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة اما الاطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة تبند بصورة منفصلة في بنودها الخاصة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
97.01	97 01 10 00	لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 و عدا الاصناف المصنوعة او المرسومة او المزخرفة يدوياً لوحات فن اللصق (كولاج) واصناف مماثلة . - لوحات وصور ورسوم.....	عدد	50

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
50	عدد	غيرها.....	97 01 90 00	
50	عدد	صور اصلية (جرافير) او مطبوعة بالضغط او مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)	97 02 00 00	97.02
50	عدد	تماثيل ومنحوتات اصلية من جميع المواد.....	97 03 00 00	97.03
50	عدد	طوابع بريدية وطوابع مالية علامات بريدية ظروف اليوم الاول اصناف المراسلة (مثل الظروف والبطاقات) وما يماثلها الموسومة (المدغومة) بطابع مبطله او غير مبطله عدا تلك الداخلة في البند 49.07	97 04 00 00	97.04
50	عدد	مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان او النبات او المعادن او التشريح او التاريخ او الآثار او السلالات او الحفريات (المتحجرات) او المسكوكات.....	97 05 00 00	97.05
50	عدد	قطع اثرية يتجاوز عمرها مائة عام .		97.06
50	عدد	--- اثاث اثري واجزائه.....	97 06 00 10	
50	عدد	--- اصناف السجاد الاثري.....	97 06 00 20	
50	عدد	--- منتجات فن الرسم والخط الاثرية.....	97 06 00 30	
50	عدد	--- غيرها.....	97 06 00 90	

ملحق الوحدات القياسية للكمية

بغية تسهيل وجمع وموازنة وتحليل احصاءات الواردات والصادرات وفق النظام المنسق

1 - تم تحديد وحدة قياسية للكمية لكل بند فرعي على مستوى ستة ارقام من النظام المنسق ويتم تطبيقها على البنود الفرعية المحلية (الرقم السابع او الثامن) المتفرغة من الستة ارقام لاغراض احصائية مع امكانية استخدام وحدت اضافية اخرى للكمية لاغراض جمركيم ولاغراض اخرى .

2 - الوحدات القياسية المعبر عنها للكمية هي :

- الوزن : الكيلوجرام (kg) - كغم
- القيراط : (carat) .
- الطول : متر (m) - م
- المساحة : المتر المربع (m^2) - م²
- الحجم : المتر المكعب (m^3) - م³
- اللتر : (l) - لتر
- الطاقة الكهربائية 1000 كيلو وات ساعة (1000 kwh) .
- العدد (الوحدات) : عدد
- القطع (u) - عدد
- الزوج (2 قطعة) (2u) - زوج
- الدرزن (12) قطعة (12u) - درزن
- الالف القطع (1000 قطعة) (1,000u) - عدد
- العلب (وحدة / علبة) - عدد

ملحق جداول التعرف الكمركية

جدول الرزنامة الزراعية

• يتم اعتماد نسبة الرسم المثبتة في جداول التعرف الكمركية مع مراعاة تغييرها وفق التوقيت الزمني

لمواسم إنتاج و تسويق المحاصيل الزراعية في الرزنامة الزراعية أدناه :

رمز النظام المنسق	الصف	وحدة الاستيفاء	نسبة الرسم %
07	خضر وجذور ودرنات صالحة للاكل		
0701	بطاطس (بطاطا) طازجة او مبردة		
07019000	غيرها		
07019000	من ١ آيار الى ٣١ تموز ، ١ كانون الاول الى نهاية شباط	كغم	15
07019000	من ١ آذار الى ٣٠ نيسان ، ١ آب الى ٣٠ تشرين الثاني	كغم	10
0702	بندورة طازجة او مبردة		
07020000	من ١ آيار الى ٣١ تموز	كغم	30
07020000	من ١ كانون الثاني الى ٣٠ نيسان ، ١ آب الى ٣١ كانون الاول	كغم	10
07031011	بصل للطعام		
07031011	من ١ كانون الاول الى نهاية شباط	كغم	30
07031011	من ١ آذار الى ٣٠ تشرين الثاني	كغم	10
07041000	قرنبيط و قرنبيط برأس		
07041000	من ١ تشرين الثاني الى ٣١ آذار	كغم	30
07041000	من ١ نيسان الى ٣٠ تشرين الاول	كغم	10
07049000	غيرها		
07049000	من ١ تشرين الثاني الى ٣١ آذار	كغم	30
07049000	من ١ نيسان الى ٣٠ تشرين الاول	كغم	10
07051	خس :		
07051100	خس ملفوف (مكعب)		
07051100	من ١ تشرين الثاني الى ٣١ آذار	كغم	30
07051100	من ١ نيسان الى ٣٠ تشرين الاول	كغم	10

بقية جدول الرزنامة الزراعية

رمز النظام المنسق	الصفة	وحدة الاستيفاء	نسبة الرسم %
07061000	جزر و لفت		
07061000	من ١ كانون الاول الى نهاية شباط	كغم	30
07061000	من ١ آذار الى ٣٠ تشرين الثاني	كغم	10
0707	خيار و خيار قثاء , طازج او مبرد		
07070000	من ١ ايار الى ٣١ تموز	كغم	30
07070000	من ١ آب الى ٣٠ نيسان	كغم	10
08042010	تين طازج		
08042010	من ١ تموز الى ٣١ تشرين الاول	كغم	25
08042010	من ١ تشرين الثاني الى ٣٠ حزيران	كغم	10
0806	عنب , طازج او مجفف		
08061000	طازج		
08061000	من ١ ايار الى ٣١ تشرين الثاني	كغم	25
08061000	من ١ تشرين الثاني الى ٣٠ نيسان	كغم	10
08071100	رقي		
08071100	من ١ ايار الى ٣١ آب	كغم	30
08071100	من ١ ايلول الى ٣٠ نيسان	كغم	10
08071910	بطيخ (شمام وقاوون)		
08071910	من ١ ايار الى ٣١ آب	كغم	30
08071910	من ١ ايلول الى ٣٠ نيسان	كغم	10
08091000	مشمش		
08091000	من ١ نيسان الى ٣١ آب	كغم	15
08091000	من ١ ايلول الى ٣١ آذار	كغم	10
08094000	برقوق او خوخ		
08094000	من ١ ايار الى ٣٠ تشرين الثاني	كغم	20
08094000	من ١ كانون الاول الى ٣٠ ايار	كغم	10

قوانين

نسبة السقف المربوطة المقترحة	النسبة المطبقة حالياً*	الوصف	HS8	ID
(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
		خضار وجذور ودرنات صالحة للاكل	07	499
		بطاطس (بطاطا) طازجة او مبردة	0701	500
0	0	تقاوي للزرع	07011000	501
		غيرها	07019000	502
0	15*	من ١ ايار الى ٣١ تموز، ١ كانون الاول الى نهاية شباط	ex07019000	503
0	10	من ١ آذار الى ٣٠ نيسان، ١ اب الى ٣٠ تشرين الثاني	ex07019000	504
		بندورة طازجة او مبردة	0702	505
0	30*	من ١ ايار الى ٣١ تموز	ex07020000	506
0	10	من ١ كانون الثاني الى ٣٠ نيسان، ١ اب الى ٣١ كانون الاول	ex07020000	507
		بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضار ثومية اخر طازجة او مبردة	0703	508
		بصل وعسقلان :	070310	509
		بصل:	0703101	510
		بصل للطعام	07031011	511
0	30*	من ١ كانون الاول الى نهاية شباط	ex07031011	512
0	10	من ١ آذار الى ٣٠ تشرين الثاني	ex07031011	513
0	30	بصل (البذار)	07031012	514
0	30	عسقلان	07031020	515
0	30	ثوم	07032000	516
0	30	كراث وخضار ثومية اخر	07039000	517
		كرنب وملفوف وقرنبيط وخضار مماثلة صالحة للاكل من جنس براسيكا، طازجة او مبردة	0704	518
0		قرنبيط وقرنبيط براس	07041000	519
	30*	من ١ تشرين الثاني الى ٣١ آذار	ex07041000	
	10	من ١ نيسان الى ٣٠ تشرين الاول	ex07041000	
0	30	كرنب صغير	07042000	520
0	30	غيرها	07049000	521
	30*	من ١ تشرين الثاني الى ٣١ آذار	ex07049000	
	10	من ١ نيسان الى ٣٠ تشرين الاول	ex07049000	
		خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (شيكوريا) ، طازجة او مبردة	0705	522
		خس:	07051	523
0		خس ملفوف (مكيب)	07051100	524
	30*	من ١ تشرين الثاني الى ٣١ آذار	ex07051100	
	10	من ١ نيسان الى ٣٠ تشرين الاول	ex07051100	
0		غيره	07051900	525
		هندباء:	07052	526
0	30	هندباء وتولف (شيكوريا انثويوس فيولوسام)	07052100	527
0	30	غيرها	07052900	528
		جزر ولفت بقلي وشوندر (بنجر) للسلمة ولحية التيس (سليبيفي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للاكل ، طازجة او مبردة	0706	529
		جزر ولف	07061000	530
0	30*	من ١ كانون الاول الى نهاية شباط	ex07061000	531
0	10	من ١ آذار الى ٣٠ تشرين الثاني	ex07061000	532
0	30	غيرها	07069000	533
		خيار وخيار قثاء، طازج او مبرد	0707	534
0	30*	من ١ ايار الى ٣١ تموز	ex07070000	535
0	10	من ١ اب الى ٣٠ نيسان	ex07070000	536
		بقول قرنية مفصصة او غير مفصصة ، طازجة او مبردة	0708	537
0	30	بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	07081000	538
0	30	فاصوليا (فيجينيا فاسيولوس)	07082000	539

قوانين

نسبة السقف المربوطة المقترحة	النسبة المطبقة حالياً*	الصنف	HS8	ID
رسوم وتكاليف أخرى				
		بقول قرنية آخر:	070890	540
0	30	لوبياء	07089010	541
0	30	بقول قرنية آخر:	07089090	542
		خضار آخر، طازجة أو مبردة	0709	543
0	30	خرشوف (ارضي شوكي)	07091000	544
0	30	هليون	07092000	545
0	30	بادنجان	07093000	546
0	30	كرفس عدا الكرفس اللفتي	07094000	547
		فطر وكما:	07095	548
0	30	فطر من جنس اجاريكوس	07095100	549
0	30	كما	07095200	550
0	30	غيرها	07095900	551
0	30	أثمار من جنس كابسكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل)	07096000	552
0	30	سبانخ و سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق (سبانخ الحديقة)	07097000	553
		غيرها	070990	554
0	30	قرع	07099010	555
		كوسة	07099020	556
0	30	زيتون	07099030	559
		باميا	07099040	560
0	30	بقونس	07099050	563
0	30	كزبرة	07099060	564
0	30	خضار آخر	07099090	565
		خضار (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء) مجمدة	0710	566
0	30	بطاطس (بطاطا)	07101000	567
		بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة:	07102	568
0	30	بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	07102100	569
0	30	فاصوليا (فيجينيا فاسيولوس)	07102200	570
0	30	غيرها	07102900	571
0	30	سبانخ و سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق (سبانخ الحديقة)	07103000	572
0	30	ذرة حلوة	07104000	573
0	30	خضار آخر	07108000	574
0	30	خليط خضار	07109000	575
		خضار محفوظة مؤقتاً (مثلاً يغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في الماء المملح أو المكبريت أو المضاف إليه محاليل آخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر	0711	576
0	30	زيتون	07112000	577
0	30	كبر	07113000	578
0	30	خيار أو قثاء وخيار محبب للتخليل	07114000	579
		فطر وكما:	07115	580
0	30	فطر من جنس اجاريكوس	07115100	581
0	30	غيرها	07115900	582
0	30	خضار آخر، خليط خضار	07119000	583
		خضار مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى	0712	584
0	30	بصل	07122000	585
		فطر، اذان الخشب فطر من جنس اوريكولاريا، فطر هلامي (من جنس تروبيلا) وكما:	07123	586
0	30	فطر من جنس اجاريكوس	07123100	587
0	30	فطر اذان الخشب (اوريكولاريا)	07123200	588
0	30	فطر هلامي (من جنس ترميلا)	07123300	589
0	30	غيرها	07123900	590
0	30	خضار آخر، خليط خضار	07129000	591

قوانين

نسبة السقف المربوطة المقترحة	النسبة المطبقة حالياً*	الوصف	HS8	ID
		بقول قرنية يابسة مقشورة ،وان كانت منزوعة القشور او مفصولة	0713	592
0	5	بازلاء(بيسوم ساتيفوم)	07131000	593
0	5	حمص(كارباتوز)	07132000	594
		فاصوليا (فيجينيا فاسيولوس):	07133	595
		فاصوليا من صنف فيجنا مانجو (هيبير او فينجا رانباتا،ويلكزيك):	071331	596
0	5	فاصوليا ، للبدار ، مجففة	07133110	597
0	5	فاصوليا، للطعام ،مجففة	07133120	598
		فاصوليا حمراء صغيرة (اندوكي) (فايولوس او فيجنا اتجو لاريس):	071332	599
0	5	فاصوليا حمراء للبدار ، مجففة	07133210	600
0	5	فاصوليا حمراء للطعام ، مجففة	07133220	601
		لوبياء ، نما فيها فاصوليا البازلاء البيضاء (فاسيولوس فولجاريس):	071333	602
0	5	لوبياء ، للبدار ،مجففة	07133310	603
0	5	لوبياء ، للطعام ،مجففة	07133320	604
0	5	غيرها	07133900	605
0	5	عدس	07134000	606
0	5	فاصوليا عريضة (فيسيا فابا ماجور) وفاصوليا صغيرة (فيسيا فابا ايجونا وفيسيا فابا مينور)	07135000	607
		غيرها:	071390	608
0	5	ماش ، مجفف	07139010	609
0	5	خضار قرنية مجففة اخرى	07139090	610
		جذور المنيهوط (مانتيق) والاراروت والسحلب، قلقاس رومي،بطاطا حلوة،جذور ودرنات مماثلة غزيرة النشا او الاينولين،طازجة او مبردة او مجمدة او مجففة كاملة او مقطعة او بشكل مكثلات ،لب النخيل الهندي (ساجو)	0714	611
0	15	المنيهوط (مانتيق) كاسافا	07141000	612
0	15	بطاطا حلوة	07142000	613
		غيرها:	071490	614
0	15	سحلب	07149010	615
0	15	قلقاس رومي	07149020	616
0	15	جذور ودرنات اخر	07149090	617
		فواكه وثمار صالحة للاكل ،قشور حمضيات وقشور بطيخ او شمام	08	618
		جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي) ،طازجة او جافة ،بقشرها او بدونه	0801	619
		جوز الهند (نارجيل):	08011	620
0	15	مجفف	08011100	621
0	15	غيره	08011900	622
		جوز البرازيل:	08012	623
0	15	بقشره	08012100	624
0	15	مقشر	08012200	625
		جوز الكاشو (لوز هندي):	08013	626
0	15	بقشره	08013100	627
0	15	مقشر	08013200	628
		ثمار قشرية اخر ،طازجة او جافة ،بقشرها او بدونه	0802	629
		لوز:	08021	630
0	15	بقشره	08021100	631
0	15	مقشر	08021200	632
		بندق (كوريلوس):	08022	633
0	15	بقشره	08022100	634
0	15	مقشر	08022200	635
		جوز	08023	636
0	15	بقشره	08023100	637
0	15	مقشر	08023200	638

قوانين

نسبة السقف المربوطة المقترحة	النسبة المطبقة حالياً*	الوصف	HS8	ID
0	15	كستناء (كستانا)	08024000	639
		فستق:	080250	640
0	15	فستق بقشره	08025010	641
0	15	فستق مقشر	08025020	642
		غيرها:	080290	643
		صنوبر:	0802901	644
0	15	بقشره	08029011	645
0	15	مقشر	08029012	646
0	15	الحبة الخضراء (البنك)	08029020	647
		غيره:	0802909	648
0	15	قشريات اخر بقشرها	08029091	649
0	15	قشريات اخر مقشرة	08029092	650
0	15	موز ، بما فيه موز البلاتان ، طازج او مجفف	08030000	651
		تمر وثين وانايس و اوفوكادو (كمثري امريكي) وجوافة ومانجة، وما نجوسنين ، طازجة او مجففة	0804	652
		تمر:	080410	653
0	40	تمر طازج	08041010	654
0	40	تمر مجفف	08041020	655
0	40	تمر مجفف ومكنوز	08041030	656
0	40	تمر اخر	08041090	657
		تين:	080420	658
0		تين طازج	08042010	659
	25*	من 1 تموز الى 31 تشرين الاول	ex08042010	
	10	من 1 تشرين الثاني الى 30 حزيران	ex08042010	
0	25	تين جاف	08042020	660
0	10	انايس	08043000	661
0	10	افوكادو (كمثري امريكي)	08044000	662
		جوافة ،مانجة ومانجوسنين:	080450	663
0	10	جوافة	08045010	664
0	10	مانجة	08045020	665
0	10	مانجوسنين	08045030	666
		حمضيات طازجة او مجففة	0805	667
0	25	برتقال	08051000	668
0	25	يوسفي اوماندرينه (بما فيها التانجارين والساتسوما) كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة	08052000	669
0	25	ليمون هندي (جريب فروت)	08054000	670
		ليمون حامض (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم) ،ليم (سيتروس اروانتيفوليا ،سيتروس لاتيفوليا):	080550	671
0	25	ليمون طازج	08055010	672
0	25	ليمون جاف (نومي بصره)	08055020	673
0	25	غيرها	08059000	674
		عنب ، طازج او مجفف	0806	675
0		طازج	08061000	676
	25*	من 1 ايار الى 31 تشرين الاول	ex08061000	
	10	من 1 تشرين الثاني الى 30 نيسان	ex08061000	
0	20	مجفف (زبيب)	08062000	677
		بطيخ (بما فيه الرقي) وبابايا ، طازج	0807	678
		بطيخ (بما فيه الرقي) :	08071	679
		رقي	08071100	680
0	30*	من 1 ايار الى 31 آب	ex08071100	681
0	10	من 1 ايلول الى 30 نيسان	ex08071100	682

قوانين

النسبة المربوطة المقترحة	النسبة المطبقة حالياً*	الوصف	HS8	ID
		بطينخ (شمام وقاوون)	08071910	683
0	30*	من ١ أيار إلى ٣١ آب	ex08071910	684
0	10	من ١ أيلول إلى ٣٠ نيسان	ex08071910	685
	20	غيرها	08071990	686
0	5	بابايا	08072000	689
		تفاح وكمثري وسفرجل، طازجة	0808	690
0	25	تفاح	08081000	691
		كمثري وسفرجل:	080820	692
0	25	كمثري، طازج	08082010	693
0	25	سفرجل، طازج	08082020	694
		مشمش وكرز و خوخ ودراق (بما فيه الدراق الاملس (تيكتارين) برقوق وقرصية (خوخ شائك) ، طازجة	0809	695
0		مشمش	08091000	696
	15*	من ١ نيسان إلى ٣١ آب	ex08091000	
	10	من ١ أيلول إلى ٣١ آذار	ex08091000	
0	15	كرز	08092000	697
0	15	دراق (بما فيه الدراق الاملس (تيكتارين)	08093000	698
0		برقوق او خوخ	08094000	699
	20	من ١ أيار إلى ٣٠ تشرين الثاني	ex08094000	
	10	من ١ كانون الاول إلى ٣٠ أيار	ex08094000	
		فواكه اخر طازجة	0810	700
0	20	توت الارض (فريز او فراولة)	08101000	701
0	20	توت العليق وعليق وتوت عادي	08102000	702
0	20	كشمش اسود او ابيض او احمر وعنب الثعلب	08103000	703
0	20	عنبيات وفواكه اخر من نوع فاكسينوم	08104000	704
0	20	كيوي	08105000	705
0	20	دوربان	08106000	706
		غيرها:	081090	707
0	25	رمان، طازج	08109010	708
0	25	ايكي دنيا (بشملة)، طازجة	08109020	709
0	20	صبير (تين شوكي او برشومي)، طازج	08109030	710
0	20	فواكه اخر، طازجة	08109090	711
		فواكه وثمار غير مطبوخة او مطبوخة بالبخار او مسلوقة بالماء، مجمدة، وان احتوت على سكر مضاف او مواد تحلية اخر	0811	712
0	20	توت الارض (فريز او فراولة)	08111000	713
0	20	توت العليق وتوت عادي وكشمش اسود او ابيض او احمر وعنب الثعلب	08112000	714
0	20	غيرها	08119000	715
		فواكه وثمار، محفوظة مؤقتاً (مثلاً بغاز ثاني اوكسيد الكبريت او في ماء مملح او مكبرت او مضاف اليه مواد اخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر	0812	716
0	20	كرز	08121000	717
0	20	غيرها	08129000	718
		فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود ٠٨،٠١ إلى ٠٨،٠٦، خليط من اثمار قشرية او فواكه مجففة من الانواع المذكورة في هذا الفصل	0813	719
0	20	مشمش	08131000	720
0	20	خوخ او برقوق	08132000	721
0	20	تفاح	08133000	722
		فواكه اخر:	081340	723
0	20	كرز (وشنة)، مجفف	08134010	724
0	20	تمر هندي، مجفف	08134020	725
0	20	كمثري، مجففة	08134030	726

قوانين

رسوم وتكاليف أخرى	نسبة السقف المربوطة المقترحة	النسبة المطبقة حالياً*	الصنف	HS8	ID
0	20	0	فواكه مجففة لخر	08134090	727
0	20	0	خليط ثمار قشرية او فواكه مجففة من الانواع المذكورة في هذا الفصل	08135000	728
0	20	0	قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الرقي)، طازجة او مجمدة او مجففة او محفوظة مؤقتاً في ماء مملح او مكبرت او مضاف اليه مواد لخر بقصد الحفظ المؤقت	08140000	729

الفهرس

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
القسم الاول حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية		
13	ملاحظات القسم الاول	
13	حيوانات حية	01
16	لحوم واحشاء واطراف صالحة للاكل	02
22	اسماك وقشريات رخويات وغيرها من اللاقريات المائية	03
33	البان ومنتجات صناعة الالبان، بيض طيور، عسل طبيعي، منتجات صالحة للاكل من اصل حيواني غير مذكورة ولاداخلة في مكان اخر	04
38	منتجات اخر من اصل حيواني غير مذكورة ولاداخلة في مكان اخر	05
القسم الثاني منتجات المملكة النباتية		
ملاحظات القسم الثاني		
42	ملاحظات القسم الثاني	
43	اشجار ونباتات اخر حية، بصيلات وبصلات وجذور وما شابهها، ازهار مقطوفة واغصان مورقة للزينة	06
45	خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للاكل	07
51	فواكه واثمار صالحة للاكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ او شمام	08
57	بن وشاي ومته وبهارات وتوابل	09
60	حبوب	10
62	منتجات مطاحن شعير ناشط (مالت) نشاء حبوب او جذور او درنات اينولين دابوق القمح (جلوتين)	11

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
68	حبوب وبنذور واثمار زيتية، حبوب وبنذور واثمار منوعة، نباتات للصناعة او للطب قش وعلف	12
74	صمغ اللك، صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية	13
77	مواد ظفر نباتية، منتجات اخر من اصل نباتي غير مذكور ولاداخله في مكان اخر	14
79	القسم الثالث شحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية ومنتجات تفككها دهون غذائية محضرة شموع من اصل حيواني او نباتي	
80	شحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية ومنتجات تفككها دهون غذائية محضرة شموع من اصل حيواني او نباتي	15
القسم الرابع منتجات صناعة الاغذية ، مشروبات سوائل كحولية وخل تبغ وابدال تبغ مصنعة		
86	ملاحظات القسم الرابع	
87	محضرات لحوم واسماك او قشريات او رخويات او لافقریات مائية اخر	16
90	سكر ومصنوعات سكرية	17
93	كاكاو ومحضراته	18
95	محضرات اساسها الحبوب او الدقيق او النشا او الحليب ، فطائر	19
100	محضرات خضر، فواكه واثمار او محضرات من اجزاء اخرى من النباتات	20
108	محضرات غذائية منوعة	21
112	مشروبات، سوائل كحولية وخل	22
116	بقايا ونفايات صناعات الاغذية ، اغذية محضرة للحيوانات	23
119	تبغ وابدال تبغ مصنعة	24
القسم الخامس منتجات معدنية		
121		
122	ملح،كبريت،اتربة واحجار،جص،كلس واسمنت	25
132	خامات معادن،خبث ورماد	26
136	وقود معدني،زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها،مواد قارية،شموع معدنية	27
القسم السادس منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها		
143	ملاحظات القسم السادس	
144	منتجات كيماوية غير عضوية، مركبات عضوية او غير عضوية من معادن ثمينة او من معادن اترية نادرة او من عناصر مشعة او من نظائر (ايزوتوب)	28
162	منتجات كيماوية عضوية	29

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
196	منتجات الصيدلة	30
202	اسمدة	31
207	خلاصات للدباغة والصبغة، مواد دابغة ومشتقاتها، اصباغ والسوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة اخر، دهانات وورنيش، معاجين، حبر	32
216	زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (ريزيناويد) محضرات عطور او نظرية (كوزماتيك) او تجميل (تواليت)	33
222	صابون، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية) محضرات غسيل، محضرات تشحيم شموع اصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل او تلميع، شموع اضاءة واصناف مماثلة معاجين لصنع النماذج، شموع طب الاسنان ومحضرات طب الاسنان اساسها الجص	34
228	مواد زلاية منتجات اساسها النشاء المعدل، غراء، انزيمات	35
232	بارود ومفجرات، منتجات نارية فنية، ثقاب، خلاط معدنية لاحداث الاشتعال، مواد لهوب معينة	36
234	منتجات تصوير فوتوغرافي او سينمائي	37
238	منتجات كيمائية متنوعة	38
القسم السابع		
لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته		
249	ملاحظات القسم السابع	
250	لدائن ومصنوعاتها	39
265	مطاط ومصنوعاته	40
القسم الثامن		
صلال وجلود خام وجلود مدبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد اصناف عدة الحيوانات والسراجه، لوازم السفر، حقائب يدوية واوعية مماثلة لها مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)		
277	صلال وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة	41
283	مصنوعات من جلد اصناف عدة الحيوانات والسراجه، لوازم السفر، حقائب يدوية واوعية مماثلة لها، مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)	42
289	جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)، مصنوعاتها	43
القسم التاسع		
خشب ومصنوعاته، فحم خشبي، فلين ومصنوعاته، مصنوعات من القش او من الحلفا او من مواد الضفر الاخر، اصناف، صناعتي الحصر والسلال		
292	خشب ومصنوعاته، فحم خشبي	44
293	فلين ومصنوعاته	45
308	مصنوعات من القش او الحلفا او غيرها من مواد الضفر، اصناف صناعتي الحصر والسلال	46
310		

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
313	القسم العاشر عجائن من خشب او مواد ليفية سليولوزية اخر ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض اعادة التصنيع ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما	
314	عجائن من خشب او مواد ليفية سليولوزية اخر، ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض اعادة التصنيع	47
316	ورق وورق مقوى (كرتون) مصنوعات من عجينة السليلوز ومن ورق او من ورق مقوى	48
335	كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر، مخطوطات يدوية مستنسخات وتصاميم	49
	القسم الحادي عشر مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد	
340	ملاحظات القسم الحادي عشر	
348	حرير طبيعي	50
349	صوف، وبر حيوان ناعم او خشن ، خيوط منسوجة من شعر الخيل	51
353	فطن	52
363	الياف نسجية نباتية اخر، خيوط من ورق واقمشة منسوجة منها	53
366	شعيرات تركيبية او اصطناعية	54
371	الياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة	55
379	حشو، لباد ولامنسوجات، خيوط خاصة، خيوط حزم وحبال وامراس واصناف مصنوعة منها	56
384	سجاد واغطية ارضيات اخر من مواد نسجية	57
388	اقمشة منسوجة خاصة، اقمشة ذات حمل اوبار من مواد نسجية، مسننات (دانتيل) ديابيج، اصناف عقادة، مطررات	58
393	نسج مشربة او مطلية او مغطاة او منضدة، اصناف نسجية للاستخدام التقني والصناعي	59
400	اقمشة مصنرة او كروشية	60
403	البسة وتوابع البسة من المصنرات او كروشية	61
413	البسة وتوابع البسة ، من غير المصنرات او الكروشية	62
425	اصناف اخر جاهزة من مواد نسجية، مجموعات (اطقم)، البسة مستعملة واصناف نسجية مستعملة اسمال وخرق	63
	القسم الثاني عشر احذية، اغطية راس، مظلات مطر ومظلات شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط وسياط فروسية، اجزاء هذه الاصناف، ريش محضر واصناف مصنوعة منه، ازهار اصطناعية، مصنوعات من شعر بشري	
432	احذية وطماقات وما يماثلها، اجزاء هذه الاصناف	64

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
437	اغطية رأس واجزاؤها	65
440	مظلات مطر ومظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط وسياط فروسية، اجزاء هذه الاصناف	66
442	ريش وزغب محضران واصناف مصنوعة منها، ازهار اصطناعية، اصناف من شعر بشري	67
القسم الثالث عشر		
مصنوعات من حجر او جص او اسمنت او حرير صخري (اسبستوس او اميات) او مكيا او من مواد مماثلة، مصنوعات من خزف، زجاج ومصنوعاته		
444	مصنوعات من حجر او جص او اسمنت او حرير صخري (اسبستوس او اميات) او مكيا او من مواد مماثلة	68
453	منتجات من خزف	69
459	زجاج ومصنوعاته	70
القسم الرابع عشر		
لؤلؤ طبيعي او مستنبت، احجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، نقود		
469	لؤلؤ طبيعي او مستنبت، واحجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، نقود	71
القسم الخامس عشر		
معادن عادية ومصنوعاتها		
479	ملاحظات القسم الخامس عشر	
479	حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ)	72
498	مصنوعات من حديد صب (ظهر) او حديد او صلب (فولاذ)	73
510	نحاس ومصنوعاته	74
520	نيكل ومصنوعاته	75
525	الومنيوم ومصنوعاته	76
534	فصل احتياطي لاستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق	77
535	رصاص ومصنوعاته	78
539	زنك (توتياء) ومصنوعاته	79
544	قصدير ومصنوعاته	80
548	معادن عادية اخر، خلاط خزفية معدنية (سيرميت)، مصنوعاتها	81
552	عدد وادوات قاطعة وادوات مائدة وملاعق وشوك، من معادن عادية، اجزاءها من معادن عادية	82
560	اصناف متنوعة من معادن عادية	83

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
القسم السادس عشر		
الات واجهزة الية، معدات كهربائية، اجزاؤها، اجهزة تسجيل واذاعة الصوت، اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت في الاذاعة المرئية (التلفزيون) اجزاء ولوازم هذه الاجهزة		
567	ملاحظات القسم السادس عشر	
569	مفاعلات نووية ومراجل والات و اجهزة وادوات الية، اجزاؤها	84
617	الات و اجهزة ، ومعدات كهربائية، اجزاؤها، اجهزة تسجيل واذاعة الصوت، اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصورة في الاذاعة المرئية (التلفزيون) و اجزاء ولوازم هذه الاجهزة	85
القسم السابع عشر		
معدات نقل		
646	ملاحظات القسم السابع عشر	
648	قاطرات وعربات ومعدات للسك الحديدية او ما يماثلها و اجزاؤها، اجهزة اشارة الية او كهرو الية لطرق المواصلات	86
651	سيارة وجرارات ودراجات ومركبات وعربات اخر، اجزاؤها ولوازمها	87
666	مركبات جوية ومركبات فضائية و اجزاؤها	88
668	سفن وقوارب ومنشآت عائمة	89
القسم الثامن عشر		
ادوات و اجهزة للبصريات او للتصوير الفوتوغرافي او السينمائي او للقياس او للفحص والمراقبة او للقياس والضبط الدقيق، ادوات و اجهزة للطب او الجراحة، اصناف صناعة الساعات، ادوات موسيقية، اجزاء ولوازم هذه الادوات و الاجهزة		
671	ادوات و اجهزة للبصريات او للتصوير الفوتوغرافي او السينمائي او للقياس او للفحص والمراقبة او لقياس والضبط الدقيق، ادوات و اجهزة للطب او الجراحة، اجزاء ولوازم هذه الادوات و الاجهزة	90
691	اصناف صناعة الساعات و اجزاؤها	91
696	ادوات موسيقية، اجزاؤها ولوازمها	92
القسم التاسع عشر		
اسلحة وذخائر، اجزاؤها ولوازمها		
700	اسلحة وذخائر، اجزاؤها ولوازمها	93
القسم العشرون		
سلع ومنتجات متنوعة		
704	اثاث، اثاب للطب والجراحة، اصناف اسرة (حشايا، حوامل حشايا، وسائد واصناف محشوة مماثلة)، اجهزة انارة غير مذكورة ولاداخله في مكان اخر، اشارات مضيئة ولوحات اعلانية او ارشادية مضيئة واصناف مماثلة، مباني مسبقة الصنع	94

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
712	لعب اطفال والالعاب مجتمعات واصناف للتسلية او للرياضة، اجزاؤها ولوازمها	95
717	مصنوعات متنوعة	96
القسم الحادي والعشرون تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع اثرية		
725	تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع اثرية	97
727	ملحق الوحدات القياسية للكمية	
728	ملحق جداول التعرف الكمركية (جدول الرزنامة الزراعية)	
736	الفهرس	

ملاحظة : الفصلان (99,98) احتياطيان لاستعمالات خاصة من قبل الاطراف المتعاقدة .

E.mail : Iqlaw_moj_iraq@yahoo.com

Http// : www.Legislations.gov.iq

البريد الالكتروني

الموقع الالكتروني

له چاپخانه كاني خانه ی گشتی كاروباری پۇشنییری چاپكراوه

نرخى ۷۵۰ دیناره

طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة

السعر ۷۵۰ دینار