



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Rehberi

Uygulama Esaslarına İlişkin El Kitabı

2026

Uygulama Birimi: Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Hazırlayan: İthalat Denetimi Dairesi Başkanlığı

İçindekiler

1. KAPSAM VE DAYANAK	4
2. İTHALAT DENETİMİ BAŞVURULARI	4
2.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu	4
2.2 Muafiyet ve İstisnalar.....	4
2.3 Başvuru Belgelerinin Sunulması.....	5
3. DENETİM SÜREÇLERİ	6
3.1 Başvuru Bilgilerinin Kontrolü	6
3.2 Kapsam Kontrolü.....	6
3.2.1 Temel Gereklere	7
3.2.2 Teknik Şartnameler.....	8
3.2.3 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemeleri- Zorunlu Standartlara Tabi Ürünler	8
3.2.4 CE İşareti ile Birlikte Bulunması Gereken Bilgiler ve Diğer İşaretlemler.....	9
3.3 Başvuru Belgelerinin Kontrolü	9
3.4 Fiziki Denetim.....	10
3.4.1 İşaretleme Kontrolü.....	11
3.4.2 Ürün Beraberinde Gelen Adaptörlerin Denetimi	12
3.4.3 Uyarılar	12
3.5 Test İşlemleri.....	12
3.5.1 Muadil Ürünler	13
3.6 Başvuru İptal İşlemleri	14
3.7 Mükerrer Başvurular.....	14
3.8 İlgilisince Düzenlenmeyen Belge.....	15
3.9 Sistemi Yanıltıcı Girişimler.....	16
4. DENETİMİN SONUÇLANDIRILMASI	16
4.1 Koşullu Kabul ile Sonuçlanacak Başvurular	16
4.1.1 Koşullu Kabul: Tali Eksiklik	16
4.1.2 Koşullu Kabul: Uyarı.....	16
4.2 Ret ile Sonuçlandırılacak Başvurular	16
4.3 Uygunluk Denetim Sonuçları	18
4.4 Elleçleme Talepleri	19
4.4.1 CE İşaretinin Elleçlenme Talepleri.....	19
4.4.2 Adaptörlerin Elleçlenme Talepleri	19

4.5	Denetim Sonuçlarına İtiraz.....	19
4.6	Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri	20
5.	ÜRÜNLERE İLİŞKİN MÜNFERİT ESASLAR	21
6.	EKLER	23



1. KAPSAM VE DAYANAK

Bu Rehber, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarete Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine istinaden Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yöneliktir.

Denetim rehberlerinde yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma başvuruları neticesinde verilen talimatlar, aksi belirtilmediği sürece, münferit olmayıp aynı durumdaki diğer firmalar için de geçerlidir.

Rehber’de yer alan esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat kapsamı dışında anlanamaz ve yorumlanamaz.

2. İTHALAT DENETİMİ BAŞVURULARI

2.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu

İthalat denetimi başvuruları Tebliğ’in Ek-2’sinde yer alan “Denetime Tâbi Ürünler Listesi” kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

Başvuruda Tebliğ’in 5 inci maddesinde yer alan düzenleme esastır. Buna göre, firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

2.2 Muafiyet ve İstisnalar

İthalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri Tebliğ’in 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; A.TR belgesine sahip, Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alması durumunda, geri gelen eşya muhteviyatı ve 9/9/2009 tarihli, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen, ürünler fiili denetimden muafır.

Ancak, Tebliğ’in 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanarak, yapılacak değerlendirmede gerektiğinde A.TR belgesine sahip başvurular da fiili denetime yönlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde, risk analizinin yanı sıra firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, ilgilisince düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer başvuru yapıp yapmadığı gibi durumlar da dikkate alınır.

2.3 Başvuru Belgelerinin Sunulması

Yapılan her başvuru için Tebliğ Ek-3 birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ise Tebliğ'in Ek-3 üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen dokümanların, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)'ne eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Mevzuata uygunluğu gösteren belgeler (Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri ile birlikte): (*)

a) Ek-1'de belirtilen ürünler için, ürünün tabi olduğu "performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri"ne (PDDDS) göre; Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki bilgileri içerecek şekilde

- PDDDS 1,1+,2+,3,4 ürün için PERFORMANS BEYANI, GÜVENLİK ve KULLANIM TALİMATI, Ürünün tehlikeli madde veya Kimyasal madde içermesi halinde buna yönelik bilgileri içeren bilgi formlarının olması

- PDDDS 1+,1 Olan ürünler için Ürün Belgelendirmesini yapan OK nın verdiği Performans Değişmezlik Belgesi

- PDDDS 2+ Olan ürünler için Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan OK'nın verdiği Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk belgesi

- PDDDS 3 Olan ürünler için Onaylanmış Laboratuvar tarafından yapılan tip testlerine yönelik raporlar

b) Ek-2'de belirtilen yapı malzemelerinin;

- G işareti taşıması halinde; 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02)'de belirtilen belgeler

- G işareti taşıyamaması halinde, ulusal standartlara veya bunlara karşılık gelen Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) veya Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu gösteren test raporları ve test raporlarının yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri

Söz konusu dokümanların eksik olması durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde sistem tarafından firmaya ek ilave süre verilecektir. Verilen süre dâhilinde gerekli belgelerin yüklenmemesi durumunda başvuru sistem tarafından "*Ret: Belge Eksikliği*" olarak sonuçlandırılacaktır. Mezkûr Tebliğ'in Ek-3'te belirtilen belgelerin eksikliği nedeniyle sistem tarafından "*Ret: Belge Eksikliği*" olarak sonuçlanan başvuruların yeniden denetime açılmak istenmesi halinde, sistem üzerinde bulunan ek süre talebi butonu aracılığıyla bir defaya mahsus başvurunun yeniden denetime açma işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması halinde yüklenmesi gereken belgelerin teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi durumunda, gerekli dokümanlar ilgili Grup Başkanlığına elden sunulur. Elden başvuru yapılması halinde başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, ithalatçı adına ilgili işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösterir vekâletnamenin sunulması gerekmektedir. Vekâletname sunulmayan durumlarda denetim işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Aynı Gümrük Belgesi kapsamında bulunan ürünler için TAREKS üzerinden yapılan bir başvuruya dair sunulan başvuru dosyalarında;

- Birden fazla GTİP
- Aynı GTİP altında farklı cins, menşe, marka, model ürünler,
- İmalatçıları farklı ürünler,

olduğu durumlarda, her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura, uygunluk beyanları gibi belgelerin ortak olması ve uygulanabilir olması hallerinde bu belgelerin TAREKS'e bir defa yüklenmesi yeterlidir.

3. DENETİM SÜREÇLERİ

Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. Fiili denetim olarak adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda sırasıyla belirtilen hususlardan birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.

- TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü
- Kapsam Kontrolü
- Belge Kontrolü
- Fiziki Denetim
- Laboratuvar Testi

Öncelikle TAREKS başvuru bilgilerinin kontrolü yapılır ve kapsam kontrolünün gerçekleştirilmesi sağlanır. Ürünlerin ilgili mevzuatın kapsamında olduğunun anlaşılmasını müteakip, ürüne ait bilgi ve belgeler ilgili mevzuat çerçevesinde incelenir. TAREKS tarafından yapılan risk analizi sonucunda ürünler doğrudan teste yönlendirilebilir. Denetim birimince ürünlerin riskli olduğuna dair bir şüphe hâsıl olması durumunda denetim bir üst denetim aşamasında değerlendirilebilir.

3.1 Başvuru Bilgilerinin Kontrolü

TAREKS başvurusunda beyan edilen bilgiler ile TAREKS üzerinden sunulan belgelerin tutarlılığı ilgili denetim birimince kontrol edilir. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi durumunda, başvurunun denetim birimi tarafından iptal edilerek ithalatçı firma tarafından sisteme yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, marka ve modelin sehven sisteme yanlış beyan edilmesi durumlarında, ilgili denetim birimi ile görüşülerek gerekli düzenlemeler başvuru iptal edilmeden sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

3.2 Kapsam Kontrolü

TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilen başvurularda, ürünün GTİP karşılığı ifade suretiyle Bakanlıkça denetlenmesi hedeflenen ürünler kapsamında olup olmadığı kontrol edilir. Kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin başvurular, “*Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu*” ile sonuçlandırılır.

Firma yetkilisi tarafından TAREKS üzerinden kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilk ithalatında ürün fiili denetime yönlendirilir, kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatı “*Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu*” ile sonuçlandırılır. Daha önce denetim neticesinde kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlerin müteakip ithalatında ürünlerin fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceği risk analizine göre tespit edilir.

Bilindiği gibi, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre, yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere, tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen **bütün malzemeleri kapsar**. Yönetmeliğin tanımladığı ürünlerin dışında kalan ürünler ise, kapsam dışı kabul edilir.

Yönetmelik kapsamında yer alan bahse konu ürünler, nihai ürünlerdir. Hammaddeler ise, kapsam dışı kabul edilir.

Diğer taraftan; 2523.29.00.00.11, 2523.29.00.00.19, 2523.30.00.00.11, 2523.30.00.00.19, 2523.90.00.00.11, 2523.90.00.00.19 GTİP’ler ile ithal edilmek istenen ürünlerin çimento olması durumunda mezkur Tebliğ kapsamında ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulması gerekmektedir.

Bununla birlikte; anılan GTİP’ler ile ithal edilmek istenen ürünlerin, piyasaya arzı söz konusu olmayan, yapı sorumlularının mesuliyeti altında ilgili yapı işlerinde kullanılmak üzere şantiye mahallinde imal edilerek projeye has üretilecek karışımlarda kullanılacak çimento dışı malzemeler olması halinde kapsam dışı değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu ürünlerin kapsam dışı değerlendirilebilmesi için, ürünlerin yapı sorumluları tarafından proje gereklerine ve üretim standardına uygunluğunun numune alınarak teyit edildiğine ilişkin belge sunulması gerekmektedir.

Örnek:

- 3824.40.00.00.00 GTİP’li “Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkıları” ismiyle gelen bir eşya, katkı maddesi ise yapı malzemesidir ve kapsam dışı değildir. Ancak, bu GTİP kapsamında ithal edilmek üzere getirilen bazı ürünler katkı maddesi üretmek amacıyla kullanılan hammaddelerdir. Bu durumda söz konusu hammaddeler kapsam dışı olarak kabul edilir.
- Bazı ürünlerin katkı maddesi olup olmadığı konusunda yine de tereddüt oluşuyorsa ait olduğu GTİP’ten katkı malzemesi başvurularında ithalatçı firmadan kullanım amacına yönelik beyan almak faydalı olur.

3.2.1 Temel Gereklere

Yapı malzemesinin teknik özelliklerini etkileyebilecek inşaat işlerinde uygulanacak temel gerekler Yönetmeliğin ekinde (EK-I)’inde açıklanmıştır.

Temel gerekler; mekanik dayanım ve stabilite, yangın durumunda emniyet, hijyen, sağlık ve çevre, kullanım emniyeti, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, gürültüye karşı koruma ile enerjiden tasarruf ve ısı muhafazasını kapsar.

3.2.2 Teknik Şartnameler

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onayları teknik şartname olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, yapı malzemeleri üzerinde bulunan CE işareti, ürünün teknik şartnamelere uygun olduğunu göstermektedir. CE İşareti, AB'nin Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamında yer alan ürünlerin ilgili Yönetmeliğe/Yönetmeliklere uygun olduğunu ve gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerinden geçtiğini gösteren bir işarettir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine göre ürünlere CE işaretlemesini mümkün ve zorunlu kılan teknik şartnamelerin listesini belirlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2018-02)' 05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

CE işaretinin yapı malzemelerinde kullanılması kapsamında; CE işareti gerektiren yapı malzemelerinin uygunluk işareti kontrolü, bu ürünlerin tabi olduğu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 23/02/2012 tarih ve 28213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "CE İşareti Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin zorunlu kıldığı uygulamaya uygun bir şekilde CE işareti taşımayan ürünlerin ithalatına izin verilmez. CE işaretine yönelik ithalat aşamasındaki uygulamaya dair ayrıntılar CE işaretinin temel esasları ve özel esasları bölümlerinde izah edilmiştir.

3.2.3 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Olup CE İşareti Taşımaması Mecburi Olmayan Yapı Malzemeleri- Zorunlu Standartlara Tabi Ürünler

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında olup CE işareti taşımaması mecburi olmayan yapı malzemelerinin tabi olacağı ulusal düzenlemeler **26 Haziran 2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik"** ile düzenlenmektedir.

Uyumlaştırılmış teknik şartnamesi bulunmayan yapı malzemelerinin piyasaya arz edilebilmeleri için bahse konu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde öngörülen yöntemle uygunluk değerlendirmesi ile teyit edilen performans değerleri Ek-1 (A)'da yer alan "G" işareti ile beyan edilir. Yapılacak beyan, ürünün tabi olduğu bir ulusal standart olması durumunda buna göre, olmaması durumunda Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen bir ulusal teknik onaya göre yapılır.

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği'nin Ek-2 listesinde G işaretine tabi bazı ürünler yer almaktadır. Bu liste kapsamı ürünlerde,

- Ürünün üzerinde G işareti bulunması halinde, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek-III.4.2 ile belirtilen bilgiler ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek-III.4.3'te belirtilen dokümanlardan uygulanabilir olanlarının veya,

- Ürünün üzerinde G işareti bulunmaması halinde, ulusal standartlara veya bunlara karşılık gelen Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) veya Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu gösteren test raporlarının

sunulması gerekmektedir. **Test raporlarının yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri aranacaktır.**

Test raporu olumlu olan ürünlerde; tipi, türü, sınıfı, menşei, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda, daha önce sunulmuş olan test raporuna istinaden ve gerekli görülmesi durumunda, ürün üzerinde fiziki kontrol yapılarak denetim gerçekleştirilecektir.

➤ Herhangi bir ürün aynı anda CE işaretini ve G işaretini birlikte taşıyamaz.

3.2.4 CE İşareti ile Birlikte Bulunması Gereken Bilgiler ve Diğer İşaretlemler

Yapı Malzemelerinin denetiminde CE işareti ile birlikte;

- Üreticinin adı ya da kimliğini belirleyici işaretler (ticaret ünvanı, markası gibi), CE işaretlemesinin yapıldığı tarihin son iki hanesi (süregeleyen üretim süreci nedeniyle iliştilerilemediği durumlarla ilgili olarak, teknik şartname rehberlik sağlayacaktır) bulunacaktır.

- Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerinin üçüncü taraf belgelendirme kuruluşunun sürece dahlini veya fabrika üretim kontrolünün devamlı denetimini öngörmesi durumunda, Performans Beyanı sayısı (1, 1+, , 2+ sistemleri için) ile gerektiğinde, ürünün özellikleri ve beyan edilen performansı yapı malzemesine, etiketine, ambalajına veya eşlik eden ticari dokümanlara görülebilecek, kolayca okunabilecek ve silinemeyecek bir şekilde iliştilir.

Yapı malzemeleri üzerindeki diğer işaretlerin, üçüncü kişilerin CE işaretinin şekil ve anlamını yanlış anlamalarına yol açabilecek biçimde iliştililmesi yasaktır. Diğer işaretler ancak, yapı malzemesine, ambalaja veya etikete, CE işaretinin görünebilirliği ve okunabilirliğini engellememesi şartıyla iliştilir.

Önemli Not: Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı ürünlerin GTİP'lerinin; tabi oldukları Teknik Şartnamelerin ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerinin, ürün beraberinde bulunması gereken belgelerin, ürünün taşınması gereken işaretlerin, seviye ve sınıfların gösterildiği tablo, Ek-6'da yer almaktadır.

3.3 Başvuru Belgelerinin Kontrolü

Başvuru konusu ürünlerin teknik mevzuatına uygunluğunun tespit edilebilmesini teminen, firma tarafından sunulan bilgi ve belgeler kontrol edilir.

Belgelerin Türkçe sunulması esastır. Ancak İngilizce dilinde sunulan belgeler de kabul edilmektedir. Gerekli görülmesi halinde belgelerin noter onaylı tercümeleri de talep edilebilecektir.

Firma tarafından yüklenen AB Uygunluk Beyanının Ek-1’de belirtilen unsurları içermesi gerekmektedir. Ürünün AB Uygunluk Beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olduğu durumlarda, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürününe uygulanabilir tüm kurallarını yerine getirdiğini tek bir AB Uygunluk Beyanı düzenleyerek gösterir.

Denetim kapsamında firmalar tarafından sunulan test raporlarının güncel olması, akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenmesi ve tarihinin taşıma belgesinden önce olması gerekmektedir. Testi yaptıran firmanın ürünün imalatçısı veya ithalatçısı olması gerekir. Test raporlarında marka, model/seri numarası gibi ürünleri tanımlayıcı bilgiler yer almalıdır. Ürün ve test raporu arasında illiyet bağının kurulmasını teminen denetimlerde ürünlerde veya ürünlerin ambalajının üzerinde yer alan bilgilerle test raporundaki bilgilerin eşleşmesi gerekmektedir. Ürünle test raporu arasında illiyet bağı kurulamadığı hallerde ve firmanın kabul etmesi şartıyla ürünlerden numune alınarak test ettirilmesi gerekmektedir.

TAREKS başvurusu kapsamında sisteme yüklenecek fotoğrafların ithal edilen ürüne ait olması ve **gümrüklü saha içerisinde** çekilmiş olması gerekmektedir. Fiziki denetim sırasında sisteme yüklenen fotoğraflar ile ürünün aynı olmadığına tespit edilmesi halinde konu Genel Müdürlüğümüze bildirilir. Fotoğrafların denetim işlemlerini suiistimal etmek amacıyla sisteme yüklendiğinin tespit edilmesi halinde konu TAREKS’in risk değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması veya ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda ve firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde, ürüne ait belgelerin firma tarafından 45 günlük ek süre içerisinde tamamlanması istenilir. İlgili denetmenin TAREKS üzerinden bir belgeyi **ilk kez talep ettiği tarihten başlamak üzere** verilen 45 günlük ek süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda başvuru “*Ret: Belge Eksikliği*” olarak sonuçlandırılır. Belge eksikliği durumunda başvuruların denetmen tarafından iptal ile **sonuçlandırılmaması** gerekmektedir.

3.4 Fiziki Denetim

Sistem tarafından ürünlerin fiziki denetime yönlendirilmesi durumunda, ürünler ile sisteme yüklenen belgeler arasında illiyet bağı kurulabilmesi ve belge denetimine yönlendirilen ürünlerde oluşabilecek şüphelerin giderilmesi amaçlarıyla ürünler fiziki denetime tabi tutulabilir. Fiziki denetim esnasında ürünlerin yapı ve özellikleri itibarıyla incelenerek gerekli tüm raporların sunulup sunulmadığı veya rapor sunulamayan ürünler için istenecek testlerin belirlenmesi elzemdir. Tespit edilen hususlara ilişkin detayların Ek-2’de yer alan Fiziki Denetim/Numune Alma Tutanağına işlenmesi gerekmektedir.

Fiziki denetime yönlendirilen başvurularda gümrüklü sahada yapılan denetim ve numune alımı esnasında denetime eşlik eden kişiler, ithalatçı adına ilgili işlemleri yapmaya

yetkili olduğunu gösterir vekâletnameyi sunmakla yükümlüdür. **Vekâletname sunulmayan durumlarda denetim işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.**

Fiziki denetim gerçekleştirilecek ürünler için denetim birimiyle yapılacak tüm görüşmelerin “*Denetim Mesajları*” sekmesinden iletilmesi gerekmektedir. Belirlenen fiziki denetim saatinde firma yetkililerinin bulunmaması, ürünlerin hazır olmaması hallerinde, denetim programı başvuru tarihi göz önünde bulundurulmaksızın yeniden hazırlanacaktır. Ürünlerin denetim sahasında bulunmaması halinde ise başvuru “*Ret: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlanacaktır.

Fiziki denetim sırasında mümkünse ürüne ait fotoğrafların çekilmesi ve gerekli durumlarda kullanılmak üzere arşivlenmesi gerekmektedir.

Güvenliğinden gerekçeli olacak şekilde ciddi şüphe duyulan ürünler laboratuvara teste gönderilebilir ve test sonucuna göre işlem yapılır. İthalatçı firmanın testi kabul etmeyip dilekçe ile uygunsuzluk talep etmesi halinde ise başvuru “*Ret: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlandırılır. İthalatçı firmanın test kararına ve dilekçe ile uygunsuzluk kararına itiraz etmesi durumunda konu Genel Müdürlüğe bildirilir.

3.4.1 İşaretleme Kontrolü

CE işareti; 27/5/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği’nde belirtilen şekle uygun olmalıdır ve çizimdeki oranlara uyularak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur. Firmalar tarafından ürünün yapısı gereği CE işaretinin ilâştirilmesinin mümkün olmadığı beyan edilmesi halinde, muadil ürünlerde yer alan işaretleme dikkate alınarak denetimler sürdürülür.

CE işaretinin; görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde ürünün tabii olduğu Yönetmeliğin öngördüğü yerlere konulmuş olması ve ürüne ait diğer bilgiler (ürün resmi, ürün özellikleri, ürün kullanma talimatları, imalatçı/ithalatçı firma adres bilgileri, diğer işaretler, uyarılar vb.) ile birlikte aynı etikette baskılı şekilde bulunması kaydıyla, nitelikli şekilde ilâştirilmiş kâğıt etiket üzerinde yer alan CE işareti etiketlemesi de uygun kabul edilir. Söz konusu işaretlemenin, CE işaretinin üretim sürecinde ilâştirilmiş olduğu hakkında kesin fikir vermesi gerekir. Bu kapsamda, ürüne ilişkin diğer bilgiler ile birlikte CE işaretinin de söz konusu etiket üzerinde yer almasının, CE işaretinin üretim sürecinde konulduğu hakkında yeterli fikir verdiği kabul edilir.

CE işaretinin ilgili Yönetmeliğin öngördüğü boyuta uygun olarak ilâştirilmediği durumlarda ürünün tasarımı, niteliği, boyutları ve etiketinin yerleşimi gibi kriterler dikkate alınarak denetim sonucunda başka bir uygunsuzluğa rastlanılmaması kaydıyla, denetim “*Koşullu Kabul: Uyarı*” olarak sonuçlandırılır. Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun olan ve olmayan CE işareti örnekleri Ek-3’te gösterilmektedir.

Fiziki denetim esnasında gerekli işaretlemelerin bulunmadığının tespit edilmesi halinde söz konusu başvurunun “Ret: İşaretleme Eksikliği” olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ancak CE veya G işareti iliştilmesi mümkün olmayan ürünlerde (Örneğin: Gemi, tanker vb. ile gelen dökme bitüm “penastrasyon asfalt” veya “çelik çubuk” gibi) işaretleme kontrolünün yapılması mümkün olmadığından işaretleme kontrolü zorunlu değildir. Ürünlerin teste yönlendirilmesi halindeki denetim prosedürü ilgili bölümde ayrıca izah edilmiştir.

3.4.2 Ürün Beraberinde Gelen Adaptörlerin Denetimi

Ana ürün ilgili teknik mevzuatın kapsamı dışında yer alsa dâhi, ürünlere takılıp çıkarılabilen (yekpare olmayan) ürün beraberinde gelen adaptörler için gerekmesi hâlinde test raporu istenir ve/veya adaptörler teste tabii tutulabilir. Bu nedenle, ürünlerin beraberinde/birim ambalajında harici adaptör yer alması durumunda; adaptörlere dair işaretleme bilgileri de kontrol edilecektir. Bu denetim sonucunda uygunsuz bulunan adaptörlerin elleçlenerek ana ürünlerden ayrılması; mahrecine iade, doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü bir ülkeye transit, ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edildiğinin belgelenmesi hâlinde uygun görülür. Yapılan elleçlemeyi takiben, ana ürünün uygun adaptörlerle test edilmesi ve testin uygun çıkması halinde başvurudaki tüm ürünlerin elleçlenmesi neticesinde başvuru sonuçlandırılmalıdır.

TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünlerle beraber gelen adaptörlerin de test edilmesi ve bu testlerin olumlu olması hâlinde, adaptörler için AB uygunluk beyanı ve/veya işaretleme bilgileri (CE işareti, marka ve model dâhil olmak üzere) aranmadan denetimin bu yönden olumlu görülmesi gerekmektedir. Adaptörler için yapılan testlerin olumsuz ancak ana ürünlerin testlerinin olumlu olması, adaptörler için ayrıca test yapılmasının ithalatçı tarafından kabul edilmemesi ya da adaptörler nedeniyle ana ürünlerin de uygun bulunmaması hâlinde 4.4.2 nci maddede belirtilen elleçleme hususları dikkate alınır.

3.4.3 Uyarılar

Fiziki denetim esnasında, ithal edilmek istenilen ürünün tabi olduğu mevzuat gereği ürün üzerinde veya ambalajında yer alması gereken uyarıların ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ürünün üzerinde yer alıp almadığı kontrol edilmelidir. İlgili teknik mevzuat gereği ürün üzerinde bulunması gereken uyarıların eksik veya olmaması hallerinde söz konusu uyarıların gümrüklü sahada elleçlenmesine izin verilebilecektir. (Bkz.: 4.4)

3.5 Test İşlemleri

Firmalar tarafından test raporu sunulmadığı, denetmenlerce ürünlere ilişkin ciddi şüphe olduğu veya ürünlerin TAREKS tarafından doğrudan teste yönlendirilmesi durumlarında (firmanın kabul etmesi şartıyla) ürünler teste gönderilir.

Teste gönderilen başvurularda, kargo ve test masrafları ithalatçı tarafından karşılanması şartıyla denetmenlerce ürünlerden numune alınarak teste gönderilir. Numuneler belirlenen laboratuvarlardan birisine, ilgili denetim birimi tarafından **sırayla ve dönüşümlü** olarak gönderilir. Denetimler söz konusu test sonucuna göre neticelendirilir. Alınan numunenin sonucu temsil ettiği bütün kalemler için geçerli olacaktır. Numune sayısının asgaride tutulması esastır. Alınacak numune sayıları ürünün teknik mevzuatına göre belirlenmekte olup, gerekli görüldüğü durumlarda ek numune alınabilmektedir.

Numune alma işlemleri esnasında Ek-2’de yer alan Fiziki Denetim/Numune Alma Tutanağına gerekli bilgiler işlenerek bahse konu tutanak hem ilgili denetmen tarafından hem de firma yetkili temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Bu aşamada temsilcinin vekâletnamesi kontrol edilecek, alınan numunelerin fotoğrafı denetim birimi tarafından çekilecektir. Denetim biriminde kalacak numune, numune kayıt defterine kaydedilecektir.

Şahit numuneler Grup Başkanlığında muhafaza edilir. Test sonuçlarına itiraz süresi **15 iş günüdür**. Test sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda, şahit numuneler yeniden teste tabi tutulmak üzere mümkün olduğu durumlarda ürünlerin gönderildiği ilk laboratuvarı farklı bir test kuruluşuna gönderilir.

Sistem tarafından teste yönlendirilen ancak test imkânları, ürün özelliği veya ürün adedi sebepleriyle test edilemeyen dosyalarda sürecin test raporu incelemesi olarak devam etmesi gerekmekte olup karşılaşılan bu tarz durumların ilgili GTİP ve test edilememe gerekçesiyle birlikte ivedilikle Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

İthalatçı firma ürünün teste gönderilmesini kabul etmezse firmanın yazılı beyanına istinaden başvuru “*Ret: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlandırılacaktır.

3.5.1 Muadil Ürünler

Çok sayıda kalemin teste yönlendirildiği başvurularda, başvuruda yer alan tüm modeller teste gönderilmez. Aynı başvuru içinde **imalatçısı, markası, materyali ve ürün cinsi** ortak olan ürünlerden bir tanesi referans model olarak seçilir, muadil ürünleri temsil etmek üzere teste gönderilir.

Bir başvurunun teste yönlendirilen bir kalemi ile muadil tutulabilecek modellere dair başvuru kalemleri sistem tarafından teste yönlendirilmemiş olsa dahi teste yönlendirilen başvuru kalemindeki modelin testi sonuçlanana kadar başvurular kapatılmaz.

Referans modelin testten geçmesi ve muadil tüm kalemlere ait uygun belgelerin (test rapor, AB Uygunluk Beyanı vb.) olması halinde söz konusu başvuru TAREKS üzerinden “*Kabul: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlandırılır. Referans modelin testten kalması halinde, firmanın sistem üzerinden 15 iş günü içerisinde test sonucuna itiraz hakkı vardır. Firma test sonucuna itiraz eder ve ürün, yalnızca uygunsuzluk verilen husus ile ilgili olarak yaptırılan ikinci testten geçerse ve muadil tüm kalemlere ait uygun belgelerin (test rapor, AB Uygunluk Beyanı vb.) olması halinde söz konusu başvuru TAREKS üzerinden “*Kabul: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlandırılır.

Referans modelin testten kalması halinde, firma test sonucuna itiraz etmezse veya itiraz ettiği halde ürün ikinci testten de kalırsa, referans model “*Ret: Test Sonucu*” olarak sonuçlandırılmalıdır. Bu durumda, firmanın talep etmesi halinde muadil tüm modeller de teste gönderilebilecektir. İthalatçı firma tarafından test yapılmadan olumsuz sonuçlandırılması istenilen başvurular verilecek dilekçeye istinaden “*Ret: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlandırılır.

*Çimento ve Nervürlü Çelik cinsi ürünler muadil uygulaması kapsamında değerlendirilemez.

3.6 Başvuru İptal İşlemleri

İptal işlemi, yalnızca mevcut başvurunun incelenmesi aşamasında tespit edilen maddi hata veya hataların düzeltilerek başvurunun tekrarlanabilmesine imkân sağlayan bir işlemdir. Denetlemesi devam eden başvuruların iptali ancak denetmen tarafından yapılabilecektir.

Marka ve model bilgilerinin haricinde başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda, “*Denetim Mesajları*” sekmesinden ilgili denetim birimi tarafından konuyu açıklayan bir mesaj iletilir ve başvuruya dair denetim işlemi son aşamaya kadar sürdürülür. Denetim sonucunda, ürünlerin ithalat denetiminden geçemeyeceği anlaşıldığında başvuru “*Ret*” ile, diğer durumlarda firmanın yaptığı hatayı düzeltilmesini teminen “*İptal: Denetmen İptali*” ile sonuçlandırılır. Söz konusu maddi hatanın, denetmen notu olarak başvuruda kapatılırken belirtilmesi gerekmektedir. Marka ve modelin sehven sisteme yanlış beyan edilmesi durumlarında, ilgili denetim birimi ile görüşülerek gerekli düzenlemeler başvuru iptal edilmeden firma tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Denetim birimi tarafından denetime tabi tutulan ürünlere ilişkin başvuruların, denetim işleminin tamamlanmasını müteakip maddi hatalar nedeniyle iptal edilmesi neticesinde aynı parti için TAREKS tarafından atanan denetim türüne göre denetim işlemleri yürütülmelidir.

Denetim devam ederken, denetim konusu ürünlerin başka bir firmaya devredilmesi, talebi söz konusu olduğunda ilgili başvuruya ilişkin denetim işlemleri mevcut başvuru üzerinden yürütülür, başvuru muhteviyatı ürünlerin uygun olması halinde devir işlemini tevsik eden belgelerin sunulmasına müteakip devreden firma başvurusu “*İptal: Denetmen İptali*” ile sonuçlandırılacaktır. Devir işlemine ilişkin olası bir şüphe hâsıl olması durumunda, konunun Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında firmalar tarafından talep edilen iptal işlemleri kabul edilmeyecektir. Ürünlerin mahrece iade edilmesi ya da başka bir ülkeye transit edilmesi sebebiyle başvurunun iptal edilmesi talebi kabul edilmeyecektir. Ancak firmadan alınacak başvurunun ret olarak sonuçlandırılmasını belirten yazılı dilekçe ile başvuru ret olarak sonuçlandırılabilir.

3.7 Mükerrer Başvurular

Denetimi ret olarak sonuçlandırılmış başvuru konusu ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden bir başvuru/başvuru kalemi konusu ürünler için denetimden kaçınmak amacıyla TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması/kalem açılması mükerrer başvuru olarak tabir edilir. Bu durum risk analizinin etkin ve doğru çalışmasını engellemektedir.

Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

- Söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip firma yetkililerinin ilgili denetim birimi tarafından derhal bilgilendirilmeli ve iptal işlemi denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmeli,
- Bahse konu denetim mesajında ve firma yetkilisi ile irtibat kurulması halinde yapılacak görüşmede; iptal işleminin gerçekleştirildiği sistem üzerinden teyit edilmeden, iptal konusu ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması gerektiği, aksi takdirde firmaya ve kullanıcıya müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, firmalarca mükerrer başvuru yapıldığının tespit edilmesi durumunda; denetimlerin doğrudan “Ret: Yanıltıcı İşlem” ile sonuçlandırılması ve konunun Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

3.8 İlgilisince Düzenlenmeyen Belge

İthalat denetimi kapsamında sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgenin doğruluğu belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesi üzerinden araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilir ve belgenin doğruluğu teyit edilir. Gelen iletide belgelerin sahte olduğu ya da doğru, geçerli veya tutarlı olmadığı belirtilmesi halinde söz konusu belge ilgisince düzenlenmeyen olarak değerlendirilecektir. İlgili kuruluştan elektronik posta yoluyla istenen bilginin 20 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda konu Genel Müdürlüğümüze iletilir.

TAREKS’e sunulan belgenin ilgisince düzenlenmediğinin anlaşılması halinde, belgenin yenilenmesi talep edilmez. Söz konusu denetim doğrudan “Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge” olarak sonuçlandırılır ve konu Genel Müdürlüğümüze iletilir. Konuya ilişkin hem firmaya hem de kullanıcıya Tebliğ’in 13 üncü maddesine istinaden idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Diğer taraftan,

- İlgili kuruluşun internet sitesinde belgenin aslı var ise bunun Genel Müdürlüğümüze iletilecek yazıda belirtilmesi,
- İlgili kuruluş ile elektronik posta yoluyla iletişime geçilirse, orijinal belgenin tamamı veya kapak sayfasının iletilmesi halinde Genel Müdürlüğümüze bildirilen yazı ekinde sunulması,
- Doğru belgenin veya kapak sayfasının edinilememesi halinde bu durumun Genel Müdürlüğümüze muhatap yazıda belirtilmesi,

gerekmektedir.

Başvuru kalemlerinden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat yapıldığından veya doğruluğundan şüphe duyulan bir işlem yapıldığının anlaşılması durumunda, yalnızca şüphe duyulan kalem veya kalemler için yukarıda yer alan hükümlere istinaden işlem yapılır, diğer kalem veya kalemlerin denetimi ilgili teknik mevzuata göre tamamlanır.

3.9 Sistemi Yanıltıcı Girişimler

Risk analizinin doğru çalışmasını engellemeyi hedefleyen girişimler sistemi yanıltıcı işlem olarak değerlendirilmesi sebebiyle bu tip girişimlerin tespiti halinde ilgili başvurunun da “Ret: Yanıltıcı İşlem” olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

4. DENETİMİN SONUÇLANDIRILMASI

4.1 Koşullu Kabul ile Sonuçlanacak Başvurular

4.1.1 Koşullu Kabul: Tali Eksiklik

Yapılan test sonucunun uygun çıkması ancak ürün üzerinde bulunması gereken tüketiciyi bilgilendirici teknik bilgilerin eksik olması durumunda; ürün güvenliğini doğrudan tehdit etmeyen bu durumlar için denetim “Koşullu Kabul - Tali Eksiklik” ile sonuçlandırılabilir.

4.1.2 Koşullu Kabul: Uyarı

Ürünün teknik mevzuatında belirtilen işaretlemeler (G işareti, CE işareti vb.) ilgili mevzuatta belirtilen boyuta uygun olarak iliştilmediği durumlarda ürünün tasarımı, niteliği, boyutları ve etiketinin yerleşimi gibi kriterler dikkate alınarak denetim sonucunda başka bir uygunsuzluğa rastlanılmaması ve test raporlarının kaydıyla, denetim bir defaya mahsus “Koşullu Kabul: Uyarı” ile sonuçlandırılır. Müteakip başvurularda uyarıya konu durumun tekrarlanması halinde başvuru “Ret: İşaretleme Eksiliği” ile sonuçlandırılır.

4.2 Ret ile Sonuçlandırılacak Başvurular

Denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda başvuru “Ret: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılır. Uygunsuzluk sebebinin ayrıntılı şekilde denetmen notu olarak başvuruya yazılması ve ayrıca Ek-6’da yer alan mesajla kullanıcıya iletilmesi gerekmektedir. Keyfiyet ret sebebinin içeren bir yazıyla gümrük idaresine bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

Ürünlerin test edilmesi gerektiğinde ve ithalatçı firmanın ürünlerin test ettirilmesini kabul etmeyip dilekçe ile uygunsuzluk talep etmesi halinde başvuru “Ret: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılacaktır.

TAREKS başvurularında firmaların tek bir kalem içerisinde birden fazla ürün bilgisini (marka-model-miktar vb.) toplu olarak girmiş olmaları ve başvuru kaleminde ret olarak sonuçlandırılacak ürünler ile ithaline izin verilebilecek ürünler olduğunun anlaşılması hâlinde, uygun bulunan ürünler için yeniden TAREKS başvurusu yapılması sağlanır ve yeni başvuru yapıldıktan sonra mevcut başvuru “Ret: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılır. Yalnızca uygun bulunan ürünler için yeniden TAREKS başvurusu yapılabilir. Uygunsuz ürünler için yeniden başvuru yapıldığının anlaşılması hâlinde, ilgili ürünler açısından mükerrer başvuru esaslarına göre işlem yapılacaktır.

TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen ve denetim süreci devam eden başvurularda, uygunsuz TPS numarası kullanımı, izinsiz transit ticaret gibi yasal olmayan yollarla denetimden kaçınıldığının tespiti halinde başvuru konusu ürünlerin gümrüklerde bulunmaması ve bu kaçınma eylemleri dikkate alınarak ilgili başvurunun “Ret: Yanıltıcı İşlem” şeklinde sonuçlandırılması ve konu hakkında Genel Müdürlüğümüzün ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Siparişin eksik gelmesi, ürünlerin gümrüklü sahaya henüz ulaşmamış olması gibi gerekçelerle ürünlerin denetim esnasında gümrüklü sahada bulunmadığının tespit edilmesi durumunda, ürünlere ilişkin herhangi bir tespit veya inceleme yapılamamış olması nedeniyle ilgili başvuru kalemi “Ret: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

4.3 Uygunluk Denetim Sonuçları

	Denetim Sonucu	Açıklama
1)	Kabul: Denetleme Sonucu	Fiili denetim sonucunda ilgili teknik mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda başvuru “ <i>Kabul: Denetleme Sonucu</i> ” ile sonuçlandırılır.
2)	Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu	Ürünlerin ilgili teknik mevzuat kapsamında olmaması ve/veya GTİP karşılığı ifade bakımından denetlenmesi hedeflenen ürünlerden olmadığına tespiti hâlinde başvuru “ <i>Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu</i> ” olarak sonuçlandırılır.
3)	Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu	Denetim esnasında tespit edilen eksikliklerin ithalat işlemlerinin tamamlanmasından hemen sonra ve her halükârda piyasaya arzından önce giderilmesini teminen başvurular “ <i>Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu</i> ” ile sonuçlandırılır.
4)	Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu	İleri işleme tabi tutulması öngörülen yarı mamul niteliğindeki ürünlerin piyasaya arzından sonra nihai ürün haline getirilmesi amacıyla gerekli belgelerin temin edildiği başvurular “ <i>Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu</i> ” olarak sonuçlandırılır.
5)	Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu	CE işaretinin boyutuna ilişkin aykırılıklar veya asli nitelikte olmayan işaretleme eksiklikleri bulunması hâlinde, başka bir uygunsuzluk olmaması kaydıyla başvuru “ <i>Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu</i> ” ile sonuçlandırılır.
6)	Ret: Denetleme Sonucu	Denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda başvuru “ <i>Ret: Denetleme Sonucu</i> ” olarak sonuçlandırılır.
7)	Ret: Belge Eksikliği	Denetim esnasında verilen süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda denetim “ <i>Ret: Belge Eksikliği</i> ” ile sonuçlandırılır.
8)	Ret: İşaretleme Eksikliği	İlgili mevzuat kapsamında gerekli bulunan uygunluk işaretlerinin ürünün üzerinde bulunmaması durumunda başvuru “ <i>Ret: İşaretleme Eksikliği</i> ” olarak sonuçlandırılır.
9)	Ret: Test Sonucu	Denetimler esnasında teste gönderilen ve test sonucu olumsuz çıkan başvurular “ <i>Ret: Test Sonucu</i> ” ile sonuçlandırılır.
10)	Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge	Yapılan denetimlerde, ilgilisince düzenlenmeyen belge yüklendiği tespit edilen başvurular “ <i>Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge</i> ” olarak sonuçlandırılır.
11)	Ret: Yanıltıcı İşlem	Mükerrer işlem yapıldığının saptanması ya da risk analizinin doğru çalışmasını engellemeyi hedefleyen girişimlerde söz konusu başvuru “ <i>Ret: Yanıltıcı İşlem</i> ” olarak sonuçlandırılır.
12)	İptal: Denetmen İptali	Herhangi bir uygunsuzluğu bulunmayan ancak firma tarafından sehven beyan edilen bilgilerin düzeltilmesi gereken başvurular “ <i>İptal: Denetmen İptali</i> ” ile sonuçlandırılır.

4.4 Elleçleme Talepleri

Yalnızca darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren düzeltme işlemleri dışında kalan elleçleme talepleri değerlendirilebilecektir. Uygunsuzlukları gümrüklü sahada giderilebilecek olan Türkçe kullanım kılavuzu, etiketleme, işaretleme (marka, model ve CE işareti hariç), ambalajlama gibi yönlerden teknik mevzuatına uygun olmayan ürünlerde; sağlık, emniyet, çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açısından sakınca oluşturmayan düzeltme talepleri ilgili denetim birimine yazılı olarak bildirilir.

Söz konusu elleçleme talebinin uygun görülmesi halinde firmaya 30 güne kadar elleçleme süresi verilir. Elleçleme işlemleri gümrük müdürlüğünün kontrolü altındaki sahada gerçekleştirilmelidir. 30 günlük elleçleme süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminde, elleçleme işleminin tamamlanması halinde, firma tarafından eksikliklerin tamamladığına dair ilgili denetim birimine yazılı bir dilekçe sunulması gerekmektedir. Dilekçenin sunulmasını müteakip, ilgili teknik mevzuatına uygun olarak elleçleme işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin olarak bahse konu ürünlerin denetim birimlerince gümrüklü sahada incelemesi ve elleçleme işlemleri tamamlanana kadar başvurunun sonuçlandırılmaması gerekmektedir. Gerekli düzeltmelerin yapıldığının tespiti halinde başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılır. İlgili denetim birimine başvurulmadan gümrük idaresinden alınan elleçleme işlemleri kabul edilmeyecektir.

4.4.1 CE İşaretinin Elleçlenme Talepleri

CE işareti taşıyan ürünler için, “CE” İşareti Yönetmeliğinin “İmalatçının Yükümlülükleri” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sıralanan koşulların sağlanması ve ürünlerde bariz bir uygunsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla, marka tescil belgesi ve imalatçı olduğunu tevsik edebilen ürünlere ait teknik dosya firmaların CE işareti elleçleme talepleri değerlendirilebilecektir.

4.4.2 Adaptörlerin Elleçlenme Talepleri

Ürün beraberinde gelen adaptörler nedeniyle uygunsuz bulunan ürünlerden adaptörlerin elleçlenmesine;

- Başvuru konusu ürünlerden ayrılacak uygunsuz adaptörlerin Gümrük Yönetmeliği'nin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca; mahrecine iade, doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit, ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edildiğinin belgelenmesi,
- Ürünlerin uygun adaptörlerle test edilmesi ve olumlu sonuç alması, şartlarıyla izin verilir.

4.5 Denetim Sonuçlarına İtiraz

Belgelerin zamanında sunulamaması nedeniyle ret ile sonuçlandırılan veya firmanın denetmen tarafından denetimin ret ile sonuçlandırıldığı (işaret, marka, model vb. olmasına rağmen görülmemiş olma ihtimali veya kapsam dışı talebi) iddiası ile itiraz ettiği

başvurular kapsamında yeniden denetime açma işlemi uygulanabilmektedir. Bu çerçevede firmalar ret ile sonuçlandırılan başvurularda TAREKS üzerinde yer alan itiraz butonu yoluyla denetim sonucuna yalnızca bir seferlik olmak üzere 1 yıl içinde itiraz edebilirler. Test sonuçlarına itiraz süresi ise 15 iş günüdür.

Yeniden denetime açılan başvurular kapsamında 45 gün ek süre verilmeyecek, ithalatçının eksik olan belge, itiraz dilekçesi, talep edilmesi halinde teknik dosya ve diğer yükümlülüklerini ivedilikle sunması istenecektir. Firmalar, “Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge” ve “Ret: Yanıltıcı İşlem” sonuçlu başvurularda hiçbir şekilde itiraz edemeyecektir. Bununla birlikte, “Ret: Belge Eksikliği” sonuçlu başvurularda eksik belgelerin; “Ret: İşaretleme Eksikliği” sonuçlu başvurularda eksik olan işaretlemenin yerini belirten resim, tasarım, şema vb. dokümanların, itiraz dilekçesi ve diğer belgelerin; “Ret: Test Sonucu” ile kapatılan başvurularda ise yeniden test talep dilekçesinin ve tüm durumlarda denetmen tarafından istenen ek dokümantasyonun en fazla 15 iş günü içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların başvuruları tekrar aynı ret ile sonuçlandırılacak ve sistem üzerinden tekrar itiraz edilmesine izin verilmeyecektir.

1 yıl içerisinde sistem üzerinden itiraz edilmesine karşın başvurunun tekrar ret olarak sonuçlandırılması durumunda firma tarafından eksikliklerin giderilebilmesini teminen başvurunun yeniden denetime açılması talebi bir defaya mahsus olmak üzere Genel Müdürlükçe değerlendirilebilir. Yeniden denetime açılan başvurular kapsamında 45 gün ek süre verilmeyecek, ithalatçının eksik olan belgesini 15 iş günü içerisinde sunması istenecektir.

4.6 Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri

Yapılan denetimler sonucunda “Ret” ile sonuçlanan başvuru kapsamındaki ürünlerin firmalarca transit edilmek istenmesi halinde, söz konusu taleplerin Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları; başvurularında ürünün transit olarak gönderileceği ülkeyi bildirmeleri, ürünün ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunu beyan etmeleri, TAREKS “Eski Yardım” sekmesinde yer alan “Transit İzni” başlığına uygun olarak Ek-7’de yer alan belgeleri eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Ürünlerin mahrece iade edilmesi durumunda Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşünün alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ürünlerin tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve şüphe duyulan başvurular hakkında Genel Müdürlüğümüze ivedilikle bilgi verilmesi gerekmektedir.

İzinsiz transit ticaret gibi yasal olmayan yollarla denetimden kaçınıldığının tespiti halinde başvuru konusu ürünlerin gümrüklerde bulunmaması ve bu kaçınma eylemleri dikkate alınarak ilgili başvuru “Ret: Yanıltıcı İşlem” şeklinde sonuçlandırılacaktır.

5. ÜRÜNLERE İLİŞKİN MÜNFERİT ESASLAR

5.1. İnşaat Demirlerinde Çap ve Standart Uygunluğu Nervürlü inşaat demiri (örneğin 12 mm çaplı) ithalatlarında, ürünlerin TS 708 Standardı Çizelge 7'de belirtilen anma çaplarına (mm cinsinden) tam uygunluk sağlaması zorunludur. Fatura veya beyanda ASTM standartlarına göre (1/2 inç, 3/4 inç vb.) tanımlanan ancak test ölçümlerinde TS 708'deki anma çaplarını (örneğin 11 mm, 11.5 mm gibi ara değerler) karşılamayan ürünler, yapı güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı gerekçesiyle ithal edilemez.

5.2. Dedektörler ve Dümen İşareti (Wheel Mark) Üzerinde gemi ekipmanı olduğunu gösteren "Dümen İşareti" (Wheel Mark) bulunan dedektör vb. ürünler için, üreticisi tarafından Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında da bir Performans Beyanı düzenlenmişse, CE işareti yükümlülüğünden muaf değildir. Ancak, bu ürünlerin yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmayacağı bilgi ve belgelerle tevsik edilmesi, ürün üzerine gerekli uyarının iliştilmesi ve taahhüname sunulması şartıyla denetim "Kapsam Dışı" olarak sonuçlandırılabilir.

5.3. Cüruf Yünleri ve Kapsam Dışı Değerlendirme

Yapı malzemesi olarak tanımlanan "Cüruf Yünü" veya "Kaya Yünü" cinsi refrakter (yüksek ısıya dayanıklı) ürünlerin; jeneratör yapımı, beyaz eşya üretimi, fırın yapımı vb. gibi yapı işi dışındaki alanlarda kullanılacağı beyan edilmesi durumunda; ürün üzerine "Yapı işlerinde kullanılmayacaktır" ibaresinin iliştilmesi ve taahhüname sunulması kaydıyla ithalat "Kapsam Dışı" olarak değerlendirilebilir.

5.4. Onaylanmış Kuruluş Numarasının Gösterimi

Ürün etiketinde Onaylanmış Kuruluş (NB) kimlik numarası (Örn: 1008) ayrı bir başlık olarak yazılmamış olsa dahi; ürün üzerindeki Performans Sertifikası numarasının ilk 4 hanesi ilgili onaylanmış kuruluşun kodunu içeriyorsa (Örn: 1008-CPR-...), bu durum mevzuata uygun kabul edilir ve ithalata izin verilir.

5.5. CE İşareti ve Bilgi Eksiklikleri

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereği CE işareti ile birlikte bulunması gereken (ilk takıldığı yıl, standart no, ürün kodu vb.) bilgilerin, malzemenin özelliği gereği ürün üzerine iliştilerilememesi durumunda; bu bilgilerin ürünün ambalajında veya ekli belgelerde (ürün bilgi formu vb.) bulunması yeterli kabul edilir.

5.6. Sistem 2+ ve Sistem 3 Çakışması

Bir ürün (özellikle çatı kaplama malzemeleri), Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerine göre hem Sistem 2+ hem de Sistem 3 kapsamına girebilecek özellikler taşıyorsa; ithalatçı firma ürününün hangi sisteme dahil olduğunu beyan etmek ve o sisteme uygun belgeleri sunmak zorundadır.

5.7. Klinker

Klinker, çimento yapımında kullanılan bir hammadde olup, yapı işlerinde kullanılan nihai bir ürün olmadığından yapı malzemesi olarak değerlendirilmez ve CE işareti aranmaz.

5.8. Yüksek Alüminalı Çimentolar

Fabrikaların kazanlarının içine döşenen tuğlaların tutturulması gibi alanlarda kullanılan yüksek alüminalı çimentolar yapı malzemesi sınıfında olup, CE işareti taşıması zorunludur.

5.9. Magnezyum Oksit Levhalar

Magnezyum Oksit levhalar için; ithalatçı tarafından hazırlanan Performans Beyanında ürünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun üretildiği beyan edilmişse, kullanım amacı ne olursa olsun ürün "Kapsam Dışı" değerlendirilmez, denetime tabidir.

5.10. Asfalt Yaması

Asfalt yaması cinsi ürünler Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmediğinden, bu ürünlere ilişkin başvurular "Kapsam Dışı" olarak sonuçlandırılır.

5.11. Numune Miktarları

Test için numune alımlarında genel esaslar şunlardır:

- **Çimento** cinsi ürünler için 2 asil ve 2 şahit numune alınır.
- **Demir çubuklar** için 3 asil ve 3 şahit numune alınır.

5.12. Kullanım Kılavuzunda Yer Alan Bilgiler

Ürün etiketinde yer alması gereken "iliştirilme yılı" ve "belge numarası" gibi bilgilerin ürün üzerinde bulunmaması durumunda; bu bilgilerin ürün beraberindeki **Kullanım Kılavuzu'nda** yer alması ve denetim birimince teyit edilmesi halinde uygunluk verilebilir.

5.13. Performans Beyanı ve Belge Eşleşmesi

Ürün etiketindeki Performans Değişmezlik Belgesi numarası ile firmanın TAREKS'e yüklediği güncel Performans Beyanı/Belgesi birbirini doğrulamalıdır. Eşleşmeyen belge sunulması uygunsuzluk olarak değerlendirilir.

5.14. G İşareti

Ürünlerin G işareti taşıması halinde 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi olacağı Kriterler hakkındaki Yönetmeliğe göre Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerinin Uygulanmasına dair Tebliğ'de belirtilen belgelerin bulunması gerekmektedir.

6. EKLER

Ek-1. AB Uygunluk Beyanı Örneği

AB UYGUNLUK BEYANI

1. Ürün modeli/ürünün tip, parti veya seri numarası
2. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
3. “Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir” ibaresi
4. Beyanın nesnesi (ürünün izlenebilirliğini sağlayacak şekilde bir tanımlama için gerekli hallerde yeterli netlikte renkli bir resim içerebilir)
5. Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi ilgili mevzuata uygundur ibaresi ve uygun olduğu mevzuatın ismi
6. Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar veya uygunluğun beyanıyla ilişkili olan diğer teknik düzenlemelere yapılan atıflar.
7. Ek bilgi:

Adına ve namına imzalayan
(Düzenlenme yeri ve tarihi)
(İsim, görev) (imza)

Ek-2. Fiziki Denetim ve Numune Alma Tutanağı

**İTHALAT DENETİMLERİ
FİZİKİ DENETİM/NUMUNE ALMA TUTANAĞI**

Tarih: .../.../....

Başvuru Tarihi/Sayısı:

İthalatçının Adı/Vergi Numarası:

Ürünlerin Bulunduğu Yer:

Fiziki Denetimde Tespit Edilen Unsurlar (İmalatçı-ithalatçı bilgileri, marka-model, işaretleme, uyarıların varlığı, ürün cinsi vb.)

Örnek 1: Üründe CE işareti, marka-model ve imalatçı bilgileri mevcut ve uygundur. İthalatçı bilgisi eksik.

Örnek 2: Üründe CE işareti mevcut ancak tasarımı uygunsuz.

Numune alındıysa;

Alınan toplam numune sayısı:

Alınan şahit numune sayısı:

Yukarıda yazan bilgilerin doğruluğunu kabul ederim. Bu tutanak kapsamında alınan/incelenen örneklem/numunelerin yukarıda belirtilen başvuru kapsamında ilgili ürünlerin tamamını temsil ettiğini ve sonuçlarının bağlayıcı olduğunu kabul ederim. Test işlemlerinden doğacak tüm masrafların tarafımızca karşılanacağını taahhüt eder ve denetimlerin test sonucuna göre sonuçlandırılmasını kabul ederim. Denetim sonucunun tarafımıza bildirilmesinin ardından test sonucuna yalnızca 15 iş günü içinde itiraz edebileceğimizi kabul eder ve itiraz süresinin sonunda numuneyi almadığımız takdirde, söz konusu numunelere ilişkin herhangi bir hak iddia etmeyeceğimizi taahhüt ederim.

Firma Yetkilisinin

Adı Soyadı:

İmza:

Tarih:

Ticaret Denetmeni/Denetmen Yardımcısı

Adı Soyadı:

İmza:

Tarih:

Ek-3. Uygunsuz CE İşareti Örnekleri

Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması

C E

C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması

C E

C ve E harfleri arasında ciddi boyut farkı olması

C E

Ek-4. Ret Denetmen Mesajı Örneği

Yapılan incelemeler neticesinde, ... sebeplerine istinaden başvuru “Ret: ... ” olarak sonuçlandırılmıştır. Ürünlerin mahrecine iadesi, doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü bir ülkeye transiti, ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilme hakkı bulunmaktadır. Sistem üzerinde yer alan itiraz butonu üzerinden itiraz edilmesi akabinde İlgili Grup Başkanlığı’na ivedilikle itiraz dilekçesinin iletilmesi halinde, denetim sonucuna itirazınız değerlendirilebilecektir. Test sonuçlarına itiraz 15 iş günüdür.



Ek-5. Transit İşlemine İlişkin Usul ve Esaslar

Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda ürünlerin teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadıklarının tespit edilmesi halinde, ürünlerin üçüncü ülkeye transit edilebilmesi için ithalatçı tarafından Bakanlığımıza yapılan başvuruda yer alması gereken hususlar ile karşılanması gereken şartlar şu şekildedir:

- 1) Avrupa Birliği (AB) Ortak Pazarı üyesi ülkelere, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi ülkelere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve serbest bölgelere **transit yapılamaz.****
- 2) Uluslararası ticarette yaşanacak konjonktürel gelişmeler çerçevesinde transit edilecek ülkelere ilişkin ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile Genel Müdürlüklerden görüş alınabilir.**
- 3) İthalatçı firma tarafından ilgili ürünlerin transit edilebilmesi için Bakanlığa iletilecek başvuruda aşağıdaki hususların yer alması gerekir:**
 - a) Ek-7C'te yer alan tablonun uygun şekilde doldurulmuş hali,
 - b) Transit edilmek istenen ürünün transit edilmek istenen ülke mevzuatına uygun olduğunun beyan ve taahhüt edilmesi (EK-7A),
 - c) Antrepo beyannamesi, konşimento, fatura örneği ve diğer belgeler,
 - d) Başvuruyu yapan kişinin imzaya ve/veya temsile yetkisinin bulunduğunu gösteren imza sirküleri ve/veya vekâletname örneği.
- 4) İthalatçı firma tarafından ilgili ürünlerin başka bir firmaya devredilmesi halinde, devralan firma tarafından ilgili ürünlerin transit edilebilmesi için Bakanlığa iletilecek başvuruda aşağıdaki hususların yer alması gerekir:**
 - a) Ek-7D'te yer alan tablonun uygun şekilde doldurulmuş hali,
 - b) Ürünlerin devralındığına ilişkin fatura vb. belgeler,
 - c) Transit edilmek istenen ürünün transit edilmek istenen ülke mevzuatına uygun olduğunun beyan ve taahhüt edilmesi (Ek-7B),
 - d) Antrepo beyannamesi, konşimento, fatura örneği ve diğer belgeler,
 - e) Başvuruyu yapan kişinin imzaya ve/veya temsile yetkisinin bulunduğunu gösteren imza sirküleri ve/veya vekâletname örneği.
- 5) Devralan firmanın transit izni alabilmesi için Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde (TAREKS) kaydının bulunması gerekmektedir.**
- 6) Bakanlığa iletilen transit izin talebi belirtilen şartların sağlandığının teyit edilmesi sonrasında olumlu şekilde sonuçlandırılır. Bu çerçevede, transit izninin verildiğine dair ilgili gümrük idaresine ve firmaya bildirim yapılır.**
- 7) Ayrıca, transit edilen ürünlerin ülkemiz piyasasına tekrar arz edilme girişimlerine engel olunmasını teminen bu ürünlerin en az 3 ay süreyle takip edilmesi için Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü'ne bildirim yapılır.**
- 8) Transit edilen ürünlerin sonradan tekrar ülkemize ithal edilmesinin sistem aracılığıyla önlenmesi amacıyla transit işlemine ilişkin bilgiler TAREKS'e girilir.**

Ek-5A

**TİCARET BAKANLIĞINA
(Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)**

... sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği kapsamında gerçekleştirilen denetim sonucunda ... şirketi tarafından ... GTİP’li ve ... tanımlı ürünler için Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi üzerinden yapılan sayılı başvuru ret ile sonuçlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında denetim sonucunda ret alan ürünleri ...’a (ülke adı) transit etmek istiyoruz. Anılan ürünlerin transit edilecek olan ...’nın (ülke adı) mevzuatına uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Gereğinin yapılmasını emir ve görüşlerinize arz ederiz.

İthalatçı veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Firma Kaşesi
Yetkili İmza(lar)
Tarih



Ek-5B

**TİCARET BAKANLIĞINA
(Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)**

... sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği kapsamında gerçekleştirilen denetim sonucunda ... şirketi tarafından ... GTİP’li ve ... tanımlı ürünler için Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi üzerinden yapılan sayılı başvuru ret ile sonuçlanmıştır. Söz konusu ürünler anılan firma tarafından ... sayılı devir faturası kapsamında ... şirketine devir ve teslim edilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında denetim sonucunda ret alan ürünleri ...’a (ülke adı) transit etmek istiyoruz. Anılan ürünlerin transit edilecek olan ...’nın (ülke adı) mevzuatına uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Gereğinin yapılmasını emir ve görüşlerinize arz ederiz.

Devralan Firma veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Firma Kaşesi
Yetkili İmza(lar)
Tarih

Ek-5C

TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER

Firma Vergi Numarası	TAREKS Başvurusu	Konşimento Tarihi	Konşimento Sayısı	GTİP/Ürün Cinsi	Adet

İthalatçı veya
Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Firma Kaşesi
Yetkili İmza(lar)
Tarih

Ek-5D

TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER

Devreden Firma Vergi Numarası	Devralan Firma Vergi Numarası	TAREKS Başvurusu	Konşimento Tarihi	Konşimento Sayısı	GTİP/Ürün Cinsi	Adet

Devralan Firma veya
Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Firma Kaşesi
Yetkili İmza(lar)
Tarih

Ek-6. Performans Değişmezlik Belgesi Örneği (İngilizce) (1+ ve 1 sistemleri için)

Logo of the certification Body	Annex 1 : Example of Certificate 1+ << Name and address of the certification body >>
--	---

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

< XXXX - CPD – YYYY >

In compliance the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

< PRODUCT >

< eventually product parameters (performance of the product) and classes; description of the product (type, identification, use...); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification >

placed on the market by

< Name of the producer or its authorised representative >

< Full address >

and produced in the factory

< Factory >

is submitted by the manufacturer to a factory production control *and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan* and that the notified body - *< Name of the certification body >* - has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control and an audit-testing of samples taken at the factory, on the market or at the construction site.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the ETA or Annex ZA of the standard (*resp. in*)

< ETA AAA >*resp* < EN BBBB:CCCC >

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

< City, Date >	< Authorized signature > < Title, Position >
----------------	---

Logo of the certification
Body

<<Name and address of the certification body >>

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

< XXXX - CPD – YYYY >

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

< PRODUCT >

< eventually product parameters (performance of the product) and classes; description of the product (type, identification, use...); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification >

placed on the market by

< Name of the producer or its authorised representative >

< Full address >

and produced in the factory

< Factory >

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body - < Name of the certification body > - has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the ETA or Annex ZA of the standard (*resp. in*)

< ETA AAA > *resp* < EN BBBB:CCCC >

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

< City, Date >

< Authorized signature >
< Title, Position >

Ek-7. Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Örneği (İngilizce) (2+sistem için)

Logo of the certification Body	Annex 3 : Example of Certificate 2+ <<Name and address of the certification body >>
-----------------------------------	--

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

< XXXX - CPD – YYYY >

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

< PRODUCT >

< eventually product parameters (performance of the product) and classes; description of the product (type, identification, use...); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification >

produced by the manufacturer

< Name of the producer >
< Full address >

in the factory

< Factory >

is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product, a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body - < Name of the certification body > - has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in the ETA or Annex ZA of the standard (resp. in)

< ETA AAA > resp < EN BBBB:CCCC >

were applied.

This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

< City, Date >

< Authorized signature >
< Title, Position >

Logo of the certification
Body

<<Name and address of the certification body >>

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

< XXXX - CPD – YYYY >

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

< PRODUCT >

< eventually product parameters (performance of the product) and classes; description of the product (type, identification, use...); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification >

produced by the manufacturer

< Name of the producer >

< Full address >

in the factory

< Factory >

is submitted by the manufacturer to a factory production control and that the notified body - < Name of the certification body > - has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in the ETA or Annex ZA of the standard (resp. in)

< ETA AAA > resp < EN BBBB:CCCC >

were applied.

This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

< City, Date >

< Authorized signature >
< Title, Position >

* Ek-2, Ek-3, Ek-4’de yer alan örneklerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ile çalışması durumunda mezkur Yönetmelik hükümleri dikkate alınacaktır.