



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Rehberi

Uygulama Esaslarına İlişkin El Kitabı

2026

Uygulama Birimi: Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Hazırlayan: İthalat Denetimi Dairesi Başkanlığı

İçindekiler

1. KAPSAM VE DAYANAK.....	3
2. İTHALAT DENETİMİ BAŞVURULARI.....	3
2.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu.....	3
2.2 Muafiyet ve İstisnalar	3
2.3 Başvuru Belgelerinin Sunulması.....	4
3. DENETİM SÜREÇLERİ.....	4
3.1 Başvuru Bilgilerinin Kontrolü	5
3.2 Kapsam Kontrolü.....	5
3.3 Başvuru Belgelerinin Kontrolü.....	5
3.4 Fiziki Denetim	6
3.4.1 İşaretleme Kontrolü	7
3.4.2 Ürün Beraberinde Gelen Adaptörlerin Denetimi.....	7
3.4.3 Uyarılar.....	8
3.5 Test İşlemleri	8
3.5.1 Muadil Ürünler	9
3.6 Başvuru İptal İşlemleri.....	9
3.7 Mükerrer Başvurular	10
3.8 İlgilisince Düzenlenmeyen Belge.....	11
3.9 Sistemi Yanıltıcı Girişimler.....	11
4. DENETİMİN SONUÇLANDIRILMASI	11
4.1 Koşullu Kabul ile Sonuçlanacak Başvurular.....	11
4.1.1 Koşullu Kabul: Tali Eksiklik.....	11
4.1.2 Koşullu Kabul: İleri İşlem	12
4.1.3 Koşullu Kabul: Uyarı	12
4.2 Ret ile Sonuçlandırılacak Başvurular	13
4.3 Uygunluk Denetim Sonuçları.....	14
4.4 Elleçleme Talepleri.....	15
4.4.1 CE İşaretinin Elleçlenme Talepleri.....	15
4.4.2 Adaptörlerin Elleçlenme Talepleri.....	15
4.5 Denetim Sonuçlarına İtiraz	15
4.6 Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri.....	16
5. ÜRÜNLERE İLİŞKİN MÜNFERİT ESASLAR	17
5.1 Avrupa Birliği (Safety Gate)’nde Uygunsuz Bulunan Anne Bebek Ürün Örnekleri..	52
6. EKLER.....	61

1. KAPSAM VE DAYANAK

Bu Rehber, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarete Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine istinaden Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yöneliktir.

Denetim rehberlerinde yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma başvuruları neticesinde verilen talimatlar, aksi belirtilmediği sürece, münferit olmayıp aynı durumdaki diğer firmalar için de geçerlidir.

Rehber’de yer alan esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat kapsamı dışında anlanamaz ve yorumlanamaz.

2. İTHALAT DENETİMİ BAŞVURULARI

2.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu

İthalat denetimi başvuruları Tebliğ’in Ek-2’sinde yer alan “Denetime Tâbi Ürünler Listesi” kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

Başvuruda Tebliğ’in 5 inci maddesinde yer alan düzenleme esastır. Buna göre, firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

2.2 Muafiyet ve İstisnalar

İthalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri Tebliğ’in 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; A.TR belgesine sahip, geri gelen eşya muhteviyatı ve 9/9/2009 tarihli, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen, ürünler fiili denetimden muaftır.

Ancak, Tebliğ’in 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanarak, yapılacak değerlendirmede gerektiğinde A.TR belgesine sahip başvurular da fiili denetime yönlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde, risk analizinin yanı sıra firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, ilgisince düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer başvuru yapıp yapmadığı gibi durumlar da dikkate alınır.

2.3 Başvuru Belgelerinin Sunulması

Yapılan her başvuru için Tebliğ Ek-3 birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ise Tebliğ'in Ek-3 üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen dokümanların, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)'ne eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanların eksik olması durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde sistem tarafından firmaya ek ilave süre verilecektir. Verilen süre dâhilinde gerekli belgelerin yüklenmemesi durumunda başvuru sistem tarafından "*Ret: Belge Eksikliği*" olarak sonuçlandırılacaktır. Mezkûr Tebliğ'in Ek-3'te belirtilen belgelerin eksikliği nedeniyle sistem tarafından "*Ret: Belge Eksikliği*" olarak sonuçlanan başvuruların yeniden denetime açılmak istenmesi halinde, sistem üzerinde bulunan ek süre talebi butonu aracılığıyla bir defaya mahsus başvurunun yeniden denetime açma işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması halinde yüklenmesi gereken belgelerin teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi durumunda, gerekli dokümanlar ilgili Grup Başkanlığına elden sunulur. Elden başvuru yapılması halinde başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, ithalatçı adına ilgili işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösterir vekâletnamenin sunulması gerekmektedir. Vekâletname sunulmayan durumlarda denetim işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Aynı Gümrük Belgesi kapsamında bulunan ürünler için TAREKS üzerinden yapılan bir başvuruya dair sunulan başvuru dosyalarında;

- Birden fazla GTİP
- Aynı GTİP altında farklı cins, menşe, marka, model ürünler,
- İmalatçıları farklı ürünler,

olduğu durumlarda, her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura, uygunluk beyanları gibi belgelerin ortak olması ve uygulanabilir olması hallerinde bu belgelerin TAREKS'e bir defa yüklenmesi yeterlidir.

3. DENETİM SÜREÇLERİ

Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. Fiili denetim olarak adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda sırasıyla belirtilen hususlardan birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.

- TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü
- Kapsam Kontrolü
- Belge Kontrolü
- Fiziki Denetim
- Laboratuvar Testi

Öncelikle TAREKS başvuru bilgilerinin kontrolü yapılır ve kapsam kontrolünün gerçekleştirilmesi sağlanır. Ürünlerin ilgili mevzuatın kapsamında olduğunun anlaşılmasını müteakip, ürüne ait bilgi ve belgeler ilgili mevzuat çerçevesinde incelenir. TAREKS tarafından yapılan risk analizi sonucunda ürünler doğrudan teste yönlendirilebilir. Denetim birimlerince

ürünlerin riskli olduğuna dair bir şüphe hâsıl olması durumunda denetim bir üst denetim aşamasında değerlendirilebilir.

3.1 Başvuru Bilgilerinin Kontrolü

TAREKS başvurusunda beyan edilen bilgiler ile TAREKS üzerinden sunulan belgelerin tutarlılığı ilgili denetim birimince kontrol edilir. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi durumunda, başvurunun denetim birimi tarafından iptal edilerek ithalatçı firma tarafından sisteme yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, marka ve modelin sehven sisteme yanlış beyan edilmesi durumlarında, ilgili denetim birimi ile görüşülerek gerekli düzenlemeler başvuru iptal edilmeden sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

3.2 Kapsam Kontrolü

TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilen başvurularda, ürünün ilgili teknik mevzuat kapsamında olup olmadığı ile GTİP karşılığı ifade suretiyle Bakanlıkça denetlenmesi hedeflenen ürünler kapsamında olup olmadığı kontrol edilir. Kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin başvurular, “*Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu*” ile sonuçlandırılır.

Firma yetkilisi tarafından TAREKS üzerinden kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilk ithalatında ürün fiili denetime yönlendirilir, kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatı “*Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu*” ile sonuçlandırılır. Daha önce denetim neticesinde kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlerin müteakip ithalatında ürünlerin fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceği risk analizine göre tespit edilir.

3.3 Başvuru Belgelerinin Kontrolü

Başvuru konusu ürünlerin teknik mevzuatına uygunluğunun tespit edilebilmesini teminen, firma tarafından sunulan bilgi ve belgeler kontrol edilir.

Belgelerin Türkçe sunulması esastır. Ancak İngilizce dilinde sunulan belgeler de kabul edilmektedir. Gerekli görülmesi halinde belgelerin noter onaylı tercümeleri de talep edilebilecektir.

Firma tarafından yüklenen AB Uygunluk Beyanının Ek-1’de belirtilen unsurları içermesi gerekmektedir. Ürünün AB Uygunluk Beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olduğu durumlarda, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürününe uygulanabilir tüm kurallarını yerine getirdiğini tek bir AB Uygunluk Beyanı düzenleyerek gösterir.

Denetim kapsamında firmalar tarafından sunulan test raporlarının güncel olması, akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenmesi ve tarihinin taşıma belgesinden önce olması gerekmektedir. Testi yaptıran firmanın ürünün imalatçısı veya ithalatçısı olması gerekir. Test raporlarında marka, model/seri numarası gibi ürünleri tanımlayıcı bilgiler yer almalıdır. Ürün ve test raporu arasında illiyet bağının kurulmasını teminen denetimlerde ürünlerde veya ürünlerin ambalajının üzerinde yer alan bilgilerle test raporundaki bilgilerin

eşleşmesi gerekmektedir. Ürünle test raporu arasında illiyet bağı kurulamadığı hallerde ve firmanın kabul etmesi şartıyla ürünlerden numune alınarak test ettirilmesi gerekmektedir.

TAREKS başvurusu kapsamında sisteme yüklenecek fotoğrafların ithal edilen ürüne ait olması ve **gümrüklü saha içerisinde** çekilmiş olması gerekmektedir. Fiziki denetim sırasında sisteme yüklenen fotoğraflar ile ürünün aynı olmadığının tespit edilmesi halinde konu Genel Müdürlüğümüze bildirilir. Fotoğrafların denetim işlemlerini suiistimal etmek amacıyla sisteme yüklendiğinin tespit edilmesi halinde konu TAREKS'in risk değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması veya ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda ve firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde, ürüne ait belgelerin firma tarafından 45 günlük ek süre içerisinde tamamlanması istenilir. İlgili denetmenin TAREKS üzerinden bir belgeyi **ilk kez talep ettiği tarihten başlamak üzere** verilen 45 günlük ek süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda başvuru “*Ret: Belge Eksikliği*” olarak sonuçlandırılır. Belge eksikliği durumunda başvuruların denetmen tarafından iptal ile **sonuçlandırılmaması** gerekmektedir.

3.4 Fiziki Denetim

Sistem tarafından ürünlerin fiziki denetime yönlendirilmesi durumunda, ürünler ile sisteme yüklenen belgeler arasında illiyet bağı kurulabilmesi ve belge denetimine yönlendirilen ürünlerde oluşabilecek şüphelerin giderilmesi amaçlarıyla ürünler fiziki denetime tabi tutulabilir. Fiziki denetim esnasında ürünlerin yapı ve özellikleri itibarıyla incelenerek gerekli tüm raporların sunulup sunulmadığı veya rapor sunulamayan ürünler için istenecek testlerin belirlenmesi elzemdir. Tespit edilen hususlara ilişkin detayların Ek-2’de yer alan Fiziki Denetim/Numune Alma Tutanağına işlenmesi gerekmektedir.

Fiziki denetime yönlendirilen başvurularda gümrüklü sahada yapılan denetim ve numune alımı esnasında denetime eşlik eden kişiler, ithalatçı adına ilgili işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösterir vekâletnameyi sunmakla yükümlüdür. **Vekâletname sunulmayan durumlarda denetim işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.**

Fiziki denetim gerçekleştirilecek ürünler için denetim birimiyle yapılacak tüm görüşmelerin “*Denetim Mesajları*” sekmesinden iletılması gerekmektedir. Belirlenen fiziki denetim saatinde firma yetkililerinin bulunmaması, ürünlerin hazır olmaması hallerinde, denetim programı başvuru tarihi göz önünde bulundurulmaksızın yeniden hazırlanacaktır. Ürünlerin denetim sahasında bulunmaması halinde ise başvuru “*Ret: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlanacaktır.

Fiziki denetim sırasında mümkünse ürüne ait fotoğrafların çekilmesi ve gerekli durumlarda kullanılmak üzere arşivlenmesi gerekmektedir.

Güvenliğinden gerekçeli olacak şekilde ciddi şüphe duyulan ürünler laboratuvara teste gönderilebilir ve test sonucuna göre işlem yapılır. İthalatçı firmanın testi kabul etmeyip dilekçe ile uygunsuzluk talep etmesi halinde ise başvuru “*Ret: Denetleme Sonucu*” olarak

sonuçlandırılır. İthalatçı firmanın test kararına ve dilekçe ile uygunsuzluk kararına itiraz etmesi durumunda konu Genel Müdürlüğe bildirilir.

3.4.1 İşaretleme Kontrolü

CE işareti; 27/5/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği’nde belirtilen şekle uygun olmalıdır ve çizimdeki oranlara uyularak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur. Firmalar tarafından ürünün yapısı gereği CE işaretinin ilâştirilmesinin mümkün olmadığı beyan edilmesi halinde, muadil ürünlerde yer alan işaretleme dikkate alınarak denetimler sürdürülür.

CE işaretinin; görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde ürünün tabi olduğu Yönetmeliğin öngördüğü yerlere konulmuş olması ve ürüne ait diğer bilgiler (ürün resmi, ürün özellikleri, ürün kullanma talimatları, imalatçı/ithalatçı firma adres bilgileri, diğer işaretleme, uyarılar vb.) ile birlikte aynı etikette baskılı şekilde bulunması kaydıyla, nitelikli şekilde ilâştirilmiş kâğıt etiket üzerinde yer alan CE işareti etiketlemesi de uygun kabul edilir. Söz konusu işaretlemenin, CE işaretinin üretim sürecinde ilâştirilmiş olduğu hakkında kesin fikir vermesi gerekir. Bu kapsamda, ürüne ilişkin diğer bilgiler ile birlikte CE işaretinin de söz konusu etiket üzerinde yer almasının, CE işaretinin üretim sürecinde konulduğu hakkında yeterli fikir verdiği kabul edilir.

CE işaretinin ilgili Yönetmeliğin öngördüğü boyuta uygun olarak ilâştirilmediği durumlarda ürünün tasarımı, niteliği, boyutları ve etiketinin yerleşimi gibi kriterler dikkate alınarak denetim sonucunda başka bir uygunsuzluğa rastlanılmaması ve test raporlarının uygun olması kaydıyla, denetim bir defaya mahsus “Koşullu Kabul: Uyarı” olarak sonuçlandırılır. Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun olan ve olmayan CE işareti örnekleri Ek-3’te gösterilmektedir.

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik kapsamında denetlenen ürünlerin üzerinde Yönetmeliğe uygun şekilde Ek-4’te yer alan işaret ve ifadenin yer alması gerekmektedir. Fiziki denetim esnasında gerekli işaretleme bulunmadığının tespit edilmesi halinde söz konusu başvurunun “Ret: İşaretleme Eksikliği” olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

3.4.2 Ürün Beraberinde Gelen Adaptörlerin Denetimi

Ana ürün ilgili teknik mevzuatın kapsamı dışında yer alsa dâhi, ürünlere takılıp çıkarılabilen (yekpare olmayan) ürün beraberinde gelen adaptörler için gerekmesi hâlinde test raporu istenir ve/veya adaptörler teste tabii tutulabilir. Bu nedenle, ürünlerin beraberinde/birim ambalajında harici adaptör yer alması durumunda; adaptörlere dair işaretleme bilgileri de kontrol edilecektir. Bu denetim sonucunda uygunsuz bulunan adaptörlerin elleçlenerek ana ürünlerden ayrılması; mahrecine iade, doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü bir ülkeye transit, ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu

gümrük idaresine terk edildiğinin belgelenmesi hâlinde uygun görülür. Yapılan elleçlemeyi takiben, ana ürünün uygun adaptörlerle test edilmesi ve testin uygun çıkması halinde başvurudaki tüm ürünlerin elleçlenmesi neticesinde başvuru sonuçlandırılmalıdır.

TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünlerle beraber gelen adaptörlerin de test edilmesi ve bu testlerin olumlu olması hâlinde, adaptörler için AB uygunluk beyanı ve/veya işaretleme bilgileri (CE işareti, marka ve model dâhil olmak üzere) aranmadan denetimin bu yönden olumlu görülmesi gerekmektedir. Adaptörler için yapılan testlerin olumsuz ancak ana ürünlerin testlerinin olumlu olması, adaptörler için ayrıca test yapılmasının ithalatçı tarafından kabul edilmemesi ya da adaptörler nedeniyle ana ürünlerin de uygun bulunmaması hâlinde 4.4.2 nci maddede belirtilen elleçleme hususları dikkate alınır.

3.4.3 Uyarılar

Fiziki denetim esnasında, ithal edilmek istenilen ürünün tabi olduğu mevzuat gereği ürün üzerinde veya ambalajında yer alması gereken uyarıların ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ürünün üzerinde yer alıp almadığı kontrol edilmelidir. İlgili teknik mevzuat gereği ürün üzerinde bulunması gereken uyarıların eksik veya olmaması hallerinde söz konusu uyarıların gümrüklü sahada elleçlenmesine izin verilebilecektir. (Bkz.: 4.4)

3.5 Test İşlemleri

Firmalar tarafından test raporu sunulmadığı, denetmenlerce ürünlere ilişkin ciddi şüphe olduğu veya ürünlerin TAREKS tarafından doğrudan teste yönlendirilmesi durumlarında (firmanın kabul etmesi şartıyla) ürünler teste gönderilir.

Teste gönderilen başvurularda, kargo ve test masrafları ithalatçı tarafından karşılanması şartıyla denetmenlerce ürünlerden numune alınarak teste gönderilir. Numuneler belirlenen laboratuvarlardan birisine, ilgili denetim birimi tarafından **sırayla ve dönüşümlü** olarak gönderilir. Denetimler söz konusu test sonucuna göre neticelendirilir. Alınan numunenin sonucu temsil ettiği bütün kalemler için geçerli olacaktır. Numune sayısının asgaride tutulması esastır. Alınacak numune sayıları ürünün teknik mevzuatına göre belirlenmekte olup, gerekli görüldüğü durumlarda ek numune alınabilmektedir.

Numune alma işlemleri esnasında Ek-2'de yer alan Fiziki Denetim/Numune Alma Tutanağına gerekli bilgiler işlenerek bahse konu tutanak hem ilgili denetmen tarafından hem de firma yetkili temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Bu aşamada temsilcinin vekâletnamesi kontrol edilecek, alınan numunelerin fotoğrafı denetim birimi tarafından çekilecektir. Denetim biriminde kalacak numune, numune kayıt defterine kaydedilecektir.

Şahit numuneler Grup Başkanlığında muhafaza edilir. Test sonuçlarına itiraz süresi **15 iş günüdür**. Test sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda, şahit numuneler yeniden teste tabi tutulmak üzere mümkün olduğu durumlarda ürünlerin gönderildiği ilk laboratuvarдан farklı bir test kuruluşuna gönderilir.

Sistem tarafından teste yönlendirilen ancak test imkânları, ürün özelliği veya ürün adedi sebepleriyle test edilemeyen dosyalarda sürecin test raporu incelemesi olarak devam etmesi gerekmekte olup karşılaşılan bu tarz durumların ilgili GTİP ve test edilememe gerekçesiyle birlikte ivedilikle Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

İthalatçı firma ürünün teste gönderilmesini kabul etmezse firmanın yazılı beyanına istinaden başvuru “*Ret: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlandırılacaktır.

3.5.1 Muadil Ürünler

Çok sayıda kalemin teste yönlendirildiği başvurularda, başvuruda yer alan tüm modeller teste gönderilmez. Aynı başvuru içinde **imalatçısı, markası, materyali ve ürün cinsi** ortak olan ürünlerden bir tanesi referans model olarak seçilir, muadil ürünleri temsil etmek üzere teste gönderilir.

Bir başvurunun teste yönlendirilen bir kalemi ile muadil tutulabilecek modellere dair başvuru kalemleri sistem tarafından teste yönlendirilmemiş olsa dahi teste yönlendirilen başvuru kalemindeki modelin testi sonuçlanana kadar başvurular kapatılmaz.

Referans modelin testten geçmesi ve muadil tüm kalemlere ait uygun belgelerin (test rapor, AB Uygunluk Beyanı vb.) olması halinde söz konusu başvuru TAREKS üzerinden “*Kabul: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlandırılır. Referans modelin testten kalması halinde, firmanın sistem üzerinden 15 iş günü içerisinde test sonucuna itiraz hakkı vardır. Firma test sonucuna itiraz eder ve ürün, yalnızca uygunsuzluk verilen husus ile ilgili olarak yaptırılan ikinci testten geçerse ve muadil tüm kalemlere ait uygun belgelerin (test rapor, AB Uygunluk Beyanı vb.) olması halinde söz konusu başvuru TAREKS üzerinden “*Kabul: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlandırılır.

Referans modelin testten kalması halinde, firma test sonucuna itiraz etmezse veya itiraz ettiği halde ürün ikinci testten de kalırsa, referans model “*Ret: Test Sonucu*” olarak sonuçlandırılmalıdır. Bu durumda, firmanın talep etmesi halinde muadil tüm modeller de teste gönderilebilecektir. İthalatçı firma tarafından test yapılmadan olumsuz sonuçlandırılması istenilen başvurular verilecek dilekçeye istinaden “*Ret: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlandırılır.

3.6 Başvuru İptal İşlemleri

İptal işlemi, yalnızca mevcut başvurunun incelenmesi aşamasında tespit edilen maddi hata veya hataların düzeltilerek başvurunun tekrarlanabilmesine imkân sağlayan bir işlemdir. Denetlemesi devam eden başvuruların iptali ancak denetmen tarafından yapılabilecektir.

Marka ve model bilgilerinin haricinde başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda, “*Denetim Mesajları*” sekmesinden ilgili denetim birimi tarafından konuyu açıklayan bir mesaj iletilir ve başvuruya dair denetim işlemi son aşamaya kadar sürdürülür. Denetim sonucunda, ürünlerin ithalat denetiminden geçemeyeceği anlaşıldığında başvuru “*Ret*” ile, diğer durumlarda firmanın yaptığı hatayı düzeltmesini teminen “*İptal: Denetmen İptali*” ile sonuçlandırılır. Söz konusu maddi

hatanın, denetmen notu olarak başvuruda kapatılırken belirtilmesi gerekmektedir. Marka ve modelin sehven sisteme yanlış beyan edilmesi durumlarında, ilgili denetim birimi ile görüşülerek gerekli düzenlemeler başvuru iptal edilmeden firma tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Denetim birimi tarafından denetime tabi tutulan ürünlere ilişkin başvuruların, denetim işleminin tamamlanmasını müteakip maddi hatalar nedeniyle iptal edilmesi neticesinde aynı parti için TAREKS tarafından atanan denetim türüne göre denetim işlemleri yürütülmelidir.

Denetim devam ederken, denetim konusu ürünlerin başka bir firmaya devredilmesi, talebi söz konusu olduğunda ilgili başvuruya ilişkin denetim işlemleri mevcut başvuru üzerinden yürütülür, başvuru muhteviyatı ürünlerin uygun olması halinde devir işlemini tevsik eden belgelerin sunulmasına müteakip devreden firma başvurusu “*İptal: Denetmen İptali*” ile sonuçlandırılacaktır. Devir işlemine ilişkin olası bir şüphe hâsıl olması durumunda, konunun Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında firmalar tarafından talep edilen iptal işlemleri kabul edilmeyecektir. Ürünlerin mahrece iade edilmesi ya da başka bir ülkeye transit edilmesi sebebiyle başvurunun iptal edilmesi talebi kabul edilmeyecektir. Ancak firmadan alınacak başvurunun ret olarak sonuçlandırılmasını belirten yazılı dilekçe ile başvuru ret olarak sonuçlandırılabilir.

3.7 Mükerrer Başvurular

Denetimi ret olarak sonuçlandırılmış başvuru konusu ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden bir başvuru/başvuru kalemi konusu ürünler için denetimden kaçınmak amacıyla TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması/kalem açılması mükerrer başvuru olarak tabir edilir. Bu durum risk analizinin etkin ve doğru çalışmasını engellemektedir.

Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

- Söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip firma yetkililerinin ilgili denetim birimi tarafından derhal bilgilendirilmeli ve iptal işlemi denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmeli,
- Bahse konu denetim mesajında ve firma yetkilisi ile irtibat kurulması halinde yapılacak görüşmede; iptal işleminin gerçekleştirildiği sistem üzerinden teyit edilmeden, iptal konusu ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması gerektiği, aksi takdirde firmaya ve kullanıcıya müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, firmalarca mükerrer başvuru yapıldığının tespit edilmesi durumunda; denetimlerin doğrudan “*Ret: Yanıltıcı İşlem*” ile sonuçlandırılması ve konunun Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

3.8 İlgilisince Düzenlenmeyen Belge

İthalat denetimi kapsamında sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgenin doğruluğu belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesi üzerinden araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilir ve belgenin doğruluğu teyit edilir. Gelen iletide belgelerin sahte olduğu ya da doğru, geçerli veya tutarlı olmadığı belirtilmesi halinde söz konusu belge ilgisince düzenlenmeyen olarak değerlendirilecektir. İlgili kuruluştan elektronik posta yoluyla istenen bilginin 20 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda konu Genel Müdürlüğümüze iletilir.

TAREKS'e sunulan belgenin ilgisince düzenlenmediğinin anlaşılması halinde, belgenin yenilenmesi talep edilmez. Söz konusu denetim doğrudan "*Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge*" olarak sonuçlandırılır ve konu Genel Müdürlüğümüze iletilir. Konuya ilişkin hem firmaya hem de kullanıcıya Tebliğ'in 13 üncü maddesine istinaden idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Diğer taraftan,

- İlgili kuruluşun internet sitesinde belgenin aslı var ise bunun Genel Müdürlüğümüze iletilecek yazıda belirtilmesi,
- İlgili kuruluş ile elektronik posta yoluyla iletişime geçilirse, orijinal belgenin tamamı veya kapak sayfasının iletilmesi halinde Genel Müdürlüğümüze bildirilen yazı ekinde sunulması,
- Doğru belgenin veya kapak sayfasının edinilememesi halinde bu durumun Genel Müdürlüğümüze muhatap yazıda belirtilmesi, gerekmektedir.

Başvuru kalemlerinden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat yapıldığından veya doğruluğundan şüphe duyulan bir işlem yapıldığının anlaşılması durumunda, yalnızca şüphe duyulan kalem veya kalemler için yukarıda yer alan hükümlere istinaden işlem yapılır, diğer kalem veya kalemlerin denetimi ilgili teknik mevzuata göre tamamlanır.

3.9 Sistemi Yanıltıcı Girişimler

Risk analizinin doğru çalışmasını engellemeyi hedefleyen girişimler sistemi yanıltıcı işlem olarak değerlendirilmesi sebebiyle bu tip girişimlerin tespiti halinde ilgili başvurunun da "*Ret: Yanıltıcı İşlem*" olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

4. DENETİMİN SONUÇLANDIRILMASI

4.1 Koşullu Kabul ile Sonuçlanacak Başvurular

4.1.1 Koşullu Kabul: Tali Eksiklik

Teknik mevzuatında aksi belirtilmedikçe, ürün beraberinde üründe/ambalajında bulunması gereken ithalatçı bilgisinin tespit edilememesi durumunda; söz konusu

eksikliklerin giderilip giderilmediğinin piyasa gözetimi ve denetimi uygulamalarında tespit edilebilmesini teminen başvuru “*Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu*” olarak sonuçlandırılır.

4.1.2 Koşullu Kabul: İleri İşlem

10/7/2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili teknik mevzuatta aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez. Mezkûr maddeye istinaden “*piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmemesi halinde*” başvurular ileri işlem uygulaması kapsamında değerlendirilebilir.

Başvurunun ileri işlem olarak değerlendirilmesi için ithalatı gerçekleştiren firmanın imalatçı olması gerekmektedir. Bu itibarla, firmalar tarafından yapılan ileri işlem taleplerinin uygun görülebilmesi için firmalardan imalatçı olduklarının ispatı amacıyla kapasite raporu, sanayi sicil belgesi, varsa üretime ve nihai ürünlere ilişkin tanıtıcı belgelerin istenmesi ve bu belgelerin incelenerek firmaların üretici olduklarının tevsik edilmesi gerekmektedir. İthalatçı firmadan, imalatçı olduğunu gösteren kapasite raporu ile ürüne yapılacak işlemleri açıklayan ve ilgili teknik mevzuatına uygun nihai ürünlerin piyasaya arz edileceğini belirten Ek-5’te bir örneği bulunan taahhütnamenin sunulması istenir.

Bir denetim işleminin ileri işlem olarak sonuçlandırılabilmesi için imalatçı firmanın ilgili nihai ürünü üretip üretmediğinin kapasite raporundan doğrulanması gerekmektedir.

İleri işleme tabi tutulacak yarı mamul niteliğindeki ürünler, TAREKS tarafından **doğrudan teste yönlendirilmese bile** ürüne ait teknik mevzuatı doğrultusunda ürünün, yapı ve özellikleri itibarıyla imkân sağladığı ölçüde uygun ve güvenli olduğunu gösterecek şekilde teste gönderilmesi gerekmektedir. Nihai ürünler için gelen ileri işlem taleplerinin kabul edilmemesi ve ilgili teknik mevzuat açısından denetimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca, ürün beraberinde gelen adaptörler ve şarj cihazlarına ilişkin ileri işlem talepleri uygun görülmeyecektir.

Gerekli tüm belgelerinin temin edildiği ve yapılabilen testler itibarıyla uygun bulunan ürünlerin ileri işlem kapsamında ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verilir ve başvuru piyasa gözetimi denetiminde değerlendirilmek üzere “*Koşullu Kabul: İleri İşlem*” olarak sonuçlandırılır.

4.1.3 Koşullu Kabul: Uyarı

Ürünün teknik mevzuatında belirtilen işaretlemeler (gıdayla temas eden madde, CE işareti vb.) ilgili mevzuatta belirtilen boyuta uygun olarak iliştilmediği durumlarda ürünün tasarımı, niteliği, boyutları ve etiketinin yerleşimi gibi kriterler dikkate alınarak denetim sonucunda başka bir uygunsuzluğa rastlanılmaması kaydıyla, denetim bir defaya mahsus “*Koşullu Kabul: Uyarı*” ile sonuçlandırılır. Müteakip başvurularda

uyarıya konu durumun tekrarlanması halinde başvuru “Ret: İşaretleme Eksiliği” ile sonuçlandırılır.

4.2 Ret ile Sonuçlandırılacak Başvurular

Denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda başvuru “Ret: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılır. Uygunsuzluk sebebinin ayrıntılı şekilde denetmen notu olarak başvuruya yazılması ve ayrıca Ek-6’da yer alan mesajla kullanıcıya iletilmesi gerekmektedir. Keyfiyet ret sebebini içeren bir yazıyla gümrük idaresine bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

Ürünlerin test edilmesi gerektiğinde ve ithalatçı firmanın ürünlerin test ettirilmesini kabul etmeyip dilekçe ile uygunsuzluk talep etmesi halinde başvuru “Ret: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılacaktır.

TAREKS başvurularında firmaların tek bir kalem içerisinde birden fazla ürün bilgisini (marka-model-miktar vb.) toplu olarak girmiş olmaları ve başvuru kaleminde ret olarak sonuçlandırılacak ürünler ile ithaline izin verilebilecek ürünler olduğunun anlaşılması hâlinde, uygun bulunan ürünler için yeniden TAREKS başvurusu yapılması sağlanır ve yeni başvuru yapıldıktan sonra mevcut başvuru “Ret: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılır. Yalnızca uygun bulunan ürünler için yeniden TAREKS başvurusu yapılabilir. Uygunsuz ürünler için yeniden başvuru yapıldığının anlaşılması hâlinde, ilgili ürünler açısından mükerrer başvuru esaslarına göre işlem yapılacaktır.

TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen ve denetim süreci devam eden başvurularda, uygunsuz TPS numarası kullanımı, izinsiz transit ticaret gibi yasal olmayan yollarla denetimden kaçınıldığının tespiti halinde başvuru konusu ürünlerin gümrüklerde bulunmaması ve bu kaçınma eylemleri dikkate alınarak ilgili başvurunun “Ret: Yanıltıcı İşlem” şeklinde sonuçlandırılması ve konu hakkında Genel Müdürlüğümüzün ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Siparişin eksik gelmesi, ürünlerin gümrüklü sahaya henüz ulaşmamış olması gibi gerekçelerle ürünlerin denetim esnasında gümrüklü sahada bulunmadığının tespit edilmesi durumunda, ürünlere ilişkin herhangi bir tespit veya inceleme yapılamamış olması nedeniyle ilgili başvuru kalemi “Ret: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

4.3 Uygunluk Denetim Sonuçları

	Denetim Sonucu	Açıklama
1)	Kabul: Denetleme Sonucu	Fiili denetim sonucunda ilgili teknik mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda başvuru “ <i>Kabul: Denetleme Sonucu</i> ” ile sonuçlandırılır.
2)	Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu	Ürünlerin ilgili teknik mevzuat kapsamında olmaması ve/veya GTİP karşılığı ifade bakımından denetlenmesi hedeflenen ürünlerden olmadığının tespit edilmesi halinde başvuru “ <i>Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu</i> ” olarak sonuçlandırılır.
3)	Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu	Denetim esnasında tespit edilen eksikliklerin ithalat işlemlerinin tamamlanmasından hemen sonra ve her halükârda piyasaya arzından önce giderilmesini teminen başvurular “ <i>Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu</i> ” ile sonuçlandırılır.
4)	Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu	İleri işleme tabi tutulması öngörülen yarı mamul niteliğindeki ürünlerin piyasaya arzından sonra nihai ürün haline getirilmesi amacıyla gerekli belgelerin temin edildiği başvurular “ <i>Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu</i> ” olarak sonuçlandırılır.
5)	Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu	Ürünün üzerinde yer alması gereken CE işaretinin boyutuna ilişkin aykırılıklar veya asli nitelikte olmayan işaretleme eksiklikleri bulunması halinde, başka bir uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla başvuru “ <i>Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu</i> ” ile sonuçlandırılır.
6)	Ret: Denetleme Sonucu	Denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda başvuru “ <i>Ret: Denetleme Sonucu</i> ” olarak sonuçlandırılır.
7)	Ret: Belge Eksikliği	Denetim esnasında verilen süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda denetim “ <i>Ret: Belge Eksikliği</i> ” ile sonuçlandırılır.
8)	Ret: İşaretleme Eksikliği	İlgili mevzuat kapsamında gerekli bulunan uygunluk işaretlerinin ürünün üzerinde bulunmaması durumunda başvuru “ <i>Ret: İşaretleme Eksikliği</i> ” olarak sonuçlandırılır.
9)	Ret: Test Sonucu	Denetimler esnasında teste gönderilen ve test sonucu olumsuz çıkan başvurular “ <i>Ret: Test Sonucu</i> ” ile sonuçlandırılır.
10)	Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge	Yapılan denetimlerde, ilgisince düzenlenmeyen belge yüklendiği tespit edilen başvurular “ <i>Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge</i> ” olarak sonuçlandırılır.
11)	Ret: Yanıltıcı İşlem	Mükerrer işlem yapıldığının saptanması ya da risk analizinin doğru çalışmasını engellemeyi hedefleyen girişimlerde söz konusu başvuru “ <i>Ret: Yanıltıcı İşlem</i> ” olarak sonuçlandırılır.
12)	İptal: Denetmen İptali	Herhangi bir uygunsuzluğu bulunmayan ancak firma tarafından sehven beyan edilen bilgilerin düzeltilmesi gereken başvurular “ <i>İptal: Denetmen İptali</i> ” ile sonuçlandırılır.

4.4 Elleçleme Talepleri

Yalnızca darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren düzeltme işlemleri dışında kalan elleçleme talepleri değerlendirilebilecektir. Uygunsuzlukları gümrüklü sahada giderilebilecek olan Türkçe kullanım kılavuzu, etiketleme, işaretleme (marka, model ve CE işareti hariç), ambalajlama gibi yönlerden teknik mevzuatına uygun olmayan ürünlerde; sağlık, emniyet, çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açısından sakınca oluşturmeyen düzeltme talepleri ilgili denetim birimine yazılı olarak bildirilir.

Söz konusu elleçleme talebinin uygun görülmesi halinde firmaya 30 güne kadar elleçleme süresi verilir. Elleçleme işlemleri gümrük müdürlüğünün kontrolü altındaki sahada gerçekleştirilmelidir. 30 günlük elleçleme süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminde, elleçleme işleminin tamamlanması halinde, firma tarafından eksikliklerin tamamladığına dair ilgili denetim birimine yazılı bir dilekçe sunulması gerekmektedir. Dilekçenin sunulmasını müteakip, ilgili teknik mevzuatına uygun olarak elleçleme işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin olarak bahse konu ürünlerin denetim birimlerince gümrüklü sahada incelemesi ve elleçleme işlemleri tamamlanana kadar başvurunun sonuçlandırılmaması gerekmektedir. Gerekli düzeltmelerin yapıldığının tespiti halinde başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılır. İlgili denetim birimine başvurulmadan gümrük idaresinden alınan elleçleme işlemleri kabul edilmeyecektir.

4.4.1 CE İşaretinin Elleçlenme Talepleri

CE işareti taşıyan ürünler için, “CE” İşareti Yönetmeliğinin “İmalatçının Yükümlülükleri” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sıralanan koşulların sağlanması ve ürünlerde bariz bir uygunsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla, marka tescil belgesi ve imalatçı olduğunu tevsik edebilen ürünlere ait teknik dosya firmaların CE işareti elleçleme talepleri değerlendirilebilecektir.

4.4.2 Adaptörlerin Elleçlenme Talepleri

Ürün beraberinde gelen adaptörler nedeniyle uygunsuz bulunan ürünlerden adaptörlerin elleçlenmesine;

- Başvuru konusu ürünlerden ayrılacak uygunsuz adaptörlerin Gümrük Yönetmeliği'nin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca; mahrecine iade, doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit, ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edildiğinin belgelenmesi,
- Ürünlerin uygun adaptörlerle test edilmesi ve olumlu sonuç alması, şartlarıyla izin verilir.

4.5 Denetim Sonuçlarına İtiraz

Belgelerin zamanında sunulamaması nedeniyle ret ile sonuçlandırılan veya firmanın denetmen tarafından denetimin ret ile sonuçlandırıldığı (işaret, marka, model vb. olmasına

rağmen görülmemiş olma ihtimali veya kapsam dışı talebi) iddiası ile itiraz ettiği başvurular kapsamında yeniden denetime açma işlemi uygulanabilmektedir. Bu çerçevede firmalar ret ile sonuçlandırılan başvurularda TAREKS üzerinde yer alan itiraz butonu yoluyla denetim sonucuna yalnızca bir seferlik olmak üzere 1 yıl içinde itiraz edebilirler. Test sonuçlarına itiraz süresi ise 15 iş günüdür.

Yeniden denetime açılan başvurular kapsamında 45 gün ek süre verilmeyecek, ithalatçının eksik olan belge, itiraz dilekçesi, talep edilmesi halinde teknik dosya ve diğer yükümlülüklerini ivedilikle sunması istenecektir. Firmalar, “Ret: İlgilince Düzenlenmeyen Belge” ve “Ret: Yanıltıcı İşlem” sonuçlu başvurularda hiçbir şekilde itiraz edemeyecektir. Bununla birlikte, “Ret: Belge Eksikliği” sonuçlu başvurularda eksik belgelerin; “Ret: İşaretleme Eksikliği” sonuçlu başvurularda eksik olan işaretlemenin yerini belirten resim, tasarım, şema vb. dokümanların, itiraz dilekçesi ve diğer belgelerin; “Ret: Test Sonucu” ile kapatılan başvurularda ise yeniden test talep dilekçesinin ve tüm durumlarda denetmen tarafından istenen ek dokümantasyonun en fazla 15 iş günü içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların başvuruları tekrar aynı ret ile sonuçlandırılacak ve sistem üzerinden tekrar itiraz edilmesine izin verilmeyecektir.

1 yıl içerisinde sistem üzerinden itiraz edilmesine karşın başvurunun tekrar ret olarak sonuçlandırılması durumunda firma tarafından eksikliklerin giderilebilmesini teminen başvurunun yeniden denetime açılması talebi bir defaya mahsus olmak üzere Genel Müdürlükçe değerlendirilebilir. Yeniden denetime açılan başvurular kapsamında 45 gün ek süre verilmeyecek, ithalatçının eksik olan belgesini 15 iş günü içerisinde sunması istenecektir.

4.6 Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri

Yapılan denetimler sonucunda “Ret” ile sonuçlanan başvuru kapsamındaki ürünlerin firmalarca transit edilmek istenmesi halinde, söz konusu taleplerin Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları; başvurularında ürünün transit olarak gönderileceği ülkeyi bildirmeleri, ürünün ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunu beyan etmeleri, TAREKS “Eski Yardım” sekmesinde yer alan “Transit İzni” başlığına uygun olarak Ek-7’de yer alan belgeleri eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Ürünlerin mahrece iade edilmesi durumunda Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşünün alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ürünlerin tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve şüphe duyulan başvurular hakkında Genel Müdürlüğümüze ivedilikle bilgi verilmesi gerekmektedir.

İzinsiz transit ticaret gibi yasal olmayan yollarla denetimden kaçınıldığının tespiti halinde başvuru konusu ürünlerin gümrüklerde bulunmaması ve bu kaçınma eylemleri dikkate alınarak ilgili başvuru “Ret: Yanıltıcı İşlem” şeklinde sonuçlandırılacaktır.

5. ÜRÜNLERE İLİŞKİN MÜNFERİT ESASLAR

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
Çocuklar için klozet daraltıcılar	KKDİK	Çocuklara tuvalet eğitimi verme amacıyla tasarlanan klozet daraltıcıların ithalatında KKDİK Yönetmeliği'ne göre aşağıda belirtilen kimyasallara yönelik testlerin aranması gerekmektedir. Kadmiyum Suni deri (kaplamalı plastikler), plastik, metal, boyalı materyallerde Limit değerler: Plastik ve metallerde %0,01 Boyalarda %0,1 (Aynı model ürünün farklı renkleri varsa eğer her bir renk ayrıca test edilmelidir.) Fitalat Suni deri (kaplamalı plastikler), plastik materyallerde Limit değer: 0,1% (Cilt ile temas durumuna bakılmaksızın DEHP, DBP, BBP adlı fitalatlar aranmalı; DINP, DIDP, DNOP sadece çocukların ağızlarına koyabilecekleri ürünlerde aranması gerektiğinden, bu fitalatlar için test gerekli bulunmamaktadır.) Kurşun Kaplamalı/vernikli/boyalı gerçek deri, suni deri (kaplamalı plastikler), plastik, cam, kaplamalı kâğıt ve boyalı materyallerde Limit değer: 0,05% (Aynı model ürünün farklı renkleri varsa her bir renk ayrıca test edilmelidir.) (İçerik testine ek salınım testi istenilmeli (EN 1671-3'e göre) ve 0,05 mikrogram/cm2 olan limit değeri baz alınarak sonuçlar değerlendirilmelidir.)	  

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		• DOK Plastik materyallerin cilt ile temas etmesi amaçlanan kısımlarında Limit değeri: %0,1 • PAH Normal veya makul öngörülen kullanım koşullarında insan cildi veya oral aktivite ile sürekli veya kısa süreli tekrarlı direk temasta bulunan kauçuk, plastik bileşenler ve suni deriler (kaplamalı tekstiller) Limit değeri: 0,5 mg/kg	
Emzikler	TS EN 1400+A2 KKDİK	Emzikler, emme fonksiyonunun yanı sıra diş kaşıyıcı gibi farklı fonksiyonu bulunan emzikler, beslenme fonksiyonu bulunan emzik uçları ve emzikler de kapsam dahilinde yer almaktadır. Dekoratif amaçlı emzik şeklinde tasarlanan ürünler, Pierre Robin sendromu, tavşan dudak durumlarında veya prematüre bebeklerin kullanımı için tasarlanan ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nde yer alan emzikler ilgili standardın kapsamı dışında yer almaktadır. Denetime tabi ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer alıp almadığına ilişkin şüphe bulunması halinde; üretici beyanı ve ürün üzerinde yer alan işaretlemelerin kontrolü esas alınmalıdır. Net bir karara varılamayan başvuruların Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Ürünlerde hem ilgili standarda hem de KKDİK Yönetmeliği (Kurşun, Kadmiyum, Fitalat, PAH ve DOK bileşenleri)'ne uygunluk aranmalıdır. Başvuruların teste yönlendirildiği durumlarda, bahse konu standardın 10.3 maddesi gereğince kurşun ve kadmiyum bileşenleri yalnızca migrasyon açısından test edildiğinden ürünlerin ayrıca KKDİK	

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		kapsamında toplam kurşun ve kadmiyum açısından da test edilmesi gerekmektedir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Kullanma talimatlarında:</i> Çocuğunuzun güvenliği için UYARI! - Her kullanımdan önce ürünü dikkatlice inceleyin. Kontrol için emziği tüm yönlere doğru çekştirin. İlk hasar ya da zedelenme belirtisinde ürünü atın. - Yalnızca EN 12586 standartlarında test edilmiş uygun emzik tutacaklarını kullanın. Emziğe kesinlikle başka kurdele ya da ip bağlamayın, çocuğunuz boğulabilir. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
Biberonlar, çocuklar için su mataraları ve alıştırma bardakları	TS EN 14350+A1 KKDİK	TS EN 14350+A1 standardı 0-48 aylık çocuklar için tasarlanan içme donanımlarını kapsamaktadır. Tıbbi uygulamalar için tasarlanan, seramikten yapılan veya yalnızca saklama amacı taşıyan ürünler kapsam dışında yer almaktadır. Ürünlerde hem ilgili standarda hem de KKDİK Yönetmeliği (Kurşun, Kadmiyum, Fitalat, PAH ve DOK bileşenleri)'ne uygunluk aranmalıdır. Başvuruların teste yönlendirildiği durumlarda, bahse konu standardın 8.6 maddesi gereğince kurşun ve kadmiyum bileşenleri yalnızca migrasyon açısından test edildiğinden ürünlerin ayrıca KKDİK kapsamında toplam kurşun ve kadmiyum açısından da test edilmesi gerekmektedir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. Çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı için UYARI! - Sıvıların sürekli ve uzun süreli olarak emilmesi diş çürüklerine neden olacaktır. - Beslemeden önce her zaman gıda sıcaklığını kontrol ediniz. - Zayıflama veya hasar belirtisi gördüğünüz anda kullanmayı bırakınız.	  

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Kullanılmayan bileşenler çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. - Asla kordon, kurdele, bağcıklara veya serbest hareket edebilen kıyafet parçalarına tutturmayınız. Çocuk boğulabilir. <i>Uygulanabilir durumlarda:</i> - Besleme emziklerini asla ısırma emziği olarak kullanmamalıdır. - Bu ürün her zaman yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. - Cam kaplar kırılabilir. - Bu ürün her zaman yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. - Yalnızca tek kullanımlık. - Dolanma tehlikesi nedeniyle, kordonlar veya ilmikler uzatılmamalıdır. - Sadece anne sütü ile kullanılmalıdır. Devam sütünü karıştırmak için kullanılmaz. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	 
Çocuklar için mama tabağı, kaşığı, çatalı ve diğer beslenme gereçleri	TS EN 14372 KKDİK	0-36 aylık çocukların kendi başlarına ya da bir yetişkin yardımıyla yemek yemesini sağlayan ekipmanlar ilgili standardın kapsamındadır. İçme donanımları, tıbbi amaçla üretilen ürünler kapsam dışındadır. Ürünlerde hem ilgili standarda hem de KKDİK Yönetmeliği (Kurşun, Kadmiyum, Fitalat, PAH ve DOK bileşenleri)'ne uygunluk aranmalıdır. Bununla birlikte, KKDİK kapsamında fitalat testleri gerçekleştirildiğinden TS EN 14372 standardı 5.4.2.3 maddesinde belirtilen fitalat testlerinin aranmasına gerek bulunmamaktadır.	

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Ürün üzerinde veya kullanma talimatlarında:</i> Çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı için UYARI! - Bu ürün her zaman yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. - Her kullanımdan önce ürünü dikkatlice inceleyin. İlk yıpranma veya hasar belirtisinde ürünü atın. - Bu ürün düştüğünde kırılabilir. - Beslemeden önce her zaman gıda sıcaklığını kontrol ediniz. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	 
Süt saklama poşeti, göğüs ucu koruyucu, göğüs kalkanı ve benzeri ürünler	KKDİK TS EN 14350+A1	Süt saklama poşeti, göğüs ucu koruyucu, göğüs kalkanı ve benzeri ürünlerin ithalatında KKDİK Yönetmeliği'ne göre aşağıda belirtilen kimyasallara yönelik testlerin aranması gerekmektedir. · Kadmiyum Suni deri (kaplamalı plastikler), plastik, metal, boyalı materyallerde Limit değerler: Plastik ve metallerde %0,01 Boyalarda %0,1	


Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		(Aynı model ürünün farklı renkleri varsa eğer her bir renk ayrıca test edilmelidir.) · Fitalat Suni deri (kaplamalı plastikler), plastik materyallerde Limit değeri: 0,1% (Cilt ile temas durumuna bakılmaksızın DEHP, DBP, BBP adlı fitalatlar aranmalı; DINP, DIDP, DNOP sadece çocukların ağızlarına koyabilecekleri ürünlerde aranması gerektiğinden, bu fitalatlar için test gerekli bulunmamaktadır.) · Kurşun Kaplama/vernikli/boyalı gerçek deri, suni deri (kaplamalı plastikler), plastik, cam, kaplamalı kâğıt ve boyalı materyallerde Limit değeri: 0,05% (Aynı model ürünün farklı renkleri varsa her bir renk ayrıca test edilmelidir.) (İçerik testine ek salınım testi istenilmeli (EN 1671-3'e göre) ve 0,05 mikrogram/cm² olan limit değeri baz alınarak sonuçlar değerlendirilmelidir.) · DOK Plastik materyallerin cilt ile temas etmesi amaçlanan kısımlarında Limit değeri: %0,1 · PAH Normal veya makul öngörülen kullanım koşullarında insan cildi veya oral aktivite ile sürekli veya kısa süreli tekrarlı direk temasta bulunan kauçuk, plastik bileşenler ve suni deriler (kaplamalı tekstiller) Limit değeri: 0,5 mg/kg	  

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer alan ürünler denetimin kapsamı dışında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, 0-48 aylık çocukların beslenmesine yardımcı olma fonksiyonu bulunan süt saklama kapları, göğüs ucu koruyucuları ayrıca TS EN 14350+A1 standardı kapsamında yer almaktadır. TS EN 14350+A1 standardı kapsamında yer alan ürünlerin teste yönlendirildiği durumlarda, bahse konu standardın 8.6 maddesi gereğince kurşun ve kadmiyum bileşenleri yalnızca migrasyon açısından test edildiğinden ürünlerin ayrıca KKDİK kapsamında toplam kurşun ve kadmiyum açısından da test edilmesi gerekmektedir.	
Diş Kaşıyıcılar	OGY	Oyun değeri taşıyan ve oyuncak sınıfında değerlendirilen diş kaşıyıcıları Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'nin üç yaş altı ağza alınabilen ürünler sınıfında değerlendirilmelidir.	
Kangurular	TS EN 13209-2	Bir yetişkine gövdesine bağlanan ve çocukların taşınmasına yardımcı olan ürünler ilgili standart kapsamında yer almaktadır. İskelet sistemine sahip ve 15 kilodan daha fazla taşınmasına olanak sağlayan ürünler ise kapsam dışında değerlendirilir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, taşıyabileceği azami ağırlık, asgari yaş aralığı, standardın	

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		adı ve numarası, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. UYARI - Dengeniz çocuğun ve sizin hareketinizden olumsuz etkilenebilir. - Öne veya yana doğru eğildiğiniz veya yaslandığınız zaman dikkatli olunuz. - Bu taşıma aracının spor aktiviteleri sırasında kullanımı uygun değildir. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	 
Bebek taşıyıcıları ve destekleri	TS EN 1466	Azami 9 kilo ağırlığındaki bebeklerin uyku pozisyonunda iken tek elle taşınmasını sağlayan kulplu taşıma araçları ve stantları ilgili standardın kapsamı dahilindedir. Özel ihtiyaçlara istinaden veya tıbbi amaçlara yönelik tasarlanan ürünler kapsam dışında yer almaktadır. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, taşıyabileceği azami ağırlık, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatından belirtilen tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir.	

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		<i>Ürün üzerinde:</i> UYARI - Çocuğu asla gözetimsiz bırakmayınız.  <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. UYARI (Bebek taşıyıcılarında) - Yalnızca sağlam, yatay, düz ve kuru bir yüzeyde kullanınız. - Diğer çocukların bebek taşıyıcısının yakınında gözetimsiz oyun oynamasına izin vermeyiniz. - Bebek taşıyıcısının herhangi bir parçası kırık, yırtık veya eksikse kullanmayınız. - Esnek taşıma kulplarını bebek taşıyıcısının içinde bırakmayınız. - Bu ürünü asla bir stant üzerinde kullanmayınız. (Uygulanabilir olanlarda)	   

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Çocuğu asla gözetimsiz bırakmayınız.  (Bebek taşıma desteklerinde) - Yalnızca yatay, düz ve kuru olan sağlam bir yüzeyde kullanın. - Diğer çocukların bebek taşıyıcısının ve desteğinin yakınında gözetimsiz oyun oynamasına izin vermeyin. - Standın herhangi bir parçası kırık, yırtık veya eksikse kullanmayın. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	 
Emzik askıları	TS EN 12586	0-36 aylık çocuklar için tasarlanan ve emziklerin tutturulmasını sağlayan emzik askılarının ilgili standarda uygunluğu aranmaktadır. Oyun değeri taşıyan ve oyuncak olarak değerlendirilen ürünler ayrıca Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir.	

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		<i>Kullanma talimatlarında:</i> Çocuğunuzun güvenliği için UYARI! - Her kullanımdan öncesinde emzik bağlayıcısını dikkatlice inceleyin. İlk yıpranma veya hasar belirtisinde ürünü atın. - Emzik bağlayıcısını, asla daha fazla uzatmayın. - Kordonlara, kurdelelere, bağcıklara ya da giysilerin gevşek kısımlarına asla bağlamayın. Çocuğunuz boğulabilir. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	
Göğüs pompaları	KKDİK TS EN 1400+A2 TS EN 14350+A1 KODEKS (Yalnızca gıdayla temas eden ürünler) LVD	Göğüs pompalarının tene temas eden parçalarında ve süt depolamaya yarayan aksamalarında KKDİK Yönetmeliği'ne göre aşağıda belirtilen kimyasallara yönelik testlerin aranması gerekmektedir. · Kadmiyum Sunı deri (kaplamalı plastikler), plastik, metal, boyalı materyallerde Limit değerler: Plastik ve metallerde %0,01 Boyalarda %0,1 (Aynı model ürünün farklı renkleri varsa eğer her bir renk ayrıca test edilmelidir.) · Fitalat Sunı deri (kaplamalı plastikler), plastik materyallerde	

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
	(Yalnızca elektrikli pompalar)	Limit değer: 0,1% (Cilt ile temas durumuna bakılmaksızın DEHP, DBP, BBP adlı ftalatlar aranmalı; DINP, DIDP, DNOP sadece çocukların ağızlarına koyabilecekleri ürünlerde aranması gerektiğinden, bu ftalatlar için test gerekli bulunmamaktadır.) · Kurşun Kaplama/vernikli/boyalı gerçek deri, suni deri (kaplamalı plastikler), plastik, cam, kaplamalı kâğıt ve boyalı materyallerde Limit değer: 0,05% (Aynı model ürünün farklı renkleri varsa her bir renk ayrıca test edilmelidir.) (İçerik testine ek salınım testi istenilmeli (EN 1671-3'e göre) ve 0,05 mikrogram/cm² olan limit değeri baz alınarak sonuçlar değerlendirilmelidir.) · DOK Plastik materyallerin cilt ile temas etmesi amaçlanan kısımlarında Limit değer: %0,1 · PAH Normal veya makul öngörülen kullanım koşullarında insan cildi veya oral aktivite ile sürekli veya kısa süreli tekrarlı direk temasta bulunan kauçuk, plastik bileşenler ve suni deriler (kaplamalı tekstiller) Limit değer: 0,5 mg/kg Göğüs pompaları ve yanında gelen aksam ve parçalarının gıdyla temas eden kısımlarının KODEKS kapsamında uygunluğunu gösteren işaretlerin bulunması ve gerekli test raporlarının sunulması gerekmektedir.	  

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		Göğüs pompaları eğer elektrikli bir aksam barındırıyorsa LVD Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiş AB uygunluk beyanının da sunulması gerekmekte ve denetimlerde LVD Yönetmeliği'nin gereklilikleri ayrıca gözetilmelidir. Göğüs pompalarının yanında ayrıca gelen biberon gibi çocuklara yönelik içme donanımlarının TS EN 14350+A1 standardına göre denetlenmesi gerekmektedir. Göğüs pompası ile beraber gelen emziklerin ise TS EN 1400+A2 kapsamında denetlenmelidir.	
Çocuk bisikletleri	TS EN ISO 8098	Çocuklar için tasarlanan, tamamı monte edilmiş veya edilmemiş sele yüksekliği 435 mm ile 635 mm arasında olan bisikletler, ilgili standardın kapsamı dahilindedir. Sele yüksekliği 435 mm kısa olan bisikletler Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer almaktadır. Akrobatik hareketler yapmak için özel tasarlanmış bisikletler kapsam dışındadır. Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların ve bilgilerin yer alması gerekmektedir.	
Mama sandalyeleri	TS EN 14988+A2	Yardım olmadan oturamayan 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için tasarlanan ve beslenme amacıyla çocukları yemek masası hizasına yükselten ürünler kapsamda yer almaktadır. Yalnızca tıbbi amaçlara yönelik tasarlanan mama sandalyeleri kapsam dışı değerlendirilmektedir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir.	

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. Ürün üzerinde: UYARI - Çocuğu asla gözetimsiz bırakmayınız.  <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. UYARI - Çocuğu asla gözetimsiz bırakmayınız.  - Daima emniyet kemeri sistemini kullanınız. - Düşme tehlikesi: Çocuğunuzun ürüne tırmanmasını engelleyiniz. - Tüm parçalar doğru şekilde takılıp ayarlanmadığı sürece ürünü kullanmayınız. - Ürünün yakınlarda açıkta yer alan ateş ve diğer güçlü ısı kaynaklarının riskine karşı dikkatli olunuz.	  

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Çocuğunuz ayaklarını bir masaya veya başka bir yapıya dayayabildiğinde ürünün devrilme riskine karşı dikkatli olunuz. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	
Yürüteçler	TS EN 1273+A1	Çocukların kendi başlarına yürüyene kadar ayağa kalkmalarına yardımcı olmak için tasarlanan yürüteçler ilgili standardın kapsamındadır. Oyuncak olarak değerlendirilen veya tıbbi amaçlar için üretilen yürüteçler standardın kapsamı dışında yer almaktadır. Oyuncak olarak beyan edilen ürünlerin denetimleri Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine göre devam ettirilecektir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Ürünün üzerinde:</i> UYARI - Merdivenlere, basamaklara ve engebeli zemine ulaşımı engelleyiniz.	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Çocuğu asla yalnız bırakmayınız.  <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. UYARI - Çocuğu asla yalnız bırakmayınız.  - Çocuk, bebek yürütecindeyken daha uzağa ulaşabilir ve daha hızlı hareket edebilir. - Merdivenlere, basamaklara ve engebeli zemine ulaşımı engelleyiniz. - Her türlü ateşten, ısınmaya ve pişirmeye yönelik ev aletlerinden koruyunuz. - Sıcak sıvılardan, elektrik kablolarından ve ulaşılabilir uzaklıktaki potansiyel tehlikelerden uzaklaştırınız. - Kapılardaki, pencerelerdeki ve mobilyalardaki camlara çarpmasını engelleyiniz.	  


Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	
Bebek arabası ve pusetler	TS EN 1888-1+A1 TS EN 1888-2+A1	22 kg'a kadar bir veya birden fazla çocuğun taşınması için tasarlanmış bebek arabaları ve pusetler kapsam dahilindedir. Özel gereksinimlere göre tasarlananlar, tekerlekli bebek taşıyıcıları veya motor gücüyle hareket eden bebek arabaları kapsam dışında değerlendirilmektedir. Oyuncak kapsamında olanlar ise Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmelidir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Ürün üzerinde:</i> UYARI - Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın. - Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet kemerini kullanınız. - Bu oturma ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. - Daima emniyet kemeri sistemini kullanın. <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. UYARI	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın. - Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olun. - Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olun. - Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin. - Çocuğunuz yardım almadan oturana kadar emniyet kemerini kullanın. - Bu oturma ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. - Daima emniyet kemeri sistemini kullanın. - Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatılarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin. - Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir. Araç içinde kullanılması öngörülen pusetlerin BMAEK R129 düzenlemesine uygun olması gerekmektedir. BMAEK R44'e uygun olanlar ise piyasaya arzına izin verilmeyecektir. Araç içinde kullanılması öngörülen pusetlerde tip onay belgesi ve E işareti kontrolünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. E işareti, bir daire içinde "E" harfi ve yanında tip onayını vermiş olan ülkeye mahsus işaret ile gösterilir. E işareti onay numarasıyla birlikte yazılmalıdır (Bkz.: TS EN 1888-1 Annex G). Sunulan Tip Onay Belgelerinin (E veya e işareti), ürün üzerindeki işaretlemelerle uyumlu olması esastır. Tip Onay Belgeleri İngilizce düzenlenmişse Türkçe tercüme	  

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		istenmeyebilir; ancak diğer dillerde ise yeminli tercüman, noter veya konsolosluk onaylı tercüme sunulmalıdır. Ürün üzerinde yer alan tip onayı numarası ile sunulan belgedeki tip onayı numarasının birebir uyumlu olması durumunda; belgedeki üretim yeri bilgisi ile ürün üzerindeki menşe bilgisinin farklı olması uygunsuzluk olarak değerlendirilmez ve illiyet bağı kurulmuş sayılır. Bu gibi durumlarda Tip Onay Belgesinin sorgulanması gerekmektedir.	
Ana kucakları ve yatırılabilir beşikler	TS EN 12790-1 TS EN 12790-2	Çocuklar oturmayı deneyene veya ayağa kalkmayı deneyene kadar kullanılmak için tasarlanan sabit veya katlanır yatırılabilir beşikler ve ana kucakları kapsam dahilindedir. Yatırılabilir beşik olarak kullanılabildiği beyan edilen BMAEK R129'a uygun oto koltukları da kapsam dahilindedir. Ürün beraberinde gelen oyuncakların Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun olması gerekmektedir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Ürün üzerinde:</i> UYARI - Asla çocuğu gözetimsiz bırakmayınız. 	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Bu ürünü, asla yükseltilmiş bir yüzey (örn. masa) üzerinde kullanmayınız. - Daima emniyet kemeri sistemini kullanınız.  - Çocuk oturmaya çalışmaya başladığında ürünü kullanmayı bırakınız. (TS EN 12790-1) - Çocuk ayağa kalmaya başladığında ürünü kullanmayı bırakınız. (TS EN 12790-2) - <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ UYARI - Asla çocuğu gözetimsiz bırakmayınız. - Çocuk oturmaya başladığında ürünü kullanmayı bırakınız. (TS EN 12790-1) - Çocuk ayağa kalmaya başladığında ürünü kullanmayı bırakınız. (TS EN 12790-2) - Bu ürünü, asla yükseltilmiş bir yüzey (örn. masa) üzerinde kullanmayınız. - Daima emniyet kemeri sistemini kullanınız. - Ürünü taşımak için asla oyuncak barını kullanmayınız. - Bebek içindeyken bu ürünü taşımayınız ya da kaldırmayınız - Esnek taşıma saplarını ürün içerisinde bırakmayınız.	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Ürün bir müzik çalara bağlandığında, müzik çaların ses düzeyinin düşük olduğundan emin olunuz. - Bu ürün bir düğme pil içerir. Bir düğme pil, yutulması halinde ciddi kimyasal iç yanıklara neden olabilir. - Kullanılmış pilleri derhal bertaraf ediniz. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz. Pillerin yutulmuş ya da vücudun herhangi bir kısmı içerisine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alınız. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	
Monte edilebilen oturaklar	TS EN 16120+A2	Desteksiz oturabilen en fazla 15 kg veya 36 aylık olan çocuklar için tasarlanan ve çocuğun oturma pozisyonunu yükseltmek için sandalyeye monte edilebilen oturaklar kapsam dahilindedir. Çocukların oturma pozisyonunu yükseltmeden sabitlenmesini amaçlayan ürünler kapsam dışında değerlendirilmelidir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. Ürün üzerinde: UYARI	


Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Asla çocuğu gözetimsiz bırakmayınız.  - Her zaman emniyet sistemi ve sandalye bağlantı sistemi kullanınız. - Ürünü kullanmadan önce daima güvenli olup olmadığını ve dengesini kontrol ediniz.  <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ UYARI - Çocuğu asla yalnız bırakmayınız - Daima emniyet kemerlerini kullanınız ve doğru şekilde bağlandığını kontrol ediniz. - Daima sandalye/oturak bağlantı sistemlerini kullanınız ve kullanımdan önce doğru şekilde bağlandığını kontrol ediniz. - Yetişkin sandalyesi üzerindeki ürünün güvenli olup olmadığını ve dengesini kullanmadan önce daima kontrol ediniz.	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Bu ürünü tabure ya da bank üzerinde kullanmayınız. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	
Çocuk banyo oturakları ve küvetleri	TS EN 17022	Bir yere yaslanmadan desteksiz durabilen, banyoda kullanılmak üzere tasarlanan ekipmanlar kapsamında yer almaktadır. Özel gereksinimli çocuklar için tasarlanmış olanlar ve yalnızca çocuk küvetleri ile birlikte kullanmak için tasarlanmış olanlar kapsam dışındadır. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Ürün üzerinde:</i> TEHLİKE- Çocuğunuz eğer yalnız bırakılırsa boğulabilir. 	 


Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		(Banyo küvetlerinde azami su seviyesinin aşağıdaki işaretle belirtilmesi gerekmektedir.) MAX  <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ UYARI-Bir güvenlik aracı değildir. UYARI-BOĞULMA TEHLİKESİ - Çocuklar banyo yardımcı ürünlerini kullanırken boğulmuştur. - Çocuklar sadece 2 cm derinliğindeki suda bile çok kısa sürede boğulabilirler. - Banyo sırasında çocuğunuzla her zaman temas halinde kalınız. - Birkaç dakika için bile olsa, asla çocuğunuzu banyoda gözetimsiz bırakmayınız. Eğer odadan ayrılmanız gerekiyorsa çocuğunuzu yanınıza alınız. - Başka çocukların (Büyük olsalar dahi) bir yetişkinin yerine geçmesine izin vermeyiniz. UYARI (Yalnızca uygulanabilir olan ürünlerde) - Sıcak sudan yanmayı önlemek için ürünü çocuğunuzu suya ulaşmasını engelleyecek şekilde yerleştiriniz. - Vantuzların küvete iyice yapıştığından emin olunuz. - Düz olmayan bir yüzeye sahip küvetlerde kullanmayınız. - Bağlantı aparatlarının küvete doğru şekilde takıldığından emin olunuz.	  

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Çocuğunuz desteksiz oturabildiğinde ürünü kullanmayı bırakınız - Bu ürünü yalnızca çocuğunuz desteksiz oturabildiğinde kullanınız. - Çocuğunuz kendi başına ayağa kalkmaya çalıştığında bu ürünü kullanmayı bırakınız. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	
Çocuk karyolaları, beşikler ve anne yanı yataklar	TS EN 1130	Yalnız başına oturabilecek veya kendisini elleri ve dizleri ile yukarı çekebilecek veya itebilecek yaşa gelinceye kadar olan bebeklere uyku düzeni sağlamak üzere tasarlanan, karyola tabanı iç uzunluğunun en fazla 900 mm olduğu evde ve ev dışında kullanılan çocuk beşikleri kapsam dahilindedir. Hastanelerde veya tıbbi amaçlı kullanılan karyolalar kapsam dışında değerlendirilmelidir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Ürün üzerinde:</i> UYARI - Boğulma tehlikesi – Bu döşegin üzerine ikinci bir döşek yerleştirmeyiniz.	

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Çocuk yalnız başına oturabildiği, elleri ve dizleri üzerinde kendini yukarı çekebildiği veya kalkabildiği andan itibaren çocuk karyolasını kullanmayınız. - Bu ürünü, kullanım talimatını okumadan önce kullanmayınız. - TEHLİKE! – Ürünü yetişkin yatağına bağlı olmadığı durumda iken kullanmayınız. <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ UYARI - Bu ürünü kullanım talimatını okumadan önce kullanmayınız. - Çocuk oturabildiği, dizi üzerinde durabildiği veya kendini yukarı çekebildiği andan itibaren bu ürünü kullanmayınız. - Ürünün içerisine ilave eşyaların konulması boğulmaya neden olabilir. - Ürünü bağcıklar, güneşlik/perde kordonları, vb. yoluyla boğulma tehlikeleri arz edebilen bir başka ürünün yakınına yerleştirmeyiniz. - Ürün içinde birden fazla döşek kullanmayınız. - Herhangi bir parçanın kaybolması, hasar görmesi veya kırılması halinde çocuk karyolasını KULLANMAYINIZ. Değiştirilecek parçalar ve gerekli ise talimatname kaynakları için (imalatçının adı girilir) iletişime geçiniz. Parçaların yerine başka parçalar KULLANMAYINIZ.	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Boğulma tehlikesi – Sadece bu karyola ile satılmış olan döşegi kullanınız, döşek üzerine ikinci bir döşek yerleştirmeyiniz.  - Çocuğun boynunun, beşiğin yetişkin yatağı tarafındaki yanında bulunan parmaklık üstü çıta üzerinde takılmasından kaynaklanan tehlikelerden kaçınmak için parmaklık üstü çıta, yetişkin yatağı döşeginden daha yüksek konumda olmamalıdır. - Çocuğunuzun boğulma riskinden kaçınmak için yetişkin yatağına olan bağlantı sistemi, her zaman çocuk karyolasından uzakta ve karyolanın dışında tutulmalıdır. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	 
	TS EN 716+AC	Monte edilmiş ve kullanıma hazır halde, karyola tabanı iç uzunluğu 900 mm'den büyük, fakat 1400 mm'den küçük olan evde ve ev dışında kullanılan çocuk karyolaları kapsam dahilindedir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir.	


Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Ürün üzerinde:</i> UYARI - Bu yatak tek olarak kullanılmalıdır, ikinci bir yatak eklemeyiniz, boğulma tehlikesi vardır <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ” UYARI - Karyolanın yakın çevresindeki elektrik sobası, gaz sobası vb. gibi diğer güçlü ısı kaynaklarından çıkabilecek yangın tehlikesine karşı tedbirli olunuz. - Karyolanın herhangi bir kısmının kırık, yarık veya eksik olması durumunda karyolayı hiçbir şekilde kullanmayınız, gerektiğinde sadece imalatçı tarafından onaylanmış yedek parçaları kullanınız. - Çocuğa ayak basamağı oluşturabilecek veya havasız kalma ve boğulma tehlikeleri oluşturacak ip, abajur/perde kordonu gibi hiçbir şey karyolanın içinde bırakılmamalı veya karyola bu tür mamullere yakın olarak yerleştirilmemelidir. - Karyola içerisinde birden fazla yatak kullanmayınız.	  

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Sadece bu karyola ile birlikte satılan yatağı kullanınız, bunun üzerine ikinci bir yatak eklemeyiniz, boğulma tehlikesi bulunmaktadır.  Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	
Yüzmeye yardımcı ekipmanlar	TS EN 13138-2	Su farkındalığının ilk aşamalarında, yüzmeyi öğrenirken veya yüzmeye stilinin bir parçasını öğrenirken kullanıcıların suda hareket etmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış Sınıf C yüzmeye yardımcı araçlar TS EN 13138-2 kapsamında değerlendirilmelidir. TS EN 13138-1 ve TS EN 13138-3 kapsamında yer alan Sınıf A ve Sınıf B yüzmeye yardımcı araçlar, çekme şamandıralar, can simitleri, can yelekleri kapsam dışındadır. Su oyuncakları Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmelidir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir.	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		<i>Ürünün üzerinde:</i> UYARI - Boğulmaya karşı koruma sağlamaz. - Her zaman tüm hava odalarını tamamen şişiriniz. - Yalnızca sürekli gözetim altında kullanınız. - Tüm bileşenler giyilmelidir. Ürünlerde bulunması gereken diğer uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir. (Bkz.: EN 13138-2 Annex E)	
Yüzme oturakları	TS EN 13138-3	En fazla 15 kg ve 36 aylık olan çocuklar için tasarlanan yalnızca kullanıcının içine yerleştirildiği veya doğal olarak yüzdürme özelliğine sahip olan ya da şişirilebilen veya her ikisinin bir kombinasyonuna sahip olan Sınıf A yüzmeye yardımcı araçlar kapsam dahilindedir. TS EN 13138-1 ve TS EN 13138-2 kapsamında yer alan Sınıf B ve Sınıf C yüzmeye yardımcı araçlar, can simitleri, can yelekleri kapsam dışındadır. Su oyuncakları Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmelidir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Ürünün üzerinde:</i> UYARI-DEVRİLME RİSKİ - Boğulmaya karşı koruma sağlamaz. - Her zaman tüm hava odalarını tamamen şişiriniz.	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		- Yalnızca sürekli gözetim altında ve yüzme oturağının doğrudan erişilebileceği bir yerde kullanınız. - Hiçbir bileşeni çıkarmayınız. Ürünlerde bulunması gereken diğer uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir. (Bkz.: EN 13138-3 Annex K)	
Bebek hoppalaları	TS EN 14036	Kafalarını destek olmadan tutabilen ve azami 12 kg olan çocuklar için evde kullanım için tasarlanan ve düşey olarak asılan bebek hoppalaları kapsam dahilindedir. Çocukların yatırılmasını sağlayan ürünler ve özel ihtiyaçlara göre üretilen ürünler kapsam dışında değerlendirilmelidir. UYARILAR Ürünün ambalajında veya beraberinde gelen belgelerde; ürünün kullanımı, temizliği ve saklanma yöntemlerine ilişkin teknik mevzuatının gerektirdiği tüm uyarıların yer alması gerekmektedir. Üründe uygulanabilir tüm uyarıların aşağıda belirtilen şekilde yer alması gerekmektedir. <i>Ürünün üzerinde:</i> UYARI! ÇOCUKLARI ASLA GÖZETİMSİZ BIRAKMAYINIZ! <i>Kullanma talimatlarında:</i> ÖNEMLİ! İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ UYARI! ÇOCUKLARI ASLA GÖZETİMSİZ BIRAKMAYINIZ!	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		UYARI! BEBEK HOPPALASINI SALINCAK OLARAK KULLANMAYINIZ! UYARI! BEBEK HOPPALASININ KAPI ÇERÇEVESİNE MERKEZİ OLARAK KONUMLANDIRILDIĞINDAN EMİN OLUNUZ. Ürünlerde bulunması gereken diğer bilgiler, uyarılar ve işaretlemeler için mezkûr standartların ilgili bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.	
Çocuk bezleri	KKDİK	Çocuklar tarafından kullanılması öngörülen bezlerin ithalatında KKDİK Yönetmeliği'ne göre aşağıda belirtilen kimyasallara yönelik testlerin aranması gerekmektedir. • Azoboyar maddeler İnsan cildi ve oral kaviteyle doğrudan ve uzun süreli temas edebilecek tekstil ve suni deriden mamul materyallerde Limit değer: %0,003 (Beyaz renkli materyaller test edilmez, ancak beyaz renkli materyalin üzerinde farklı renklerde baskı varsa eğer test edilmelidir.) • Nonil fenol ve etoksilatları Ağırlıkça en az % 80'i tekstil liflerinden oluşan materyallerde Limit değer: %0,1'e eşit veya daha yüksek • Fitalat Suni deri (kaplamalı plastikler), plastik materyallerde Limit değer: 0,1% (Cilt ile temas durumuna bakılmaksızın DEHP, DBP, BBP adlı fitalatlar aranmalı; DINP, DIDP, DNOP sadece çocukların ağızlarına koyabilecekleri ürünlerde aranması gerektiğinden, bu fitalatlar için test gerekli bulunmamaktadır.)	 

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		· DOK Plastik materyallerin cilt ile temas etmesi amaçlanan kısımlarında Limit değer: %0,1 · PAH Normal veya makul öngörülen kullanım koşullarında insan cildi veya oral aktivite ile sürekli veya kısa süreli tekrarlı direk temasta bulunulan kauçuk, plastik bileşenler ve suni deriler (kaplamalı tekstiller) Limit değer: 0,5 mg/kg Dökme olarak çocuk bezlerinin ithal edilmesi uygun görülmemektedir.	
Hijyenik ped, tampon ve göğüs pedleri	KKDİK	Hijyenik ped, tampon ve göğüs pedlerinin ithalatında KKDİK Yönetmeliği'ne göre aşağıda belirtilen kimyasallara yönelik testlerin aranması gerekmektedir. · Azoboyar maddeler İnsan cildi ve oral kaviteyle doğrudan ve uzun süreli temas edebilecek tekstil ve suni deriden mamul materyallerde Limit değer: %0,003 (Beyaz renkli materyaller test edilmez, ancak beyaz renkli materyalin üzerinde farklı renklerde baskı varsa eğer test edilmelidir.) · Nonil fenol ve etoksilatları Ağırlıkça en az % 80'i tekstil liflerinden oluşan materyallerde Limit değer: %0,1'e eşit veya daha yüksek · Fitalat Suni deri (kaplamalı plastikler), plastik materyallerde Limit değer: 0,1%	

Ürün Grubu	Teknik Mevzuat	Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Örnek Resimler
		(Cilt ile temas durumuna bakılmaksızın DEHP, DBP, BBP adlı ftalatlar aranmalı; DINP, DIDP, DNOP sadece çocukların ağızlarına koyabilecekleri ürünlerde aranması gerektiğinden, bu ftalatlar için test gerekli bulunmamaktadır.) • DOK Plastik materyallerin cilt ile temas etmesi amaçlanan kısımlarında Limit değeri: %0,1 • PAH Normal veya makul öngörülen kullanım koşullarında insan cildi veya oral aktivite ile sürekli veya kısa süreli tekrarlı direk temasta bulunan kauçuk, plastik bileşenler ve suni deriler (kaplamalı tekstiller) Limit değeri: 0,5 mg/kg Hijyenik pedlerin hava almayan birincil ambalajlarda ve insan sağlığı açısından sıkıntı oluşturmayacağı öngörülen koşullarda getirilmesi, ithalatçı firma tarafından ikincil ambalajlama işlemini gerçekleştirebileceğini gösteren kapasite raporu veya tevsik edici görsel, teknik dosya gibi diğer bilgi ve belgelerin iletilmesi, ürünlerin yalnızca ikincil ambalajlanması tamamlandıktan sonra teknik mevzuatına uygun olarak piyasaya arz edileceğini beyan eden bir taahhütnamenin sunulması ve ürünlerden alınan numuneler kapsamında yapılan test sonuçlarının olumlu sonuçlanması şartlarını karşılanması halinde dökme olarak getirilen hijyenik pedlerin başvuruları ileri işlem kapsamında değerlendirilebilecektir.	

*2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer alan ürünlerin yalnızca ilgili Yönetmelikler kapsamında denetlenmesi gerekmektedir.

5.1 Avrupa Birliği (Safety Gate)'nde Uygunsuz Bulunan Anne Bebek Ürün Örnekleri

Ürün Grubu	Uygunsuzluk Nedeni (SAFETY GATE)	Ürün Görsel
Çocuklar için klozet daraltıcılar	Bildirim Numarası: A12/0719/18 Ürün Tanımı: Çocuklara yönelik plastik klozet kapağı Risk Açıklaması: Klozet kapağının plastik malzemesi, ağırlıkça %4,47 oranında bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) içermektedir. İlgili Mevzuat ve Uygun Olmadığı Avrupa Standartları: Bu ftalat, çocukların sağlığına zarar verebilir ve üreme sistemine olası hasar verebilir. Ürün, REACH Tüzüğü hükümlerine uygun değildir.	
	Bildirim Numarası: A12/1701/15 Ürün Tanımı: Çocuklara yönelik plastik klozet kapağı (30 x 28 cm boyutlarında, tuvalet kapağı üzerine yerleştirilen, pembe veya yeşil renkte ve yan taraflarında tutma kulpları bulunan). İlgili Mevzuat ve Uygun Olmadığı Avrupa Standartları: Klozet kapağının plastik malzemesi, ağırlıkça %9,5'e kadar di-(2-etilheksil) ftalat (DEHP) içermektedir. Bu	

Ürün Grubu	Uygunsuzluk Nedeni (SAFETY GATE)	Ürün Görsel
	ftalat, çocukların sağlığına zarar verebilir ve üreme sistemine olası hasar verebilir. REACH Tüzüğü uyarınca, DEHP, DBP ve BBP ftalatlarının tüm oyuncaklarda ve çocuk bakım ürünlerinde kullanımı yasaktır.	
Emzikler	Bildirim Numarası: SR/01841/25 Ürün Tanımı: Silikon emzik ucu bulunan, iki adet emzikten oluşan set. Tüm partiler kapsam dâhilindedir. Risk Açıklaması: Ürünün plastik parçaları kolaylıkla kırılabilir ve küçük parçalara ayrılabilir. Çocuk bu parçaları ağzına alabilir ve boğulma riski oluşabilir. İlgili Mevzuat ve Uygun Olmadığı Avrupa Standartları: Ürün, Genel Ürün Güvenliği Direktifi'ne ve Avrupa standardı EN 1400'e uygun değildir.	
	Bildirim Numarası: 0782/12 Ürün Tanımı: Bebek biberonları. Modellerden biri 250 ml, diğeri ise 220 ml kapasitelidir. Biberonlar, içindekilerin görülebildiği şeffaf plastik poşetlerde ambalajlanmıştır. Üst kısmı kartonla kaplanmış olup, karton etiket üzerinde kullanım talimatları yer almaktadır.	

Ürün Grubu	Uygunsuzluk Nedeni (SAFETY GATE)	Ürün Görsel
Biberonlar, çocuklar için su mataraları ve alıştırtma bardakları	İlgili Mevzuat ve Uygun Olmadığı Avrupa Standartları: Ürünler boğulma riski taşımaktadır; çünkü emzik ucu küçük parçalara ayrılabilir. Ayrıca 803030 modelinde, dekoratif motifler biberondan kolaylıkla ayrılarak küçük çocuklar tarafından yutulabilecek küçük parçalar hâline gelebilir. Ürün, ilgili Avrupa standardı EN 14350 'ye uygun değildir.	
	Bildirim Numarası: A12/01286/24 Risk Açıklaması: Biberon üzerindeki sıvı miktarını gösteren ölçü çizgileri, ilgili gereklilikleri karşılamamaktadır. Sıvıların yanlış dozda hazırlanması, bebekler ve küçük çocuklar için sağlık riskine yol açabilir. Ayrıca, ürünün güvenli kullanımına ilişkin uyarılar da eksiktir. İlgili Mevzuat ve Uygun Olmadığı Avrupa Standartları: Ürün, Genel Ürün Güvenliği Direktifi ve EN 14350 Avrupa standardı gereklerini karşılamamaktadır.	
Çocuklar için mama tabağı,	Bildirim Numarası: A12/01813/21	

Ürün Grubu	Uygunsuzluk Nedeni (SAFETY GATE)	Ürün Görsel
kaşığı, çatalı ve diğer beslenme gereçleri	Ürün Tanımı: Küçük çocuklara yönelik kaşık ve çatal seti. Ürün aynı zamanda çevrim içi olarak da satılmıştır. Risk Açıklaması: Çatal kırılabilir ve küçük parçalar (örneğin diş uçları) yerinden ayrılabilir. Bu plastik parçalar, fark edilmeden yiyeceklerle birlikte yutulabilir ve özellikle küçük çocuklarda boğulma veya yaralanma riski oluşturabilir. İlgili Mevzuat ve Uygun Olmadığı Avrupa Standartları: Ürün, EN 14372 Avrupa standardına uygun değildir.	

Ürün Grubu	Uygunsuzluk Nedeni (SAFETY GATE)	Ürün Görsel
Diş Kaşıyıcılar	Bildirim Numarası: 0081/06 Ürün Tanımı: Diş kaşıyıcı (oyuncak). “The First Years” markalı; Disney Bundles of Magic Baby Pooh Soft Cool Ring Teether ve Cool Animal Teether (balık, zebra ve dinazor figürlü), Floating Friends Teether modelleri. Tip/Model: Y1142, Y1473, Y1474. Risk Açıklaması: Halkaların içindeki sıvı, pseudomonas aeruginosa ve pseudomonas putida bakterilerini içerebilir. Bu bakteriler çocuklarda hastalığa neden olabilir. Özellikle bebeklerde görülebilecek olası semptomlar; huzursuzluk, kusma, ishal ve sıvı kaybı (dehidrasyon) şeklindedir. Bu durum, yalnızca diş kaşıyıcının delinmesi ve içindeki steril suyun yutulması hâlinde ortaya çıkabilir.	

Ürün Grubu	Uygunsuzluk Nedeni (SAFETY GATE)	Ürün Görsel
Kangurular	Bildirim Numarası: A12/0562/17 Ürün Tanımı: Karton ambalaj içinde satılan önden takmalı bebek taşıyıcı. İlgili Mevzuat ve Uygun Olmadığı Avrupa Standartları: Üründeki çocuk bacak açıklıkları gereğinden fazla büyüktür; bu durum, çocuğun açıklıklardan kayarak düşmesi riskini doğurur. Ürün, ilgili Avrupa standardı EN 13209-2'ye uygun değildir.	
Bebek taşıyıcıları	Bildirim Numarası: SR/00879/25 Ürün Tanımı: Siyah renkte, bel destekli bebek taşıyıcı ("hip seat baby carrier"). Ürün çevrim içi olarak, özellikle Amazon üzerinden X00204KYJ9 ve FBA15JC69RPZU000015 ürün referanslarıyla satılmaktadır. Risk Açıklaması: Ürünün tutma/taşıma güvenliği yetersizdir. Ayrıca, ürün üzerinde belirtilen uygun yaş aralığı bilgisi yanlıştır. Başını dik tutamayan küçük bir çocuk, dışa dönük pozisyonda taşındığında başı öne düşebilir; bu durum çocuğun nefes alamamasına ve boğulmasına yol açabilir.	

Ürün Grubu	Uygunsuzluk Nedeni (SAFETY GATE)	Ürün Görsel
Emzik askıları	Bildirim Numarası: SR/01272/25 Ürün Tanımı: Kedi figürlü oyun elemanı içeren emzik tutucu. Risk Açıklaması: Emzik tutucunun boncuklarında gerekli havalandırma delikleri bulunmamaktadır ve boncuklar gevşeyebilir. Ayrıca, emzik tutucunun giysi tutucu parçası dışa çıkıntılıdır. Küçük bir çocuk bu parçaları ağzına alabilir ve boğulma riski oluşabilir.	
Mama sandalyeleri	Bildirim Numarası: A12/00080/22 Ürün Tanımı: Çıkarılabilir bar ve ayarlanabilir oturma yüksekliğine sahip çocuk sandalyesi. Ürün aynı zamanda çevrim içi olarak da satılmaktadır. Bu bildirim kapsamındaki sandalyeler, 01/2022 serisinden önceki partilerdir. 01/2022 serisi ile piyasaya sürülen sandalyeler ek bir kasık güvenlik kayışı ile donatılmıştır. Risk Açıklaması: Üründe yalnızca kayış üzerinde bir kasık güvenlik kayışı bulunmakta, oturma yeri ile bar arasında ek bir güvenlik kayışı yoktur. Bu nedenle, kayış kullanılmazsa çocuk bar ile oturma yeri arasındaki açıklıktan kayabilir ve düşerek yaralanabilir veya tepsi ile oturma yeri arasında göğüs,	

Ürün Grubu	Uygunsuzluk Nedeni (SAFETY GATE)	Ürün Görsel
	baş veya boynunu sıkıştırarak boğulma veya sıkışma riski yaşayabilir.	
Yürüteçler	Bildirim Numarası: 0727/10 Ürün Tanımı: “Funny” (renk: yeşil) ve “Tom” altı tekerlekli bebek yürüteçleri. Risk Açıklaması: Ürün, kenardan itildiğinde durmadığı için yaralanma riski taşımaktadır. Ayrıca, ürün merdivenlerden düşmeyi önleyecek herhangi bir güvenlik cihazına sahip değildir. İlgili Mevzuat ve Uygun Olmadığı Avrupa Standartları: Ürün, ilgili Avrupa standardı EN 1273’e uygun değildir.	

Ürün Grubu	Uygunsuzluk Nedeni (SAFETY GATE)	Ürün Görsel
Yüzme oturakları	Bildirim Numarası: SR/02070/25 Ürün Tanımı: Şişme, açık mavi renkte yüzme oturağı; gözler ve hayvan resimleri ile süslenmiş. Oturağın, çocuğun ayaklarının suya ulaşabilmesi için iki deliği bulunmaktadır. Ürün çevrim içi olarak, özellikle Amazon üzerinden (ASIN: B0BXSS25XP) satılmaktadır. Risk Açıklaması: Ürün bir oyuncak gibi görünebilir; ancak çocuklar gözetimsiz şekilde oynadığında boğulma riski vardır. Ayak delikli şişme oturaklar yalnızca sürekli yetişkin gözetiminde kullanılmalı ve hiçbir oyun unsuru veya su üstü yapısı içermemelidir.	

6. EKLER

Ek-1. AB Uygunluk Beyanı Örneği

AB UYGUNLUK BEYANI

1. Ürün modeli/ürünün tip, parti veya seri numarası
2. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
3. “Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir” ibaresi
4. Beyanın nesnesi (ürünün izlenebilirliğini sağlayacak şekilde bir tanımlama için gerekli hallerde yeterli netlikte renkli bir resim içerebilir)
5. Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi ilgili mevzuata uygundur ibaresi ve uygun olduğu mevzuatın ismi
6. Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar veya uygunluğun beyanı ile ilişkili olan diğer teknik düzenlemelere yapılan atıflar.
7. Ek bilgi:

Adına ve namına imzalayan
(Düzenlenme yeri ve tarihi)
(İsim, görev) (imza)

Ek-2. Fiziki Denetim ve Numune Alma Tutanağı

**İTHALAT DENETİMLERİ
FİZİKİ DENETİM/NUMUNE ALMA TUTANAĞI**

Tarih: .../.../....

Başvuru Tarihi/Sayısı:

İthalatçının Adı/Vergi Numarası:

Ürünlerin Bulunduğu Yer:

Fiziki Denetimde Tespit Edilen Unsurlar (İmalatçı-ithalatçı bilgileri, marka-model, işaretleme, uyarıların varlığı, ürün cinsi vb.)

Örnek 1: Üründe CE işareti, marka-model ve imalatçı bilgileri mevcut ve uygundur. İthalatçı bilgisi eksik.

Örnek 2: Üründe CE işareti mevcut ancak tasarımı uygunsuz.

Numune alındıysa;

Alınan toplam numune sayısı:

Alınan şahit numune sayısı:

Yukarıda yazan bilgilerin doğruluğunu kabul ederim. Bu tutanak kapsamında alınan/incelenen örneklem/numunelerin yukarıda belirtilen başvuru kapsamında ilgili ürünlerin tamamını temsil ettiğini ve sonuçlarının bağlayıcı olduğunu kabul ederim. Test işlemlerinden doğacak tüm masrafların tarafımızca karşılanacağını taahhüt eder ve denetimlerin test sonucuna göre sonuçlandırılmasını kabul ederim. Denetim sonucunun tarafımıza bildirilmesinin ardından test sonucuna yalnızca 15 iş günü içinde itiraz edebileceğimizi kabul eder ve itiraz süresinin sonunda numuneyi almadığımız takdirde, söz konusu numunelere ilişkin herhangi bir hak iddia etmeyeceğimizi taahhüt ederim.

Firma Yetkilisinin

Adı Soyadı:

İmza:

Tarih:

Ticaret Denetmeni/Denetmen Yardımcısı

Adı Soyadı:

İmza:

Tarih:

Ek-3. Uygunsuz CE İşareti Örnekleri

Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması

C E


C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması

C E

C ve E harfleri arasında ciddi boyut farkı olması

C E

Ek-4. Gıdyla Temasa Uygundur İşaret Örneđi



Ek-5. İleri İşlem Taahhütnamesi

TİCARET BAKANLIĞINA

Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 202.../17) uyarınca ithal etmek istediğimiz ... marka ... model ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun olarak en geç 6 ay içinde nihai hale getireceğimizi, belirlenen süre içerisinde ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ve ürünler nihai hale gelmeden iç piyasada satışa sunmayacağımızı; aksine hareket ettiğimiz takdirde 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğine istinaden ithalata konu ürünün CIF değerinin %60'ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığının bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi belirlenen süre içerisinde nihai hale getirilen ithal partisi ürünün mezkur Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığına ilgili yetkili kuruluş tarafından tespit edilmesi halinde 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Kanun'da belirtilen yükümlülükleri ve müeyyideleri kabul edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının Unvanı
Yetkili İmza
Tarih

Adres:
Vergi dairesinin adı:
Vergi sicil numarası:
Gümrük beyanname tarihi ve sayısı:
İthal konusu ürünün CIF değeri:
İthal edilen ürün ve nihai haline ilişkin fotoğraflar:

Ek-6. Ret Denetmen Mesajı Örneği

Yapılan incelemeler neticesinde, ... sebeplerine istinaden başvuru “Ret: ... ” olarak sonuçlandırılmıştır. Ürünlerin mahrecine iadesi, doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü bir ülkeye transiti, ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilme hakkı bulunmaktadır. Sistem üzerinde yer alan itiraz butonu üzerinden itiraz edilmesi akabinde İlgili Grup Başkanlığı’na ivedilikle itiraz dilekçesinin iletilmesi halinde, denetim sonucuna itirazınız değerlendirilebilecektir. Test sonuçlarına itiraz 15 iş günüdür.



Ek-7. Transit İşlemine İlişkin Usul ve Esaslar

Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda ürünlerin teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadıklarının tespit edilmesi halinde, ürünlerin üçüncü ülkeye transit edilebilmesi için ithalatçı tarafından Bakanlığımıza yapılan başvuruda yer alması gereken hususlar ile karşılanması gereken şartlar şu şekildedir:

- 1) Avrupa Birliği (AB) Ortak Pazarı üyesi ülkelere, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi ülkelere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve serbest bölgelere **transit yapılamaz.****
- 2) Uluslararası ticarette yaşanacak konjonktürel gelişmeler çerçevesinde transit edilecek ülkelere ilişkin ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile Genel Müdürlüklerden görüş alınabilir.**
- 3) İthalatçı firma tarafından ilgili ürünlerin transit edilebilmesi için Bakanlığa iletilecek başvuruda aşağıdaki hususların yer alması gerekir:**
 - a) Ek-7C'te yer alan tablonun uygun şekilde doldurulmuş hali,
 - b) Transit edilmek istenen ürünün transit edilmek istenen ülke mevzuatına uygun olduğunun beyan ve taahhüt edilmesi (EK-7A),
 - c) Antrepo beyannamesi, konşimento, fatura örneği ve diğer belgeler,
 - d) Başvuruyu yapan kişinin imzaya ve/veya temsile yetkisinin bulunduğunu gösteren imza sirküleri ve/veya vekâletname örneği.
- 4) İthalatçı firma tarafından ilgili ürünlerin başka bir firmaya devredilmesi halinde, devralan firma tarafından ilgili ürünlerin transit edilebilmesi için Bakanlığa iletilecek başvuruda aşağıdaki hususların yer alması gerekir:**
 - a) Ek-7D'te yer alan tablonun uygun şekilde doldurulmuş hali,
 - b) Ürünlerin devralındığına ilişkin fatura vb. belgeler,
 - c) Transit edilmek istenen ürünün transit edilmek istenen ülke mevzuatına uygun olduğunun beyan ve taahhüt edilmesi (Ek-7B),
 - d) Antrepo beyannamesi, konşimento, fatura örneği ve diğer belgeler,
 - e) Başvuruyu yapan kişinin imzaya ve/veya temsile yetkisinin bulunduğunu gösteren imza sirküleri ve/veya vekâletname örneği.
- 5) Devralan firmanın transit izni alabilmesi için Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde (TAREKS) kaydının bulunması gerekmektedir.**
- 6) Bakanlığa iletilen transit izin talebi belirtilen şartların sağlandığının teyit edilmesi sonrasında olumlu şekilde sonuçlandırılır. Bu çerçevede, transit izninin verildiğine dair ilgili gümrük idaresine ve firmaya bildirim yapılır.**
- 7) Ayrıca, transit edilen ürünlerin ülkemiz piyasasına tekrar arz edilme girişimlerine engel olunmasını teminen bu ürünlerin en az 3 ay süreyle takip edilmesi için Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü'ne bildirim yapılır.**
- 8) Transit edilen ürünlerin sonradan tekrar ülkemize ithal edilmesinin sistem aracılığıyla önlenmesi amacıyla transit işlemine ilişkin bilgiler TAREKS'e girilir.**

Ek-7A

**TİCARET BAKANLIĞINA
(Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)**

... sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği kapsamında gerçekleştirilen denetim sonucunda ... şirketi tarafından ... GTİP’li ve ... tanımlı ürünler için Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi üzerinden yapılan sayılı başvuru ret ile sonuçlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında denetim sonucunda ret alan ürünleri ...’a (ülke adı) transit etmek istiyoruz. Anılan ürünlerin transit edilecek olan ...’nın (ülke adı) mevzuatına uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Gereğinin yapılmasını emir ve görüşlerinize arz ederiz.

İthalatçı veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Firma Kaşesi
Yetkili İmza(lar)
Tarih



Ek-7B

**TİCARET BAKANLIĞINA
(Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)**

... sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği kapsamında gerçekleştirilen denetim sonucunda ... şirketi tarafından ... GTİP’li ve ... tanımlı ürünler için Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi üzerinden yapılan sayılı başvuru ret ile sonuçlanmıştır. Söz konusu ürünler anılan firma tarafından ... sayılı devir faturası kapsamında ... şirketine devir ve teslim edilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında denetim sonucunda ret alan ürünleri ...’a (ülke adı) transit etmek istiyoruz. Anılan ürünlerin transit edilecek olan ...’nın (ülke adı) mevzuatına uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Gereğinin yapılmasını emir ve görüşlerinize arz ederiz.

Devralan Firma veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Firma Kaşesi
Yetkili İmza(lar)
Tarih

Ek-7C

TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER

Firma Vergi Numarası	TAREKS Başvurusu	Konşimento Tarihi	Konşimento Sayısı	GTİP/Ürün Cinsi	Adet

İthalatçı veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Firma Kaşesi
Yetkili İmza(lar)
Tarih

Ek-7D

TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER

Devreden Firma Vergi Numarası	Devralan Firma Vergi Numarası	TAREKS Başvurusu	Konşimento Tarihi	Konşimento Sayısı	GTİP/Ürün Cinsi	Adet

Devralan Firma veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Firma Kaşesi
Yetkili İmza(lar)
Tarih