**ÇELTİK ÇEŞİTLERİ İÇİN LİSANSLI DEPOLAR TARAFINDAN KULLANILACAK KALİTE KRİTERLERİ VE SINIFLANDIRMASI**

| Ürün Adı | Çeşit Adı | Sınıf No | Tip | Rutubet (%) (max) | Diğer Çeşitler (%) | Sağlam hububatın dışındaki maddeler en çok (% 16) | | | | | | | Hektolitre kütlesi, (kg/hL) | Randıman (%) | Pirinç Bin Tane Ağırlığı (Gram) | Çeltik tanesi uzunluğu (mm) | Pirinç tanesi uzunluğu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kırık tane (%) | Kusurlu tane en çok % 10 | | | | Yabancı madde (%) | Kargo (%) | | | | | |
| | | | | | | | Ham taneler (%) | Tebeşirleşmiş taneler (%) | Kırmızı çizgili tane (%) | Hasarlı tane (%) | | | | | | | |
| ÇELTİK | BALDO, GÖNEN, EDİRNE | 1 | UZUN TANELİ | 0-15,00 | 0-5,00 | 0-15,00 | 0-3,00 | 0-4,00 | 0-5,00 | 0-2,00 | 0-2,00 | 0-10,00 | 50,00 ve üzeri | 65 ve üzeri | | 9,1 mm ve üzeri | 6,7 mm'nin üzeri |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 60-64,9 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 55-59,9 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | 50-54,9 | | | |
| | CAMMEO, CASANOVA, KESHAN, ROMEO, SULTAN, AYER 01 (NEVE) | 1 | | | | | | | | | | | | 65 ve üzeri | | 9,1 mm ve üzeri | 6,7 mm'nin üzeri |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 60-64,9 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 55-59,9 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | 50-54,9 | | | |
| | ÖZGÜR CL, AGA, BEŞER, FEDRA, GALİLEO, PROTEO, GÜNEŞ CL, TOROS CL | 1 | | | | | | | | | | | | 65 ve üzeri | | 9,1 mm ve üzeri | 6,7 mm'nin üzeri |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 60-64,9 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 55-59,9 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | 50-54,9 | | | |
| | OSMANCIK-97, EFE, YATKIN, ORMANLI CL, İSKENDER, ASLI, ALBA, GALA, PAŞALI, HALİLBEY, DURAĞAN, BARONE CL, BORANDOTTO, DEĞİRMEN CL, KÖPRÜ CL, TUNCA, HAMZADERE, ÜLFET, BOYABATKALESİ, REKOR CL, KIZILTAN | 1 | | | | | | | | | | | | 65 ve üzeri | | 9,1 mm ve üzeri | 6,0 mm'nin üzeri |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 60-64,9 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 55-59,9 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | 50-54,9 | | | |
| | VASCO, RONALDO, MECO, NEMBO, KİKKO, RİBALDO, 7721, ROCCA, NEMESI CL, SUR CL, TURBO CL, YILDIZ, HAZİRAN, ÇAKMAK, REİS CL, HASAT, SARHAN, ZEYBEK, ALİÇO | 1 | | | | | | | | | | | | 65 ve üzeri | | 9,1 mm ve üzeri | 6,0 mm'nin üzeri |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 60-64,9 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 55-59,9 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | 50-54,9 | | | |
| | LUNA CL VE DİĞER UZUN TANE ÇELTİKLER | 1 | | | | | | | | | | | | 65 ve üzeri | | 9,1 mm ve üzeri | 6,0 mm'nin üzeri |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 60-64,9 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 55-59,9 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | 50-54,9 | | | |
| | KARACADAĞ, ŞUMNU, BALABAN, IMI 2521, ZEYBEK, DİĞER ORTA TANELİ YERLİ ISLAH ÇEŞİTLER | 1 | ORTA TANELİ | 0-15,00 | 0-5,00 | 0-15,00 | 0-3,00 | 0-4,00 | 0-5,00 | 0-2,00 | 0-2,00 | 0-10,00 | 48,00 ve üzeri | 65 ve üzeri | | 7,6 mm-9,0 mm | 5,3 mm-5,9 mm |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 60-64,9 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 55-59,9 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | 50-54,9 | | | |
| | VENERİA, CALROSE, FURİA CL, ARCO, MARATELLİ, DİĞER ORTA TANELİ YABANCI ISLAH ÇEŞİTLER | 1 | | | | | | | | | | | | 65 ve üzeri | | 7,6 mm-9,0 mm | 5,3 mm-5,9 mm |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 60-64,9 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 55-59,9 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | 50-54,9 | | | |
| | AKÇELTİK, SARI ÇELTİK, DİĞER KISA TANELİ YERLİ ISLAH ÇEŞİTLER | 1 | KISA TANELİ | 0-15,00 | 0-5,00 | 0-15,00 | 0-3,00 | 0-4,00 | 0-10,00 | 0-2,00 | 0-2,00 | 0-10,00 | 45,00 ve üzeri | 65 ve üzeri | | 7,5 mm ve altı | 5,2 mm ve altı |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 60-64,9 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 55-59,9 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | 50-54,9 | | | |
| | KRASNODARSKY-424, RANBALLİ, DİĞER KISA TANELİ YABANCI ISLAH ÇEŞİTLER | 1 | | | | | | | | | | | | 65 ve üzeri | | 7,5 mm ve altı | 5,2 mm ve altı |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 60-64,9 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | 55-59,9 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | 50-54,9 | | | |

Not 1- Çeltikler kendine özgü renkte olacak, yabancı tat ve/veya koku içermeyecektir.
Not 2- Çeltik içerisinde canlı böcek ve kalıntısı bulunmayacaktır.
Not 3- Çeltikte ambar zararlılarına yönelik olarak bir ilaçlama yapılmış ise mutlaka fümigasyon belgesi ibraz edilecektir.
Not 4- Çeltikte analiz işlemleri yürürlükte olan TS 3997 Çeltik Standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Numune alma işlemi ise TS EN ISO 24333 standardına göre yapılacaktır.
Not 5- Çeltikler çeşit bazında ayrı ayrı depolanacaktır. Her çeşit için ayrı ISIN kodu verilecektir.

Bu sınıflandırmada geçen ;

RUTUBET: Çeltik tanelerinin ağırlıkça % su içeriğidir. Rutubet analizi hızlı yöntem NIR, NIT veya diğer yöntemlerle yapılabilecek ancak bu cihazların kalibrasyonu TS EN ISO 712 standardına göre yapılacaktır.

DİĞER ÇEŞİTLER: Çeltik taneleri arasında bulunan kendi çeşidi dışındaki diğer çeltik çeşitlerine ait taneler ve kırıklarıdır.

KIRIK TANE: Çeltiğin kavuzlarından ayrılıp değirmenleme işleminden sonra kalan ¼ ünden fazlası kırılmış (Kırık mandık, kırık ham tane, kırık tebeşirleşmiş tane, kırık hasarlı tane gibi her türlü kırık unsurlar) pirinç taneleri ve parçalarıdır.

HAM TANE: Tam olgunlaşmamış veya gelişimini tamamlamamış çeltiklerden elde edilen yeşil veya yeşilimsi renkteki pirinç taneleridir.

KIRMIZI ÇİZGİLİ TANE: Üzerinde o çeşide has olmayan kesik, boydan boya ince veya kalınca koyu kırımızı renkli çizgiler bulunan pirinçlerle tamamen kırmızı olan mandık gibi yabani çeltik çeşitleridir.

TEBEŞİRLEŞMİŞ TANE :Tane yüzeyinin en azından dörtte üçü mat ve tebeşir görünümünde olan pirinç taneleridir.

HASARLI TANE: Benekli taneler, lekeli taneler, sarı taneler böcek yenikli taneler ve amber renkli olan pirinç tanelerinin toplamıdır.

YABANCI MADDE: Çeltik taneleri içerisinde bulunan çeltik taneleri dışındaki diğer bitkilere ait tohumlar,taneler ve parçalar ile taş, toprak, kum gibi inorganik maddeler ve kavuz, sap, saman, kılçık ölü haşere ve parçaları gibi organik maddelerdir.

KARGO: Kavuzları soyulmuş ancak herhangi bir parlatma ve ön pişirme işleminden geçirilmemiş tanelerdir.

RANDIMAN: 100 gram çeltikten elde edilen baş pirincin yüzde olarak ifadesidir.

PİRİNÇ BİN TANE AĞIRLIĞI: Sağlam tanelerden seçilmiş olan bin tane pirincin kütlece ağırlığıdır.