



**T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü**

PAMUK LİSANSLI DEPOLARI İNCELEME REHBERİ



İÇİNDEKİLER

A. FAALİYET İZİNİ İNCELEMESİ	1
a) Tesisin İncelenmesi	1
1. Depoların İncelenmesi	1
2. Sıcaklık Takip Sistemi	2
3. İklimlendirme Sistemi	2
4. Kontrol Odası Ekipmanları	2
5. Kantar Ünitesi ve Ekipmanları	3
5.1. Kantar Ünitesi	3
5.2. Vasıta Baskülü	3
6. Paratoner ve Topraklama	3
7. Numune Alma Sistemi	3
8. Yangından Korunma Ekipmanları	4
9. İlaçlama	4
10. Etiketlendirme, Numaralandırma ve Yönlendirme	4
11. İdari Bina ve Çevre Düzenlemesi	4
11.1. İdari Bina	4
11.2. Çevre Düzenlemesi	4
12. İş Sağlığı ve Güvenliği	5
13. Personel	5
b) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Oluşturma ve İptali Sürecinin İncelenmesi.....	5
c) Depo ve Ekipmanlarının Test Edilmesi	6
B. KAPASİTE ARTIRIM İZİNİ İNCELEMESİ	6
C. LİSANS YENİLEME İNCELEMESİ	7
D. ŞUBE FAALİYET İZİNİ İNCELEMESİ.....	7
E. BELGELERİN İNCELENMESİ	7
a) Faaliyet İzni İncelemesi	7
b) Kapasite Artırım İzni İncelemesi	8
c) Şube Faaliyet İzni İncelemesi.....	8
d) Lisans Yenileme İncelemesi	8
F. DEPO KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ.....	8
a) Depo Kapasitesinin Belirlenmesi	9
G. LİSANS ENGEL TEŞKİL EDEN/ETMEYEN DURUMLAR.....	9
a) Lisansa Engel Teşkil Eden Durumlar	9
b) Lisansa Engel Teşkil Etmeyen Durumlar	10
H. İNCELEMENİN YAPILAMAYACAĞI DURUMLAR	10

a) İnceleme Yapılabilmesi İçin Tesiste Bulunması Gereken Asgari Unsurlar	10
b) Mücbir Sebep, Zorunlu Hal veya Diğer Sebeplerin Varlığı	11

PAMUK LİSANSLI DEPOLARI İNCELEME REHBERİ

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği hükümleri gereğince lisanslı depo kuruluş izni alan şirketlere lisans verilebilmesi için başvuruda bulunan şirketlerin anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinde öngörülen şartları sağlamaları zorunlu olup, bu şartlardan birisi de ürünlerin muhafaza edileceği depoların Ticaret Bakanlığınca (Bakanlık) belirlenen niteliklere sahip olmasıdır. Pamuk lisanslı depolarının sahip olması gereken asgari nitelikler ise Pamuk Lisanslı Depo Tebliği'nin 5 inci maddesinde belirtilmiştir.

Mezkûr mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan lisansın geçerlilik süresi üç yıl olup, bu sürenin bitiminde faaliyete devam edilebilmesi için söz konusu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca lisansın yenilenmesi gerekmektedir. Depo kapasitesinin artırılmak veya farklı ürün çeşitlerinin depolanmak istenilmesi hallerinde ise lisansın değiştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda; faaliyet izni almak, depolama kapasitesini artırmak, şube faaliyet izni almak veya lisans yenilemek isteyen şirketlerin lisans kapsamındaki depo ve diğer tesislerinin, 5300 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemelerde öngörülen teknik yeterlilikleri sağlayıp sağlamadığı hususu başta olmak üzere, mezkûr Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sıralanan hususlar ile Bakanlıkça gerekli görülecek diğer şartların yerine getirilip getirilmediği, anılan Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca lisanslı depoların sahip olması gereken asgari niteliklerin sağlanıp sağlanmadığı, Bakanlık tarafından oluşturulan Lisans Başvurusu İnceleme Komisyonu (inceleme komisyonu/komisyon) marifetiyle mahallinde incelenmek suretiyle tespit edilmektedir.

Bu itibarla; pamuk depolamak üzere lisans almak, depolama kapasitesini artırmak, şube faaliyet izni almak veya lisans yenilemek isteyen şirketlerin tesislerine ilişkin olarak bahsi geçen Yönetmeliğin 10 uncu maddesine istinaden Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından incelenmesi ve tespit edilmesi gereken esasların belirlenmesi amacıyla işbu Rehber hazırlanmıştır.

Ancak, bu Rehber yukarıda belirtilen amaçlar için hazırlanmış olup, inşa edilen/edilecek depo ve tesislerin tabi olduğu teknik mevzuat veya iş sağlığı ve güvenliği gibi diğer hususlar ile fen ve sanat kurallarına uygunluğu tamamen şirketin sorumluluğundadır. Tesisin lisanslı depoculuk mevzuatı çerçevesinde lisans alması, söz konusu diğer mevzuat ve kurallara uygunluğunu teyit etmemektedir. Bu konulardaki her türlü yükümlülük şirkete ait olup, alınması gereken izin, belge vb. süreçlerin yürütülmesi şirketin sorumluluğunda bulunmaktadır.

A. FAALİYET İZİNİ İNCELEMESİ

Faaliyet izni almak için Bakanlığa başvuran şirketlerin depo ve tesisleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesi uyarınca oluşturulan inceleme komisyonunca yerinde incelenir.

Şirkete ait depo ve diğer tesisler ile elektronik ürün senedi oluşturulmasına ve iptaline ilişkin süreçlerin incelenmesi aşağıda yer verilen esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Tesisin İncelenmesi

1. Depoların İncelenmesi

1) Lisans talep edilen depolar temiz olmalı ve inceleme sırasında depolarda ürün bulunmamalıdır.

2) Pamuğun depolanacağı lisanslı depoların; taban, iç ve dış duvar yüzeyleri ile çatısı, pamuğa yabancı madde karışmasını ve kirlenmesini önleyecek, güneş ışığını ve rutubeti geçirmeyecek, pamuğu her türlü koku ve hava etkisi ile iç ve dış zararlardan koruyacak şekil ve nitelikte olmalıdır.

3) Depolarda pamuğun depolara aktarılması ya da depolardan tahliyesi amacıyla ihtiyaç duyulan nakil ve diğer araç ve gereçlerin rahatça çalışabileceği genişlikte boş alanlar ve geçiş yerleri bulunmalıdır.

4) Pamuğun depolanacağı lisanslı depoların tabanının pamuğun zarar görmesini engelleyecek yükseklikte beton veya aralıksız taş döşeli olmalıdır.

5) Depolar farklı yıl ürünü pamuk ile çeşitli grup, tip, sınıf ve derecedeki pamukların karışmasını, niteliklerinin bozulmasını, fazla basınç altında bulunmasını önleyecek önlemler alınmalıdır.

6) Depo içlerinde yeterli aydınlatma bulunmalı ve muhafazalı olmalıdır.

7) İhtiyaç duyulması halinde pamuğun geçici olarak bekletilebileceği kapalı bir alan veya sundurma bulunmalıdır.

8) Depo içlerinde uygun yerlerde ve yeterli sayıda yangın algılama sistemi bulunmalıdır.

2. Sıcaklık Takip Sistemi

1) Depolardaki sıcaklık ve nispi nem değerinin otomatik olarak izlenebilmesi ve ölçülebilmesi için uygun izleme sistemi kurulmalıdır.

2) Depolardaki sıcaklık ve nispi nem ölçerlerden alınan veriler kontrol odasındaki ayrı bir bilgisayar üzerinden izlenebilmeli ve kontrol edilebilmeli, sistemin belirlenen sınır sıcaklık değerleri için alarm verebilmesi sağlanmalıdır.

3) Sıcaklık ve nispi neme ilişkin operatörden bağımsız belirli aralıklarla ölçüm yapılabilmesi ve geçmiş ölçüm değerlerinin en az bir yıl muhafaza edilebilmesi sağlanmalıdır.

4) Tüm sıcaklık ve nem ölçüm noktası bilgilerinin; saat, tarih, şirket ünvanı, ilgili depo numarasını gösterecek şekilde anlık olarak raporlanabilmesi ve gerektiğinde bu raporun basılı olarak elde edilebilmesi sağlanmalıdır.

3. İklimlendirme Sistemi

1) Uygun sıcaklık ve nispi nem değerlerinin sağlanması için gerekli iklimlendirme sistemi kurulmalıdır.

2) İklimlendirme sisteminin, hangi koşullarda ne kadar süre ile çalıştırılacağına dair talimat olmalıdır.

3) Elektrik kesintisi durumlarında iklimlendirme işlemlerinin sürekliliği için uygun kapasitede jeneratör sistemi tesis edilmelidir.

4) İklimlendirme sistemi kurulurken bu sistem forklift yolları üzerinde olmalıdır.

4. Kontrol Odası Ekipmanları

1) Kontrol odasında bulunan bilgisayarlardaki veri kaybını önlemek amacıyla yedekleme sistemi tesis edilmelidir.

2) Sistemde gösterilen depo ve depolama ekipmanlarına ilişkin adreslemeler eksiksiz ve doğru yapılmalıdır.

5. Kantar Ünitesi ve Ekipmanları

5.1. Kantar Ünitesi

- 1) Kantar ünitesi, görevli personelin kantar platformlarını görebileceği görüş alanına sahip olmalı, görüş alanına girmeyen noktalar için kamera tesis edilmeli ve kameradan gelen görüntülerin kantar odasından izlenebilmesi sağlanmalıdır.
- 2) Platform kenarında araç lastiklerine zarar vermeyecek yükseklikte metal borudan bariyer bulunmalıdır. Çukur tipi vasıta baskülünde bu şart aranmaz.
- 3) Her kantarın giriş ve çıkışına birer takım sinyalizasyon konulmalıdır.

5.2. Vasıta Baskülü

- 1) Vasıta baskülü en az 60 ton kapasiteli olmalıdır.
- 2) Vasıta baskülüne ait harici gösterge, ürünü depoya getiren kişi tarafından görülebilecek bir noktaya tesis edilmelidir.
- 3) İki kantarın bulunması halinde bunların birbirine entegrasyonu sağlanmalı; bir kantardan giriş yapan aracın, diğer kantardan çıkış işlemi yapabilmesi mümkün olmalıdır.
- 4) Vasıta baskülünün ilk kontrol ve damga işlemleri, 02/07/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğine (2014/31/AB) uygun yapılmış olmalı ve Avrupa Standartlarına uygun ve izlenebilir olduğunu belgeleyen “Kalibrasyon Sertifikası” bulunmalıdır. Söz konusu Sertifika, kantarın işletmeye tesis edildiği ilk iki yıl için imalatçı firma tarafından, sonraki yıllarda ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenmiş olmalıdır.
- 5) Kalibrasyon sertifikası üzerinde bulunan kantara ait seri numarası ile indikatör üzerindeki kantara ait seri numarası farklı olmamalıdır.
- 6) Tartım sonrasında düzenlenecek tartım makbuzunda; lisanslı depo işletmesinin ticaret ünvanı, mudinin ismi ve adresi, tarih ve seri numarası, belgenin kaçınıcı nüsha olduğu ve ciro edilemez ibaresi, tartımı yapılan ürün, ürünün depoya girişinde veya çıkışında tartıldığını gösteren ibare, ürünün brüt ve net ağırlığı, tartımın ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığını belirten ifade ve tartıcının imzası ile tartım işlemine ilişkin varsa gerekli görülen açıklamalar yer almalıdır.

6. Paratoner ve Topraklama

- 1) Tesisin vaziyet planına uygun olarak paratoner koruma yarıçapına göre yeterli sayıda ve tesisin en yüksek noktasına paratoner sistemi kurulmalıdır. Tesis genelinde paratonerden daha yüksekte herhangi bir direk, anten, metal konstrüksiyon ve benzeri yapılar bulunmamalıdır.
- 2) İlgili meslek odasınca yetkilendirilmiş mühendisler tarafından düzenlenen ‘Paratoner Ölçüm Raporu’, ‘Topraklama Ölçüm Raporu’, tesisin tamamına ait vaziyet planı üzerinde paratoner koruma yarıçapını gösteren ‘Paratoner Planı’ ve ‘Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi’ alınmış olmalıdır. Paratonerin başka bir işletme ile ortak kullanılması durumunda, paratoner sistemini kullanan işletmeler arasında ortak kullanım sözleşmesi aranır.
- 3) Tesisin paratoner ve topraklama ölçümleri yılda bir kez periyodik olarak yaptırılmalıdır.
- 4) Elektrik panosuna parafudr takılmalıdır.

7. Numune Alma Sistemi

- 1) İlgili mevzuatı uyarınca alınan numune analiz yapılmak üzere yetkili sınıflandırıcıya iletilmelidir.

8. Yangından Korunma Ekipmanları

- 1) Tesiste 'Yangın Algılama ve Alarm Sistemi' bulunmalıdır.
- 2) Bir ihbar olduğunda bütün tesiste duyulabilen, merkezi şekilde konumlandırılmış bir siren bulunmalı ve tesisin belirli bölgelerine yangın alarm butonu yerleştirilmelidir.
- 3) İlgili kurumdan tesiste yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösterir itfaiye raporu alınmalıdır.
- 4) Depolarda bulunan acil çıkış kapıları, depo içerisini her türlü hava etkisinden ve dış zararlardan koruyacak şekilde olmalıdır.

9. İlaçlama

- 1) Zararlı organizmaları imha etmek veya bu organizmaların oluşmasını önlemek amacıyla insektisit işlemi yapılmalıdır.
- 2) Tesis sahasına kemirgen istasyonları konulmalıdır.

10. Etiketlendirme, Numaralandırma ve Yönlendirme

- 1) Tesisin girişinde işletmeyi tanıtıcı ve yeterli büyüklükte tabela bulunmalıdır.
- 2) Ürünlerin depolanacağı yerler belirli bir sistematığe göre numaralandırılmalı, pamuk balyaları, pamuğun karışmasına mahal vermeyecek, kolayca görülebilecek ve silinmeyecek bir şekilde belirli bir sistematığe göre ürünün niteliğini ve miktarını gösterecek şekilde numaralandırılmalıdır.
- 3) Tesis içinde hareket edecek araçların yönlendirilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.

11. İdari Bina ve Çevre Düzenlemesi

11.1. İdari Bina

- 1) Bina, hizmetin devamlılığını sağlamak üzere gerekli internet ve elektrik altyapısına sahip olmalıdır.
- 2) Binadaki bilgisayar sistemi için güç kaynağı bulunmalıdır.
- 3) Binada bulunan bilgisayarlardaki veri kaybını önleyici yedekleme sistemi tesis edilmelidir.
- 4) İş akış şeması, idari bina içerisinde görülebilir bir yere asılmalıdır.

11.2. Çevre Düzenlemesi

- 1) Araçların tesise girişi, giriş ile kantar arası mesafe, kantar ile numune alma binası arası mesafe ve diğer sirkülasyonlarda araç sıklığına mahal vermeyecek ve ürün giriş/sevk hizmeti aksamayacak şekilde gerekli mesafeler bırakılmalıdır.
- 2) Tesis çevresi ihata duvarı/çiti ile çevrilmelidir.
- 3) Saha içinde ulaşımı sağlamak üzere beton veya asfalt kaplamalı sirkülasyon yolu bulunmalıdır.
- 4) Zeminin ya da mevsimin elverişli olmaması sebebiyle sirkülasyon yolunun beton veya asfalt ile kaplanamaması halinde saha zemini için sağlamlaştırma yapılmalıdır. Ancak zeminel veya mevsimsel koşullar ortadan kalktığında beton veya asfalt kaplama yapılmalıdır.
- 5) Çevre aydınlatması tesis edilmelidir.
- 6) Tesis sahasında hurda ve atık malzeme bulunmamalıdır.
- 7) Tesis sahasının belirli noktalarına kameralar yerleştirilmeli, bu kameralardan gelen görüntülerin izlenmesi ve en az 30 gün süre ile saklanması sağlanmalıdır.

8) Lisanslı depo kuruluş ve şube açılış izni için (kapasite artırımını izni hariç) Bakanlığa 1/1/2025 tarihinden sonra yapılan başvurularda lisanslı depo ile aynı sahada faaliyet gösteren diğer işletmelerin taşıyıcı ekipman vb. unsurlarının birbiriyle herhangi bir bağlantısı bulunmamalıdır.

12. İş Sağlığı ve Güvenliği

1) İşletme personeli için tehlike arz eden çelik yapıların bütün keskin köşeleri ve çıkıntılar taşlanmalı veya yuvarlanmalı, ayrıca çarpmalara neden olabilecek noktalarda uyarı levhası asılmalı ve yumuşak malzeme (sünger vb.) ile önlem alınmalıdır.

2) Tesis içerisinde lisanslı depoculuk hizmeti verilirken, bu hizmeti veren personel iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun şekilde hareket etmelidir.

3) İşletmede kullanılan makine, sistem ve tesisata ilişkin bakım ve kullanım talimatları ile projeler tesiste bulunmalıdır.

13. Personel

1) Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin herhangi bir aksaklığa uğramadan yürütülebilmesi için her bir tesiste; sevk ve idareden sorumlu bir yönetici, mali ve benzeri konularda kayıtları tutmak ve takip etmekle görevli bir mali işler sorumlusu, lisanslı depoya getirilen ya da depodan teslim edilen ürünü tartmak ve tartım makbuzu düzenlemekle görevli bir tartıcı, teknik iş ve işlemlerden sorumlu bir teknik personel, forklift operatörü ve ürünün ilgili depoya aktarılmasından sorumlu depo sorumlusu ünvanlarında olmak üzere asgari altı personelin istihdam edilmesi sağlanmalıdır. Bunların dışında, tesisin lisanslı depolama kapasitesi göz önünde bulundurularak, iş ve işlemlerin aksamaması için ihtiyaç duyulan ilave personel istihdam edilmelidir.

2) Lisanslı depo işletmesi personeline, isim ve görevini belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilmeli, çalışma saatlerinde kimlik kartları görünür bir şekilde personelin üzerinde bulunmalıdır.

3) Tartıcı olarak istihdam edilen kişi, ilgili Bakanlıkça veya ilgili Bakanlığın belirlediği mercilerce ya da tartım aletinin satım veya kurulumunu yapan ve ilgili Bakanlıkça uygun görülen yetkili firmalarca düzenlenen sertifika veya eğitim belgesine sahip olmalıdır.

4) Teknik personel; inşaat, elektrik, mekanik, bilgisayar, otomasyon, iklimlendirme vb. alanlarda üniversite, yüksekokul veya teknik lise mezunu ya da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen en az 40 saatlik bir program sonucunda alınan eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.

5) Forklift operatörü, iş makinası operatörlük belgesine sahip olmalıdır.

6) Numune alma personeli yetkili sınıflandırıcı tarafından verilen eğitim belgesine sahip olmalıdır. Numune alma işleminin yetkili sınıflandırıcı personeli dışındaki biri tarafından yapılması halinde bu kişinin bilgilerine organizasyon şemasında yer verilmeli, numune alma işleminin yetkili sınıflandırıcı personeli tarafından yapılması halinde ise bu kişiye ilişkin bilgilere organizasyon şemasında yer verilmemelidir.

b) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Oluşturma ve İptali Sürecinin İncelenmesi

İnceleme komisyonu tarafından; lisanslı depo işletmesince, Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Merkezi Kaydi Sistemi (MKS) test ortamı üzerinde ELÜS oluşturulmasına ve iptaline yönelik olarak aşağıdaki adımlardan oluşan uygulamalı çalışma yapılmalıdır.

1) Lisanslı depoya ürün teslim etmek üzere ürününü getiren kişinin öncelikle bir yatırım kuruluşu nezdinde yatırım hesabının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yatırım hesabı olmayan kişinin mutlaka bir yatırım hesabı açtırması gerekmektedir.

2) Yatırım hesabı bulunma şartının sağlanmasını müteakip lisanslı depo sistemi üzerinden mudi kaydı yapılmalı ve mudiye ilişkin bilgiler MKS'ye aktarılmalıdır.

3) Mudinin ürünü, tartım yapılmak üzere kantar bölümüne yönlendirilmeli ve aracın dolu şekilde tartımı yapılmalıdır. Araç dolu iken tartıcı tarafından tartım makbuzu düzenlenmesi zorunlu olmamakla birlikte, bu makbuzun düzenlenmesi halinde bir nüshası mudi tarafından imzalanarak kendisine teslim edilmelidir.

4) Tartımın ardından üründen numune alma işlemine geçilmeli ve ilgili mevzuatı uyarınca alınan numune, ayırıştırma işleminin ardından analiz yapılmak üzere yetkili sınıflandırıcıya iletilmelidir.

5) Yetkili sınıflandırıcı tarafından ürünün analizi yapılarak sınıf ve kalitesi belirlenmeli, yapılan analize ilişkin olarak bölüm sorumlusu tarafından ürün analiz ve sınıflandırma belgesi imzalanmalıdır. Üç nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası mudiye, bir nüshası lisanslı depo işletmesine verilmeli, diğer nüshası da yetkili sınıflandırıcı tarafından muhafaza edilmelidir. Analizi yapılan ürüne ilişkin bilgiler MKS'ye aktarılmalıdır.

6) Analiz ve sınıflandırma belgesi ilgili lisanslı depo personeline iletilmelidir.

7) Ürün bilgileri sisteme girildikten sonra mudinin ürünü depoya koymak istemesi halinde depo sorumlusu ürünün depolanacağı depoya sevk işlemini gerçekleştirmelidir. İşleme ilişkin olarak depo sorumlusu tarafından depo sevk fişi düzenlenmeli ve bu fiş ürünün sevkiyatını gerçekleştirecek olan lisanslı depo görevlisine verilmelidir. Ürün araçtan boşaltıldıktan sonra belirlenen depoya sevk işlemi gerçekleştirilmeli ve depo sevk fişi ilgili lisanslı depo personeli tarafından imzalanmalıdır.

8) Araç boş tartılmak üzere yeniden kantar bölümüne yönlendirilmeli, boş tartımın ardından depoya sevk edilen ürünün net miktarı belirlenmeli ve bu miktarı gösteren tartım makbuzu düzenlenmelidir.

9) Mudi, tartım makbuzu ile birlikte ilgili lisanslı depo personeline yönlendirilmeli ve bu personel tarafından ürünün sınıfı, türü ve miktarı gibi bilgileri ihtiva eden depo giriş belgesi düzenlenmelidir.

10) MKK tarafından lisanslı depo işletmesine sağlanan test ortamında, depo giriş belgesinin tanzim edilmesini müteakip yetkili personelce ELÜS İhraç Formu düzenlenmelidir.

11) ELÜS oluşturulduktan sonra, ELÜS'ün iptaline yönelik işlemler gerçekleştirilerek ELÜS iptal formu düzenlenmelidir.

c) Depo ve Ekipmanlarının Test Edilmesi

Faaliyet izni kapsamında lisans verilecek depo/depoları ürün girişi ve çıkışı yapılarak söz konusu depolar ile ilgili ekipmanlar, ELÜS oluşturma ve iptali sürecinin incelenmesi sırasında test edilir.

B. KAPASİTE ARTIRIM İZİNİ İNCELEMESİ

Lisans kapasitesini artırmak isteyen şirketlerin tesisleri, faaliyet izni öncesinde olduğu gibi, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından yerinde incelenir.

Kapasite artırımı için yapılan başvurularda, inceleme komisyonunca kapasite artırımına konu olan depolar ile bunlara ilişkin ekipmanlar incelenir, bunların dışında kalan depolarda ise inceleme yapılmaz. Lisans kapsamına alınacak tüm depoların temiz olması ve inceleme sırasında depolarda ürün bulunmaması gerekir.

Söz konusu inceleme bu Rehberin "Faaliyet İzni İncelemesi" başlıklı bölümünde yer verilen esaslar çerçevesinde kıyasen yapılır.

Öte yandan; kapasite artırımı incelemesinde, komisyon tarafından depoya ürün girişi ve bunlardan ürün çıkışı sırasında bir olumsuzluk meydana gelmesi durumunda, bu olumsuzluğa neden olan ekipmanlar da incelenir.

Kapasite artırımı kapsamında lisansa dâhil edilecek depoya ürün girişi ve çıkışı yapılarak söz konusu depolar ile ilgili ekipmanlar test edilir. Ancak kapasite artırımı izni incelemesinde ELÜS süreçlerine ilişkin inceleme yapılmaz.

C. LİSANS YENİLEME İNCELEMESİ

Bakanlıktan faaliyet izni alan şirketlerin lisanslarının geçerlilik süresi üç yıl olup, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nin 12 nci maddesi gereğince bu sürenin bitiminde lisansın yenilenecek geçerlilik süresinin uzatılması ve yenilemenin lisans alınmasındaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda lisans yenilemesinde, faaliyet izni incelemesinde olduğu gibi, tesis komisyonca incelenir. Söz konusu inceleme bu Rehberin "Faaliyet İzni İncelemesi" başlıklı bölümünde yer verilen esaslar çerçevesinde kıyasen yapılır.

Ayrıca incelenen tesise ilişkin en son düzenlenen raporda belirtilen ve Bakanlıkça şirkete bildirilen lisansa engel teşkil etmeyen eksikliğin/eksikliklerin Bakanlıkça verilen süre içinde giderilip giderilmediği hususu lisans yenilemesi incelemesinde kontrol edilir.

Lisans yenileme incelemesinde ELÜS süreçlerine ilişkin inceleme ve kapasite hesabı yapılmaz. Ayrıca depolarda ürün bulunabileceğinden, dolu depolar için boş ve temiz olma şartı lisans yenileme incelemesinde aranmaz.

D. ŞUBE FAALİYET İZNI İNCELEMESİ

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uyarınca şubeler bünyesindeki depolar lisans kapsamına alınırken söz konusu depolar ve tesislerde yerinde inceleme yapılır.

Bu kapsamda; şirketin lisans kapsamına alınmasını talep ettiği şubesine/şubelerine ait tesisleri, anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesine istinaden Bakanlık tarafından oluşturulan inceleme komisyonunca yerinde incelenir.

Söz konusu inceleme, bu Rehberin "Faaliyet İzni İncelemesi" başlıklı bölümünde yer verilen esaslar çerçevesinde yapılır.

Diğer taraftan inceleme sırasında şube açılışının ticaret siciline tescilinin yapıp yapılmadığı hususu komisyon tarafından ayrıca kontrol edilir.

E. BELGELERİN İNCELENMESİ

a) Faaliyet İzni İncelemesi

Faaliyet izni incelemesinde komisyon tarafından aşağıda belirtilen belgeler şirketten istenir ve incelenir:

- 1) İşletmenin bina ve tesislerinin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna dair belge (tapu belgesinin veya kira sözleşmesinin bir örneği),
- 2) Tesise ilişkin yerleşim (vaziyet) planı,
- 3) Sıcaklık ve nispi nem ölçüm verileri,
- 4) Tesisin yangın mevzuatına uygunluğunu gösterir belge,
- 5) Paratoner ölçüm raporu, tesisin tamamına ait yerleşim planı üzerinde paratoner koruma yarıçapını gösteren paratoner planı, topraklama ölçüm raporu, elektrik iç tesis uygunluk belgesi,
- 6) İlaçlamaya ve ilişkin belgeler (hizmet alım sözleşmesi/haşereler ve mikroorganizmalar için ilaçlama belgesi),
- 7) İşletmede kullanılan alet, cihaz, tartım araçları ve kantarlara ilişkin kullanım talimatları,

- 8) Kantara ilişkin kalibrasyon sertifikası,
- 9) Bilgi işlem altyapısına ilişkin bakım destek sözleşmesi,
- 10) Yöneticiler ile varsa şube sorumlularının ismi, T.C. kimlik numarası, ikamet adresi ve eğitim durumunu gösterir beyanname,
- 11) İş akış şeması,
- 12) Yöneticiler ile varsa şube sorumlularının ismi, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri ve eğitim durumunu gösterir beyanname,
- 13) Personelin isim, ünvan, iletişim bilgileri, görev ve sorumlulukları ile iş tanımlarını gösterir personel listesi ve organizasyon şeması,
- 14) Personel sertifikaları (forklift operatörü, tartıcı ve numune alma sorumlusu için),
- 15) Teknik personelin eğitim durumunu gösterir belge,
- 16) Personelin SGK kayıtlarına ilişkin belgeler,
- 17) ELÜS imzalamaya yetkili kişilerin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği,
- 18) ELÜS oluşturulması ve iptaline yönelik yapılan uygulamalı çalışmaya ilişkin belgeler (tartım makbuzu, ürün analiz ve sınıflandırma belgesi, ürünün depoya sevkine ve depoya girişine ilişkin belgeler, ELÜS ihraç formu ve ELÜS iptal formu),
- 19) Ticari defterlerin (yevmiye, defteri kebir, envanter, pay, yönetim kurulu karar ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin) tutulduğuna ve gerekli tasdiklerinin yapıldığına ilişkin belgeler,
- 20) Bakanlıkça gerekli görülen diğer hususlara ilişkin belgeler.

b) Kapasite Artırım İzni İncelemesi

Kapasite artırım izni incelemesinde, bu Rehberin “E.Belgelerin İncelenmesi” başlıklı bölümündeki “a) Faaliyet İzni İncelemesi” kısmında yer alan belgeler (7, 11, 18 ve 19 numaralı belgeler ile Bakanlıkça belirlenebilecek diğer belgeler hariç olmak üzere) komisyon tarafından şirketten istenir ve kıyasen incelenir.

Ancak sıcaklık ölçüm verilerinin mevcut tesise ilave edilmek istenen depolara ilişkin olması, ayrıca tesisin yangın mevzuatına uygunluğunu gösterir ilgili belediyeden alınmış belgenin yeni depoları da kapsamı gerekir.

c) Şube Faaliyet İzni İncelemesi

Şube faaliyet izni incelemesinde, bu Rehberin “E.Belgelerin İncelenmesi” başlıklı bölümünün altında yer alan “a) Faaliyet İzni İncelemesi” kısmındaki belgeler komisyon tarafından şirketten istenir ve kıyasen incelenir.

d) Lisans Yenileme İncelemesi

Lisans yenileme incelemesinde, bu Rehberin “E.Belgelerin İncelenmesi” başlıklı bölümündeki “a) Faaliyet İzni İncelemesi” kısmında yer alan belgeler (18 numaralı belge ile Bakanlıkça belirlenebilecek diğer belgeler hariç olmak üzere) komisyon tarafından şirketten istenir ve kıyasen incelenir.

Ayrıca komisyon tarafından öncelikle incelenen tesise ilişkin en son düzenlenen rapor tetkik edilir ve bu raporda belirtilen eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir.

F. DEPO KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ

Faaliyet izni almak, kapasite artırımı yapmak ve şube faaliyet izni almak üzere başvuran şirketlerin tesislerinde yapılacak inceleme kapsamında, incelemeye konu olan depoların kapasite

hesaplaması yapılmalı ve depo kapasitesi 50 ton katları olacak şekilde belirlenmelidir. Kapasite hesabı sonucunda ulaşılan değer, bu kriteri sağlamak için aşağıya doğru yuvarlanır.

a) Depo Kapasitesinin Belirlenmesi

Deponun en ve boy ölçülerinden deponun taban alanı hesaplanır. Toplam taban alanından, forklift çalışma alanı (en az 3,50 m genişlikte) ile yangın dolapları, acil giriş ve çıkış kapı bölgelerinin bulunduğu koridorların kapladığı alan çıkartılır. Kalan net alana yatay olarak kaç balyanın sığabileceği; net alanın, bir yatay balyanın kapladığı alana bölünmesi ve bir yatay partide bulunan balya sayısı ile çarpılmasıyla bulunur. Bir yatay partide bulunan balya sayısının istifleme sayısı (azami 4 sıra) ile çarpılmasıyla toplam yatay balya sayısı bulunur. Net alanın, dikey sıralanan bir balyanın kapladığı alana bölünmesi ve bir partide bulunan balya sayısı ile çarpılmasıyla bir dikey partide balya sayısı bulunur. Bir dikey partide bulunan balya sayısının istifleme sayısı (azami 2 sıra) ile çarpılmasıyla da net alana dikey olarak kaç balyanın sığabileceği hesaplanır. Yapılan hesaplamalar sonucunda net alana sığabilecek toplam balya sayısı, yatay ve dikey balya sayılarının toplanmasıyla bulunur. Bulunan toplam balya sayısının, bir balyanın ağırlığı (bir balya ortalama 220 kg kabul edilerek) ile çarpılmasıyla toplam kapasite bulunur. Balyaların istiflenmesinde nemlendirme sisteminden en az 1,80m aşağıda olması ve duvarlardan en az 50 cm mesafede olması dikkate alınır.

*Bir balya ortalama 65cm x 95cm x 105cm ölçülerindedir.

*Bir yatay balyanın taban alanı hesabı = en x boy (95cm x 105cm)

*Bir dikey balyanın taban alanı hesabı = boy x yükseklik (105cm x 65cm)

G. LİSANS ENGEL TEŞKİL EDEN/ETMEYEN DURUMLAR

a) Lisansa Engel Teşkil Eden Durumlar

5300 sayılı Kanunun ‘Lisans talebinin reddi’ başlıklı 9 uncu maddesinde; Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, işletmenin ve deponun, ürünlerin depolanmasına uygun olmadığı veya gerekli şartları taşımadığının tespiti halinde lisans verilmesi talebinin reddedileceği, aynı Kanunun ‘Depoculuk lisansı’ başlıklı 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasında ise lisans verilirken aranacak belge ve bilgilerin yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmış ve bu kapsamda faaliyet izni verilebilmesi için gerekli şartlar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinde sayılmıştır.

Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından söz konusu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen hususlar incelenir. Bu inceleme sonucunda faaliyet izni verilmesine engel bir durumun bulunmadığının tespit edilmesi ve ayrıca aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki diğer şartların sağlanması halinde faaliyet izni verilir.

Komisyon tarafından yapılan incelemede aşağıda belirtilen eksikliklerden en az birinin tespit edilmesi halinde, bu eksikliklerin neler olduğu ile bunların lisans verilmesine engel teşkil ettiği ve söz konusu eksiklikler giderilmeden lisans verilmesinin uygun olmayacağı hususu Lisanslı Depo İnceleme Raporunun “Özet ve Sonuç” bölümünde belirtilir:

- 1) Ürünlerin depolanacağı lisanslı depoların; taban, iç ve dış duvar yüzeyleri ile çatısının, pamuğa yabancı madde karışmasını ve kirlenmesini önleyecek güneş ışığını ve rutubeti geçirmeyecek, pamuğu her türlü koku ve hava etkisi ile iç ve dış zararlardan koruyacak şekil ve nitelikte olmaması,
- 2) Pamuğun geçici olarak bekletilebileceği kapalı bir alan veya sundurmanın bulunmaması,
- 3) Sıcaklık ve nispi nem ölçerler vasıtasıyla belirli aralıklarla otomatik olarak ölçüm yapılamaması,
- 4) Sıcaklık ve nispi nem ölçerlerden alınan geçmiş ölçüm değerlerinin en az bir yıl süreyle muhafaza edilmesini sağlayacak alt yapının kurulmaması,

- 5) Sıcaklık ve nispi nem ölçerlerden gelen ölçüm bilgilerinin saat, tarih, şirket ünvanı ve ilgili depo numarasını gösterecek şekilde anlık olarak raporlanamaması,
- 6) Depoların iklimlendirme sistemine sahip olmaması, söz konusu iklimlendirme sisteminin amacına uygun olarak çalışır durumda olmaması,
- 7) Sistemde tanımlanmış tesis akış planı ile sahadaki ekipmanların yerleşiminin aynı olmaması ve sistemde gösterilen depo ve depolama ekipmanlarına ilişkin adreslemelerin eksik olması veya doğru yapılmamış olması,
- 8) Depolama planının yapılmaması veya depolama alanı içinde gözle görülür şekilde ve büyüklükte numaralandırma yapılmaması,
- 9) Vasıta baskülünün amacına uygun şekilde çalışmaması,
- 10) Tesise ait trafo merkezi, alçak gerilim panosu (AG Panosu) ve kompanzasyon sisteminin bulunmaması veya bunların amacına uygun şekilde çalışmaması,
- 11) Tesisteki elektrik sistemine (AG dağıtım panosu, inşa edilecek binaların panoları, tali panolar vs.) hayat koruma ve yangın koruma eşikli kaçak akım koruma şalterlerinin konulmamış olması,
- 12) İlgili meslek odasınca yetkilendirilen mühendisler tarafından ‘Paratoner Ölçüm Raporu’, ‘Topraklama Ölçüm Raporu’, tesisin tamamına ait vaziyet planı üzerinde paratoner koruma yarıçapını gösteren ‘Paratoner Planı’ ve ‘Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi’ nin alınmamış olması.
- 13) Tesiste yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösterir itfaiye raporunun alınmamış veya alınan raporun olumsuz olması,
- 14) Depo içlerinde uygun yangın algılama sistemi bulunmaması,
- 15) Tesis genelindeki binalarda hizmetin devamlılığını sağlamak üzere gerekli internet ve elektrik altyapısının bulunmaması,
- 16) Asgari personel sayısının sağlanmaması,
- 17) İncelenen tesise ilişkin en son düzenlenen raporda belirtilen ve Bakanlıkça şirkete bildirilen lisansa engel teşkil etmeyen eksikliğin/eksikliklerin Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmediğinin komisyonca tespit edilmiş olması,
- 18) ELÜS ihraç ve iptal süreçlerine ilişkin gerekli altyapının tesis edilmemesi,

b) Lisansa Engel Teşkil Etmeyen Durumlar

Lisans vermeye engel teşkil etmeyen eksiklikler ile bu eksikliklerin lisansa engel teşkil etmediği hususu, komisyon tarafından inceleme raporunun “Özet ve Sonuç” bölümünde belirtilir.

H. İNCELEMENİN YAPILAMAYACAĞI DURUMLAR

a) İnceleme Yapılabilmesi İçin Tesiste Bulunması Gereken Asgari Unsurlar

Pamuk depolanacak lisanslı depolarda inceleme yapılabilmesi için aşağıda belirtilen tesis ve ekipmanların bulunması zorunludur. Söz konusu unsurlardan en az birinin eksik olması ve komisyon tarafından bu eksikliğin inceleme süresince giderilemeyeceği kanaatine varılması durumunda inceleme yapılmaz ve bu durum komisyonca düzenlenecek rapor ile tespit edilerek Bakanlığa bildirilir. Söz konusu eksiklik ya da eksikliklerin giderildiğinin şirketçe Bakanlığa bildirilmesi halinde, Bakanlık tarafından uygun görülen bir tarihte yeniden inceleme yapılır. Tesiste bulunması gereken asgari unsurlar aşağıda sıralanmıştır:

- 1) Depolar,
- 2) Vasıta baskülü,
- 3) Sıcaklık ve nispi nem takip sistemi,
- 4) İklimlendirme sistemi,

- 5) Tesis enerji temini altyapısı,
- 6) ELÜS oluşturulmasına yönelik yazılım altyapısı.

b) Mücbir Sebep, Zorunlu Hal veya Diğer Sebeplerin Varlığı

Bakanlık;

-Lisanslı depo yöneticisi veya tesiste bulunması gereken personelden birinin kaza, hastalık, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) yakınlarının vefatı gibi sebeplerle tesiste bulunulamayacağı hususu ile yangın, deprem veya su baskını gibi mücbir sebeplerden dolayı tesiste inceleme yapılamayacağı hususunun Bakanlığa bildirilmesi,

-Komisyon üyelerinden birinin görevini yerine getirmesini engel hallerin varlığı ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer hallerde,

incelemenin başka bir tarihte icrasına veya mazereti bulunan komisyon üyesinin yerine başka bir kişiyi görevlendirerek incelemenin yapılmasına/devamına karar verebilir.